

DN82SE

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Codice EAN | 8017709315320 |
| Famiglia | Asciugatrice |
| Larghezza commerciale | 60 cm |
| Profondità commerciale | Standard (54cm) |
| Installazione | Libera installazione |
| Sistema di asciugatura | A condensa con pompa di calore |
| Tipo di carica | Frontale |





Programmi

| | |
|---------------------|-------------|
| Comandi | Elettronici |
| Grafica programmi | Scritte IT |
| Numero di programmi | 15 |
| Programmi | |


 Asciugatura Hygiene


 Cotone ECO


 Lenzuola

 Rapido


 Refresh Hygiene

 Steam Refresh

 Cotone


 Sintetici


 Asciugamani


 Outdoor

 Camicie

 Jeans


 Mix

 Programmi a Tempo

 Piumoni

Programmi speciali

 Asciugatura Hygiene

 Outdoor

Refresh Hygiene

 Rapido

 Camicie

Display

Durata programma Programmazione partenza differita Visualizzazione tempo residuo

Visualizzazione delle opzioni

selezionate

Tipo di display



Indicatore avanzamento programma



Indicatore di fine ciclo



Indicatore pulizia filtro

Sì

Indicatore svuotamento contenitore condensa

Sì

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|---|-------------------------|--|---|
| Tipo di motore | Standard | Larghezza utile della porta | 40 cm |
| Funzionamento | A controllo elettronico | Angolo massimo di apertura porta | 160 ° |
| Sensore di umidità | Sì | Cerniere porta | Destra |
| Selezione durata asciugatura | Da 10 a 160 min | Porta reversibile | Sì |
| Fase di raffreddamento | Sì | Sicurezza bambini (blocco impostazioni) | Sì |
| Fase anti-piega a fine asciugatura | Sì | Posizione contenitore condensa | In alto |
| Illuminazione interna | Sì | Sistema a pompa di calore | Sì |
| Filtro condensatore | Sì | Tipo di gas refrigerante | R290 |
| Filtro filacci | Sì | Quantità di gas refrigerante in Kg. | 0.115 |
| Materiale cestello | Acciaio inox | Tubo di scarico condensa | Sì |
| Volume cestello | 110 l | Installazione a colonna, con modelli lavabiancheria compatibili | Con kit di sovrapposizione, disponibile come accessorio |
| Porta trasparente | Sì | | |

Prestazioni / Etichetta Energetica



| | | | |
|--|-----------------|--|----------|
| Capacità di carico (cotone) | 8 kg | Durata della modalità left-on | 30 min. |
| Tipo di asciugatrice | Pompa di calore | Durata del programma per il cotone standard a pieno carico | 179 min. |
| Tipo | condensazione | Durata del programma per il cotone standard a carico parziale | 110 min. |
| Classe di efficienza energetica | A++ | | |

Consumo di energia totale annuo 236 kWh

Consumo energetico del programma cotone standard a pieno carico 1.98 kWh

Consumo energetico del programma cotone standard a carico parziale 1.05 kWh

Consumo energetico della modalità off per il programma cotone standard a pieno carico 0.47 W

Consumo energetico della modalità left-on per il programma cotone standard a pieno carico 1.0 W

Durata del programma per il cotone standard a carico pieno e parziale 140 min.


Classe di efficienza condensa B

Efficienza condensa del programma cotone standard a pieno carico 87 %

Efficienza condensa del programma cotone standard a carico parziale 87 %

Efficienza condensa del programma cotone standard a carico pieno e parziale 87 %

Rumorosità per il programma cotone standard a pieno carico 64 dB(A) re 1 pW























Accessori Compatibili









KITSPNC

Kit di sovrapposizione adatto ai modelli WN & DN. Dimensioni (mm): L598xH35xP618



Glossario simboli

| | |
|---|--|
|  <p>Antipiega: Opzione specifica che, attraverso la rimodulazione delle fasi di lavaggio e risciacquo, insieme alla diminuzione della velocità di centrifuga finale, aiuta a prevenire la formazione di pieghe nel bucato, proteggendo i capi più delicati, e rende la stiratura più facile.</p> |  <p>Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.</p> |
|  |  <p>Partenza differita: Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore.</p> |
|  <p>Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.</p> |  <p>Oblò largo 40cm: Le grandi dimensioni dell'oblò da 40 cm rendono le operazioni di carico e scarico del bucato ancora più agevoli e veloci favorendo la massima praticità d'uso.</p> |
|  <p>Capacità di asciugatura: Indica la quantità di biancheria che può essere inserita nella lavasciuga per ottenere la massima efficacia di asciugatura. Il peso s'intende di biancheria a secco.</p> |  <p>Sensore di umidità: Permette di programmare la macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata (pronto stiro, asciutto armadio, extra asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l'impostazione manuale consente di poter programmare il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze.</p> |
|  <p>Indicatori di stato - fine: Simbolo che indica il termine del programma.</p> |  <p>Illuminazione interna: I modelli top di gamma Smeg dispongono di una luce interna e hanno un grande oblò trasparente che per una migliore e maggiore visibilità all'interno del cestello.</p> |
|  <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p> |  <p>Lavaggio per tessuti in cotone, lino e colorati che non scolorano</p> |
|  <p>Cotone Eco: Simbolo riferito al programma cotone Eco</p> |  <p>Programma per l'asciugatura di bucato in cotone tra cui lenzuola, federe, pigiami, indumenti intimi, tovaglie, ecc</p> |
|  <p>Per piumoni in fibra indicanti l'idoneità sull'etichetta</p> |  <p>Per jeans centrifugati ad alte velocità in lavatrice</p> |
|  <p>Per tessuti sintetici senza pigmenti e per cotone</p> |  <p>Ventilazione breve per capi in cotone e lino senza soffiare aria calda</p> |
|  <p>Asciugatura delicata per camicie evitando la formazione di pieghe</p> |  <p>E' possibile selezionare programmi a tempo a basse temperature.</p> |

-
- | | |
|---|--|
|  <p>Rapido: Permette di ridurre i tempi del programma selezionato, qualora il bucato non necessiti di lavaggi intensi e prolungati.</p> |  <p>Camicie: Programma specifico che consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la formazione di pieghe, così da poter ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi.</p> |
|  <p>Opzione Vapore: L'opzione vapore disponibile su alcuni programmi è indicata per distendere le pieghe, rinfrescare i tessuti, neutralizzare gli odori e sciogliere lo sporco distruggendo gli allergeni in meno tempo rispetto al lavaggio del capo con immersione in acqua.</p> |  <p>Indicatore fase di lavaggio: Simboli che indicano la fase in cui si trova il programma in corso</p> |
|  <p>Programma speciale per capi/tessuti, come i vestiti per bambini, che richiedono un lavaggio igienizzato e delicato.</p> |  <p>Programma dedicato all'asciugatura di bucato in cotone spesso, come asciugamani, accappatoi, ecc.</p> |
|  <p>Programma adatto per l'asciugatura di capi tecnici come giacche impermeabili, giacche con isolamento interno, ecc. Grazie alla temperatura delicata e al delicato movimento del cestello tratta meglio i capi e protegge i tessuti esterni.</p> |  <p>Programma per trattare delicatamente capi in tessuti sintetici o misti, come t-shirt e bluse.</p> |