

DN83SEES

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Código EAN | 8017709323110 |
| Familia | Secadora |
| Ancho comercial | 60 cm |
| Profundidad comercial | Standard (54 cm) |
| Instalación | Libre instalación |
| Sistema de secado | De condensación con bomba de calor |
| Tipo de carga | Frontal |



Programas

Mandos

Gráficos programas

Número de programas

Programas

 Algodón ECO

 Rápido

 Higiene Secado

 Refresh Hygiene

 Refresh vapor

 Algodón

 Sintéticos

 Silent

 Sport

 Camisas

 Jeans

 Mix

 Secado por tiempo

 Lana

 Edredón

Programas especiales

 Higiene Secado

Refresh Hygiene

Refresh vapor

Silent

 Sport

Pantalla

Secado por tiempo Programación de inicio diferido Visualización del tiempo restante

Visualización de las opciones

seleccionadas

Tipo de pantalla



Indicador de avance de programa



Indicador de fin de ciclo



Indicador limpieza filtro

Sí

Indicador vaciado de contenedor de condensación

Sí

Características técnicas



| | | | |
|--|------------------------|---|---|
| Tipo de motor | Inverter | Ancho útil de la puerta | 40 cm |
| Funcionamiento | De control electrónico | Ángulo máximo de apertura de puerta | 160 ° |
| Sensor de humedad | Sí | Bisagras puerta | Derecha |
| Selección duración secado | De 10 a 160 min | Puerta reversible | Sí |
| Fase de enfriamiento | Sí | Seguridad para niños (bloqueo ajustes) | Sí |
| Fase antiarrugas al finalizar el secado | Sí | Posición contenedor de condensación | Arriba |
| Iluminación interna | Sí | Sistema con bomba de calor | Sí |
| Filtro condensador | Sí | Tipo de gas refrigerante | R290 |
| Filtro | Sí | Cantidad de gas refrigerante en Kg. | 0.149 |
| Material del cesto | Acero inoxidable | Manguera de descarga de condensación | Sí |
| Volumen cesto | 110 l | Instalación en columna, con modelos de lavadoras compatibles | Con kit de superposición, disponible como accesorio |
| Puerta transparente | Sí | | |

Performance / Energy label – Reg 2023



| | | | |
|---|------------------|--|------|
| Capacidad de carga (algodón) | 8 kg | Energy efficiency class | C |
| Rumorosidad para el programa algodón estándar con carga completa | 63 dB(A) re 1 pW | Weighted energy consumption in kWh per drying cycle | 0,96 |
| | | Acoustic airborne noise emission class | B |
| | | Condensation efficiency class | B |
| | | Condensation efficiency | 91 % |



Duración del programa 174 min
para el algodón
estándar con carga
completa

Duración del programa 108 min
para algodón estándar
con carga parcial

Tipología De condensación

Conexión eléctrica

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potencia instalada | 800 W | Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Corriente | 10 A | Longitud del cable de alimentación | 150 cm |
| Tensión (V) | 230-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Ancho del producto (mm) | 598 mm | Altura del producto (mm) | 846 mm |
| Profundidad del producto (mm) | 607 mm | | |



Accesories Compatible

KITSPNC

Stacking kit dedicated to WN & DN Dimension (mm): L598xH35xP618



Symbols glossary

| | |
|--|---|
|  A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente. |  Antiarrugas: opción específica que, a través de la modulación de las fases de lavado y enjuague, junto con la reducción de la velocidad de centrifugado final, ayuda a prevenir la formación de pliegues en la ropa, protege las prendas más delicadas y facilita el planchado. |
|  Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños. |  Inicio diferido: le permite posponer el inicio del programa hasta 24 horas, según sus necesidades, y luego realizar el lavado incluso en las franjas horarias en las que el costo de energía es menor. |
|  Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto. |  Ojo de buey de 40 cm de ancho: el gran ojo de buey de 40 cm hace que la carga y descarga de la ropa sea aún más fácil y rápida, promoviendo la máxima practicidad de uso. |
|  Capacidad de secado: indica la cantidad de ropa que se puede insertar en la lavadora-secadora para obtener la máxima efectividad de secado. El peso se entiende de ropa seca. |  Sensor de humedad: permite que la máquina se programe para obtener el grado de secado deseado (planchado, armario seco, extra seco), optimizando los tiempos y ahorrando energía. Alternativamente, la configuración manual le permite programar el tiempo de secado según sus preferencias. |
|  Indicadores de estado - final: símbolo que indica el final del programa. |  Iluminación interior: los mejores modelos de la gama Smeg tienen una luz interna y un ojo de buey transparente grande para una mejor y mayor visibilidad dentro de la cesta. |
|  Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto. |  Algodón ECO: símbolo que hace referencia al programa Algodón ECO |
|  Program for drying cotton items including sheets, pillow cases, pajamas, lingerie, tablecloths, etc |  Para edredones de fibra indicando idoneidad en la etiqueta |
|  Para jeans centrifugados a alta velocidad en la lavadora |  Para tejidos sintéticos sin pigmentos y para algodón. |
|  Ventilación corta para prendas de algodón y lino sin aire caliente. |  Secado suave para camisas evitando la formación de pliegues. |
|  Es posible seleccionar programas de tiempo a bajas temperaturas |  Para secar la ropa de lana que se apoya sobre una base especial |



Rápido: permite reducir los tiempos del programa seleccionado, si la ropa no requiere un lavado intenso y prolongado.



Opción de vapor: la opción de vapor disponible en algunos programas es adecuada para suavizar arrugas, refrescar telas, neutralizar olores y disolver suciedad al destruir los alérgenos en menos tiempo que lavar la prenda con inmersión en agua.



Indicador de fase de lavado: símbolos que indican la fase en la que se encuentra el programa actual



Special program for garments / fabrics, such as children's clothes, which require sanitized and delicate washing.



El nivel de ruido se minimiza



This programme is suitable for outdoor clothing, waterproof jackets, jackets with inner insulation, etc. Thanks to the delicate temperature and the delicate movement of the drum, it treats the garments better to protect the external fabrics.



Program for delicately treating garments in synthetic or mixed fabrics, such as t-shirts and blouses.



Clase eficiencia energética C