

DNG08SEB

Codice EAN	8017709360504
Famiglia	Asciugatrice
Larghezza commerciale	60 cm
Installazione	Libera installazione
Sistema di asciugatura	A condensa con pompa di calore
Tipo di carica	Frontale



Estetica

Colore frontalino	Stone Grey	Tipo di frontalino	NovaCare
Colore led/display	Bianco	Colore porta	Nero con profilo cromato
Colore tasti funzione	Nero	Colore maniglia porta	Nero
Colore manopola	Bianco/Silver	Colore involucro	Stone Grey

Programmi

Comandi	Elettronici
Grafica programmi	Scritte IT
Numero di programmi	15

 Cotone ECO	 Rapido	 Asciugatura Hygiene
 Refresh Hygiene	 Steam Refresh	 Cotone
 Sintetici	 Silent	 Outdoor
 Camicie	 Jeans	 Mix
 Programmi a Tempo	 Lana	 Piumoni

Programmi speciali



Asciugatura Hygiene



Outdoor

Refresh Hygiene

Silenzioso

Steam Refresh

Display

Asciugatura a Tempo

Programmazione partenza differita

Visualizzazione tempo residuo

Visualizzazione delle opzioni

selezionate

Tipo di display



Indicatore avanzamento programma



Indicatore di fine ciclo



Indicatore pulizia filtro

Sì

Indicatore svuotamento contenitore condensa

Sì

Caratteristiche Tecniche



Tipo di motore	Brushless / Inverter
Funzionamento	A controllo elettronico
Sensore di umidità	Sì
Selezione durata asciugatura	Da 10 a 160 min
Fase di raffreddamento	Sì
Fase anti-piega a fine asciugatura	Sì
Rotazione alternata del cestello	Sì
Illuminazione interna	Sì
Filtro combinato	Sì
Filtro filacci	Sì
Materiale cestello	Acciaio inox
Volume cestello	110 l

Porta trasparente	Sì
Larghezza utile della porta	40 cm
Angolo massimo di apertura porta	160 °
Cerniere porta	Destra
Porta reversibile	Sì
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)	Sì
Posizione contenitore condensa	In alto
Sistema a pompa di calore	Sì
Tipo di gas refrigerante	R290
Quantità di gas refrigerante in kg	0.149
Tubo di scarico condensa	Sì
Installazione a colonna, con modelli lavabiancheria compatibili	Con kit di sovrapposizione, disponibile come accessorio

Prestazioni / Etichetta energetica – Reg 2023



Capacità di carico (cotone) 8 kg

Rumorosità per il programma cotone standard a pieno carico 64 dB(A) re 1 pW

Durata del programma per il cotone standard a pieno carico 174 min

Durata del programma per il cotone standard a carico parziale 108 min

Type Condenser

Energy efficiency class B

Consumo energetico pesato in kWh per ciclo di asciugatura 0.85

Classe di emissione del rumore aereo B

Classe di efficienza di condensazione B

Efficienza di condensazione 88 %

Collegamento Elettrico


Potenza installata 800 W
Corrente 10 A
Tensione (V) 230-240 V

Frequenza 50 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 150 cm
Spina (F;E) Schuko

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto (mm) 598 mm
Profondità del prodotto (mm) 671 mm

Altezza del Prodotto (mm) 846 mm



Accessori Compatibili



KITSPNC

Kit di sovrapposizione adatto ai modelli
WN & DN. Dimensioni (mm):
L598xH35xP618



KITSPNC1
































KITSPNCG

Kit di sovrapposizione adatto ai modelli
WN & DN. Dimensioni (mm):
L598xH35xP618

KITSTWD

Glossario simboli

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Antipiega: Opzione specifica che, attraverso la rimodulazione delle fasi di lavaggio e risciacquo, insieme alla diminuzione della velocità di centrifuga finale, aiuta a prevenire la formazione di pieghe nel bucato, proteggendo i capi più delicati, e rende la stiratura più facile.</p> |  <p>Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.</p> |
|  <p>Partenza differita: Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore.</p> |  <p>Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.</p> |
|  <p>B: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.</p> |  <p>Oblò largo 40 cm: Le grandi dimensioni dell'oblò da 40 cm rendono le operazioni di carico e scarico del bucato ancora più agevoli e veloci favorendo la massima praticità d'uso.</p> |
|  <p>Capacità di asciugatura: Indica la quantità di biancheria che può essere inserita nella lavasciuga per ottenere la massima efficacia di asciugatura. Il peso s'intende di biancheria a secco.</p> |  <p>Sensore di umidità: Permette di programmare la macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata (pronto stiro, asciutto armadio, extra asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l'impostazione manuale consente di poter programmare il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze.</p> |
|  <p>Indicatori di stato - fine: Simbolo che indica il termine del programma.</p> |  <p>Illuminazione interna: I modelli top di gamma Smeg dispongono di una luce interna e hanno un grande oblò trasparente che per una migliore e maggior visibilità all'interno del cestello.</p> |
|  <p>L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.</p> |  <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p> |
|  <p>Eco 40-60: programma di riferimento previsto dalla normativa UE per misurare le prestazioni energetiche delle lavatrici. Ideale per il cotone normalmente sporco lavabile a 40 °C o 60 °C, offre un eccellente equilibrio tra pulizia e risparmio a fronte di un tempo di lavaggio più lungo.</p> |  <p>Programma per l'asciugatura di bucato in cotone tra cui lenzuola, federe, pigiami, indumenti intimi, tovaglie, ecc</p> |
|  <p>Per piumoni in fibra indicanti l'idoneità sull'etichetta</p> |  <p>Per jeans centrifugati ad alte velocità in lavatrice</p> |
|  <p>Per tessuti sintetici senza pigmenti e per cotone</p> |  <p>Ventilazione breve per capi in cotone e lino senza soffiare aria calda</p> |
|  <p>Asciugatura delicata per camicie evitando la formazione di pieghe</p> |  <p>È possibile selezionare programmi a tempo a basse temperature.</p> |

-
- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Per asciugare indumenti in lana appoggiati su un cestello apposito |  | Rapido: Permette di ridurre i tempi del programma selezionato, qualora il bucato non necessiti di lavaggi intensi e prolungati. |
|  | Opzione Vapore: L'opzione vapore disponibile su alcuni programmi è indicata per distendere le pieghe, rinfrescare i tessuti, neutralizzare gli odori e sciogliere lo sporco distruggendo gli allergeni in meno tempo rispetto al lavaggio del capo con immersione in acqua. |  | Indicatore fase di lavaggio: Simboli che indicano la fase in cui si trova il programma in corso |
|  | Programma speciale per capi/tessuti, come i vestiti per bambini, che richiedono un lavaggio igienizzato e delicato. |  | Il livello di rumore viene ridotto al minimo |
|  | Programma adatto per l'asciugatura di capi tecnici come giacche impermeabili, giacche con isolamento interno, ecc. Grazie alla temperatura delicata e al delicato movimento del cestello tratta meglio i capi e protegge i tessuti esterni. |  | Programma per trattare delicatamente capi in tessuti sintetici o misti, come t-shirt e bluse. |
|  | Classe di efficienza energetica B | | |