

DNG09SEB

Codice EAN	8017709360061
Famiglia	Asciugatrice
Larghezza commerciale	60 cm
Installazione	Libera installazione
Sistema di asciugatura	A condensa con pompa di calore
Tipo di carica	Frontale






Programmi

Comandi	Elettronici
Grafica programmi	Scritte IT
Numero di programmi	15
Programmi	




 Cotone ECO	 Rapido	 Asciugatura Hygiene
 Refresh Hygiene	 Steam Refresh	 Outdoor/Sportswear
 Cotone	 Sintetici	 Silent
 Camicie	 Jeans	 Mix
 Programmi a Tempo	 Lana	 Piumoni

Programmi speciali

 Asciugatura Hygiene	Refresh Hygiene	Steam Refresh
 Lana	 Camicie	

Display

Asciugatura a Tempo	Durata programma	Livello di Asciugatura
Programmazione partenza differita	Visualizzazione tempo residuo	

Tipo di display	
Indicatore avanzamento programma	
Indicatore di fine ciclo	
Indicatore pulizia filtro	Sì
Indicatore svuotamento contenitore condensa	Sì

Caratteristiche Tecniche



Tipo di motore	Brushless / Inverter	Porta trasparente	Sì
Funzionamento	A controllo elettronico	Larghezza utile della porta	40 cm
Sensore di umidità	Sì	Angolo massimo di apertura porta	155 °
Selezione durata asciugatura	Da 10 a 160 min	Cerniere porta	Destra
Fase di raffreddamento	Sì	Porta reversibile	Sì
Fase anti-piega a fine asciugatura	Sì	Sicurezza bambini (blocco impostazioni)	Sì
Rotazione alternata del cestello	Sì	Posizione contenitore condensa	In alto
Illuminazione interna	Sì	Sistema a pompa di calore	Sì
Filtro combinato	Sì	Tipo di gas refrigerante	R290
Filtro filacci	Sì	Quantità di gas refrigerante in kg	0.140
Materiale cestello	Acciaio inox	Tubo di scarico condensa	Sì
Volume cestello	127 l	Installazione a colonna, con modelli lavabiancheria compatibili	Con kit di sovrapposizione, disponibile come accessorio

Prestazioni / Etichetta energetica – Reg 2023



Capacità di carico (cotone)	9 kg	Energy efficiency class	B
Rumorosità per il programma cotone standard a pieno carico	64 dB(A) re 1 pW	Consumo energetico pesato in kWh per ciclo di asciugatura	0,92
Durata del programma per il cotone standard a pieno carico	190 min	Classe di emissione del rumore aereo	B
Durata del programma per il cotone standard a carico parziale	115 min	Classe di efficienza di condensazione	B
Type	Condenser	Efficienza di condensazione	88 %

Collegamento Elettrico


Potenza installata 800 W
Corrente 10 A
Tensione (V) 230-240 V

Frequenza 50 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 150 cm
Spina (F;E) Schuko

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto (mm) 598 mm
Profondità del prodotto (mm) 671 mm

Altezza del Prodotto (mm) 846 mm



Accessori Compatibili



KITSPNC

Kit di sovrapposizione adatto ai modelli WN & DN. Dimensioni (mm): L598xH35xP618



















KITSTWD















KITSPNCG

Kit di sovrapposizione adatto ai modelli WN & DN. Dimensioni (mm): L598xH35xP618

Glossario simboli

	Antipiega: Opzione specifica che, attraverso la rimodulazione delle fasi di lavaggio e risciacquo, insieme alla diminuzione della velocità di centrifuga finale, aiuta a prevenire la formazione di pieghe nel bucato, proteggendo i capi più delicati, e rende la stiratura più facile.		Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
	Classe di efficienza energetica B		Partenza differita: Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore.
	Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.		Oblò largo 40 cm: Le grandi dimensioni dell'oblò da 40 cm rendono le operazioni di carico e scarico del bucato ancora più agevoli e veloci favorendo la massima praticità d'uso.
	B: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.		Sensore di umidità: Permette di programmare la macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata (pronto stiro, asciutto armadio, extra asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l'impostazione manuale consente di poter programmare il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze.
	Indicatori di stato - fine: Simbolo che indica il termine del programma.		Illuminazione interna: I modelli top di gamma Smeg dispongono di una luce interna e hanno un grande oblò trasparente che per una migliore e maggiore visibilità all'interno del cestello.
	L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.		Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.
	Eco 40-60: programma di riferimento previsto dalla normativa UE per misurare le prestazioni energetiche delle lavatrici. Ideale per il cotone normalmente sporco lavabile a 40 °C o 60 °C, offre un eccellente equilibrio tra pulizia e risparmio a fronte di un tempo di lavaggio più lungo.		Programma per l'asciugatura di bucato in cotone tra cui lenzuola, federe, pigiami, indumenti intimi, tovaglie, ecc
	Per piumoni in fibra indicanti l'idoneità sull'etichetta		Per jeans centrifugati ad alte velocità in lavatrice
	Per tessuti sintetici senza pigmenti e per cotone		Ventilazione breve per capi in cotone e lino senza soffiare aria calda

	Asciugatura delicata per camicie evitando la formazione di pieghe		È possibile selezionare programmi a tempo a basse temperature.
	Per asciugare indumenti in lana appoggiati su un cestello apposito		Rapido: Permette di ridurre i tempi del programma selezionato, qualora il bucato non necessiti di lavaggi intensi e prolungati.
	Camicie: Programma specifico che consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la formazione di pieghe, così da poter ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi.		Sport: programma studiato per lavare rapidamente l'abbigliamento sportivo e tecnico, sottoposto a frequenti lavaggi, assicurando igiene ottimale e protezione delle fibre.
	Lana: È un programma speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più diffusi in inverno. Consente di lavare i capi proteggendoli e mantenendoli morbidi e voluminosi.		Opzione Vapore: L'opzione vapore disponibile su alcuni programmi è indicata per distendere le pieghe, rinfrescare i tessuti, neutralizzare gli odori e sciogliere lo sporco distruggendo gli allergeni in meno tempo rispetto al lavaggio del capo con immersione in acqua.
	Indicatore fase di lavaggio: Simboli che indicano la fase in cui si trova il programma in corso		Programma speciale per capi/tessuti, come i vestiti per bambini, che richiedono un lavaggio igienizzato e delicato.
	Il livello di rumore viene ridotto al minimo		Programma per trattare delicatamente capi in tessuti sintetici o misti, come t-shirt e bluse.