

## DNP08SECIN

Kod EAN	8017709362867
Rodzina produktów	Suszarka do ubrań
Szerokość	60 cm
Głębokość handlowa	Standard (54 cm)
Instalacja	Wolnostojąca
System suszenia	Skrapacz pompy ciepła
Typ załadunku	Od przodu
















## Linia wzornicza

Door window	Giant door	Kolor pokręteł	Czarny/Chrom
Kolor	Biały	Rodzaj przedniego panelu	NovaCare
Kolor przedniego panelu	Biały	Kolor drzwi	Czarny z chromowanym pierścieniem
Kolor wyświetlacza LED	Biały	Kolor uchwyty	Czarny
Kolor przycisków	Czarny	Kolor paneli zewnętrznych	Biały




## Programy

Sterowanie	Elektroniczne
Wyświetlacz oprogramowania	Napisy IT
Liczba programów	15




## Programy

 Bawełna ECO	 Rapid	 Suszenie higieniczne
 Odświeżanie higieniczne	 Odświeżanie za pomocą pary	 Outdoor/Sportswear
 Bawełna	 Syntetyki	 Ciche suszenie
 Koszule	 Dżinsy	 Mix
 Programy czasowe	 Wełna	 Kołdry

## Programy specjalne

Odświeżanie higieniczne	Odświeżanie za pomocą pary	 Suszenie higieniczne
 Wełna	 Koszule	

## Wyświetlacz

Czas suszenia	Czas trwania programu	Poziom suszenia
Opóźnienie startu	Wskaźnik czasu	
Rodzaj wyświetlacza		
Wskaźnik postępu programu		
Wskaźnik zakończenia cyklu		
Wskaźnik potrzeby wyczyszczenia filtra	Tak	
Wskaźnik zapełnienia pojemnika na skropliny	Tak	

## Specyfikacja techniczna



Rodzaj silnika	Bezsztukowy / Inverter	Rozmiar drzwi	40 cm
Sterowanie	Elektroniczne sterowanie	Maksymalny kąt otwarcia drzwi	155 °
Czujnik wilgotności (programy auto)	Tak	Zawiasy drzwi	Prawy
Wybór czasu suszenia	Od 10 do 160 minut	Odwracalne drzwi	Tak
Faza chłodzenia	Tak	Zabezpieczenie przed dziećmi (Ustawienia blokady programu)	Tak
Faza eliminowania zagnieść, po zakończeniu suszenia	Tak	Pozycja skraplacza wody	Górny
Oświetlenie wnętrza	Tak	Pompa ciepła	Tak
Combined filter	Tak	Typ czynnika chłodniczego	R290
Filtr pyłkowy	Tak		

Materiał bębna	Stal nierdzewna	Ilość gazu chłodzącego (kg)	0.149
Objętość bębna	110 l	Kondensacyjny wąż spustowy wody	Tak
Przezroczyste drzwi	Tak	Montaż w kolumnie, tylko z pasującym modelem pralki	Możliwy z wykorzystaniem akcesorium opcjonalnego

## Performance / Energy label – Reg 2023




Załadunek (bawełna)	8 kg	Energy efficiency class	C
Poziom hałasu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym obciążeniu	64 dB(A) re 1 pW	Weighted energy consumption in kWh per drying cycle	1.02
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym obciążeniu	174 min	Acoustic airborne noise emission class	B
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym obciążeniu	108 min	Condensation efficiency class	B
Typ	Kondensacja	Condensation efficiency	88 %

## Podłączenie elektryczne

Moc	800 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	10 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie (V)	230-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko

## Informacje logistyczne

Szerokość (mm)	598 mm	Wysokość produktu (mm)	846 mm
Głębokość (mm)	607 mm		



---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### KITSPNC































Stacking kit dedicated to WN & DN  
Dimension (mm): L598xH35xP618

### KITSTWD



### KITSPNC1

## Słowniczek oznaczeń

	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		A+++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Klasa efektywności energetycznej C		Opóźniony start: Pozwala na opóźnienie startu.
	Wyświetlacz LED		Średnica otworu drzwi 40 cm
	Pojemność bębna suszarki wynosi 8 kg.		Czujnik wilgotności: System sam dobiera funkcję suszenia w zależności od wsadu, oszczędzając czas oraz zużycie energii.
	Wskaźnik końca cyklu		Światło wewnętrzne: Pomaga w oświetleniu bębna.
	System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.		Poziom hałasu
	Bawełna Eco: Służy do prania codziennych zabrudzeń na ubraniach z bawełny i lnu. Chociaż pierze dłużej niż wszystkie inne programy, zapewnia dużą oszczędność energii i wody.		Program do suszenia artykułów bawełnianych, w tym prześcieradeł, poszewek na poduszki, piżam, bielizny, obrusów itp.
	Pościel: Program przeznaczony do suszenia pościeli.		Suszenie Jeans: Cykl przeznaczony do suszenia odzieży dżinsowej.
	Do tkanin syntetycznych bez pigmentów i do bawełny		Krótką wentylacja dla odzieży bawełnianej i lnianej bez wdmuchiwanie gorącego powietrza
	Delikatne suszenie koszul bez powstawania zagnieść		Wybrane cykle czasowe w niskich temperaturach.
	Do suszenia wełnianych ubrań umieszczonych na odpowiednim koszu		Szybkie pranie: Program przeznaczony do szybkiego prania. Idealny do lekko zabrudzonej odzieży.
	Koszule: Cykl przeznaczony do prania koszul. Obroty bębna są wolniejsze, dzięki czemu ubrania są mniej pogniecione co ułatwia prasowanie.		Sport: Szybki program zaprojektowany do prania lekko zabrudzonych ubrań np. sportowych.
	Wełna: Ten program przeznaczony jest do prania wełnianych oraz delikatnych materiałów. Obroty bębna są wolniejsze zapewniając ochronę delikatnych tkanin.		Funkcja pary: para wodna doskonale wygładza zagniecenia, odświeża tkaniny, neutralizuje zapachy i uwalnia brud, niszcząc alergeny szybciej niż piorąc daną rzecz w wodzie.
	Pokazuje fazę cyklu prania.		Specjalny program dla odzieży / tkanin, takich jak ubrania dziecięce, które wymagają odkażonego i delikatnego prania.
	Suszenie cichy: Poziom hałasu został zredukowany do minimum.		Suszenie syntetyki: Program przeznaczony do suszenia syntetycznych materiałów.