DNP08SECIN

EAN-kod	8017709362867
Produktgrupp	Torktumlare
Bredd	60 cm
Djup	Standard (54 cm)
Installation	Fristående
Torksystem	Kondensation med värmepump
Typ av lastning	Frontmatad



Estetisk linje

Door window	Giant door	**Färg vred**	Svart/krom
Färg	Vit	**Typ av frontpanel**	NovaCare
Färg frontpanel	Vit	**Färg dörr**	Svart med förkromad ring
Färg lysdiod/display	Vit	**Färg handtag dörr**	Svart
Färg funktionsknappar	Svart	**Färg skåp**	Vit

Program

Kontroller	Elektroniska
Grafik program	Text IT
Antal program	15

Program

- Bomull ECO
- Snabb
- Hygienisk torkning
- Refresh Hygiene
- Ånga Refresh
- Fritids-/idrottskläder
- Bomull
- Syntet
- Tyst
- Skjortor
- Jeans
- Blandad
- Tidsinställda program
- Ylle
- Dun

Specialprogram

Ånga Refresh	Hygienisk torkning	Refresh Hygiene
Ylle	Skjortor	

Display

Programvaraktighet	Torkningstid	Torknivå
Programmering fördröjd start	Resttidsindikering	

Typ av display	LED DISPLAY
Programindikator	
Indikator för programslut	
Indikator för filterrengöring	Ja
Indikator för tömning av kondensbehållare	Ja

Teknisk specifikation

Typ av motor	Brushless / Inverter	**Genomskinlig lucka**	Ja
Drift	Elektroniska kontroller	**Bredd dörr**	40 cm
Fuktighetssensor	Ja	**Maximal vinkel för lucköppning**	155 °
Val av torktid	Från 10 till 160 min	**Gångjärn dörr**	Höger
Fas för kylning	Ja	**Omhängningsbar dörr**	Ja
Fas för strykfri tvätt	Ja	**Barnlås (spärr av inställningar)**	Ja
Alternativ rotation av trumma	Ja	**Position kondensbehållare**	uppe
Inre belysning	Ja	**System med värmepump**	Ja
Kombinerat filter	Ja	**Typ av köldmedia**	R290
Luddfilter	Ja	**Mängd köldmedia i Kg.**	0.149
Trummans material	Rostfritt stål	**Slang för utsläpp av kondens**	Ja
Trummans volym	110 l	**Installation i pelare, med kompatibla tvättmaskinsmodeller**	Utrustning för installation i pelare, tillgänglig som tillbehör

Prestanda / Energimärkning – Reg 2023

Tvättkapacitet (bomull)	8 kg	**Effektklass kondens**	B
Ljudnivå för normprogram bomull, full maskin	64 dB(A) re 1 pW	**Kondensationseffektivitet**	88 %
		Reparerbarhetsklass	A
		Index reparerbarhet	9,38

Tidsåtgång för normprogram, bomull full maskin	174 min
Tidsåtgång för normprogram, bomull halv maskin	108 min
Typ	Kondensation
Energy efficiency class	C
Viktad energiförbrukning i kWh per torkcykel	1,02
Emissionsklass av luftburet buller	B


Demonteringsindex	3,88
Index över fästtyper	2,25
Index över redskapstyp	2,25
Reparationsinformationsindex	10

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	800 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	10 A	**Sladdens längd**	150 cm
Spänning (V)	230-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	598 mm	**Produktens höjd (mm)**	846 mm
Djup (mm)	607 mm		



Kompatibela Tillbehör

KITSPNC



Staplingssats för WN & DN Dimension (mm): L598xH35xP618

KITSPNC1



KITSTWD

Symbols glossary



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Fördröjningstimer: kan ställas in för att köra programmet vid en lämplig tidpunkt eller för att dra nytta av energiperioder.



40 cm: Stor lucka med en diameter på 40 cm, gör lastning och tömning av tvätt enklare och snabbare med maximal användarvänlighet.



Fuktighetssensor: gör det möjligt att justera torkningen för att uppnå önskad torkningsnivå (stryktorrt, skåpstorrt och extra torrt) vilket sparar tid och energiförbrukning. Med manuell justering kan du dessutom programmera torktiden enligt dina önskningar.



Inre belysning: hjälper till att lysa upp inne i trumman.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Program för torkning av bomullsplagg, inklusive lakan, kuddvar, pyjamasar, underkläder, dukar o.s.v.



För jeans som centrifugerats i hög hastighet



Kort luftning av bomulls- och linneplagg, utan användning av varmluft



Det är möjligt att välja tidsinställda cykler med låga temperaturer.



Supersnabbt: ett program som är utformat för att tvätta små mängder tvätt snabbt. Idealiskt för plagg som inte är så smutsiga.



A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Detta visar mängden tvätt som kan torkas in i torktumlaren i KG.



Slut: Visar i vilken fas det pågående programmet är: programmet är slut.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Använd det för att tvätta din normalt nedsmutsade, tåliga bomulls- och linnetvätt. Även om tvättiden är längre än i alla andra program så erbjuder det höga energi- och vattenbesparingar. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den angivna tvättemperaturen. När maskinen laddas med en mindre mängd tvätt (t.ex. ½ kapaciteten eller mindre) så kan programtiden minska automatiskt. På så sätt kommer energi- och vattenförbrukningen att sjunka vilket ger en mer ekonomisk tvätt. Detta program är tillgängligt i modeller med en indikator för återstående tid.



För fibertäcken som indikerar lämplighet på tvättrådsetiketten



För syntetmaterial utan pigment och för bomull



Skonsam torkning av skjortor som undviker att plaggen blir skrynkliga



För torkning av ylleplagg placerade i en särskild yllekorg



Skjortor: en cykel som tvättar skjortor på kort tid med största försiktighet och som använder en varsam centrifugering för enkel strykning.



Gym: Gym är en cykel som är utformad för att tvätta plagg som inte är så smutsiga, t.ex. idrottskläder. Detta är en snabb tvätt som även är skonsam mot materialen.



Ångalternativ: ångan är perfekt för att släta ut skrynkliga plagg, fräscha upp tyger, neutralisera lukter, lösa upp smuts och avlägsna allergener snabbare än om plagget behöver tvättas.



Särskilt program för plagg/material såsom barnkläder, som kräver en desinficerande och skonsam tvätt.



Program för skonsam behandling av plagg i syntet eller blandmaterial, som t-shirts eller blusar.



Ylle: i det här programmet för ylle eller ömtåliga material roterar trumman långsammare för att garantera att kläderna behandlas med yttersta försiktighet.



Visar programfasen: Visar i vilken fas programmet är.



Ljudnivån är minimerad



Energieffektivitetsklass C