# DNP09SEBIN

| | |
|---|---|
| **EAN Code** | 8017709362850 |
| **Família** | Máquina de secar roupa |
| **Largura** | 60 cm |
| **Profundidade comercial** | Standard (54 cm) |
| **Instalação** | de livre instalação |
| **Sistema de secagem** | Por condensação com bomba de calor |
| **Tipo de carga** | Carga frontal |



## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Door window** | Giant door | **Cor dos comandos** | Preto/ cromado |
| **Cor** | Branco | **Tipo de painel frontal** | NovaCare |
| **Cor do painel frontal** | Painel frontal em branco | **Cor da porta** | Preta com bordo cromado |
| **Cor do LED/ Display** | Branco | **Cor do puxador da porta** | Preto |
| **Cor dos comandos das funções** | Preto | **Cor da estrutura** | Branca |

## Programas

| | |
|---|---|
| **Comandos** | Comandos eletrónicos |
| **Gráfico dos programas** | Informações em EN |
| **Nº de programas** | 15 |
| **Etiquetas com os programas em várias línguas para adaptar no painel** | Sim |

**Programas**

| | | |
|---|---|---|
| Algodão ECO | Secagem | Refrescar |
| Refrescar a vapor | Outdoor/Sports | Mixed |
| Camisas | Algodão | Sintéticos |
| Silent | Jeans | Programas de tempo |
| Lãs | Edredom | Express 45' |

**Programas especiais**

Refrescar

Secagem

Sport

Camisas especial

**Display**

Program duration

Programação de início diferido

Visualização do tempo para finalizar o programa

Visualização das opções selecionadas

| | |
|---|---|
| **Tipo de display** | LED DISPLAY |
| **Indicador da fase do programa** | |
| **Indicador de fim do programa** | END |
| **Indicador de limpeza do filtro** | Sim |
| **Indicador do depósito da água cheio** | Sim |

## Especificações técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de motor** | Standard | **Porta transparente** | Sim |
| **Funcionamento** | Funcionamento por controlo eletrónico | **Diâmetro da porta** | 40 cm |
| **Sensor de humidade** | Sim | **Ângulo máximo de abertura da porta** | 160 ° |
| **Seleção de duração da secagem** | De 10 a 160 min | **Dobradiças da porta** | Direito |
| **Fase de arrefecimento** | Sim | **Portas reversíveis** | Sim |
| **Fase antivincos no final da secagem** | Sim | **Bloqueio de segurança das crianças** | Sim |
| **Rotação alternada do tambor** | Sim | **Posição do reservatório da água** | Reservatório da água na parte superior |
| **Iluminação interna** | Sim | **Sistema de secagem com bomba de calor** | Sim |
| **Combined filter** | Sim | **Tipo de refrigerante** | R290 |
| **Filtro de cotão** | Sim | **Quantidade de gás refrigerante em Kg** | 0.115 |
| **Material do tambor** | Tambor em aço inox | **Tubo de descarga da água** | Sim |
| **Volume do tambor** | 127 l | **Instalação em coluna com máquinas de lavar roupa compatível** | Instalação em coluna com kit disponível como opcional |

## Performance / Energy label – Reg 2023

64 dB

B


| | |
|---|---|
| **Capacidade de carga de roupas de algodão** | 9 kg |
| **Nível de ruído no programa normativo de algodão com carga total** | 64 dB(A) re 1 pW |
| **Duração do programa normativo para o algodão com carga total** | 190 min |
| **Duração do programa normativo para o algodão com carga parcial** | 115 min |
| **Tipo** | Secagem por condensação |
| **Energy efficiency class** | B |
| **Consumo de energia ponderado em kWh por ciclo de secagem** | 0,92 |
| **Classe de emissão de ruído aéreo** | B |
| **Classe de eficiência de condensação** | B |
| **Eficiência de condensação** | 88 % |
| **Repairability Class** | A |
| **Repairability Index** | 9,38 |
| **Disassembly index** | 3,88 |
| **Index of fastening types** | 2,25 |
| **Repair Information Index** | 1 |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| **Potência nominal** | 900 W |
| **Corrente (Amperes)** | 10 A |
| **Tensão (Volts)** | 230-240 V |
| **Frequência (Hz)** | 50 Hz |
| **Comprimento do cabo de alimentação** | 150 cm |
| **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko |

## Dados de logística

| | |
|---|---|
| **Largura** | 598 mm |
| **Profundidade (mm)** | 672 mm |
| **Altura** | 846 mm |



## Acessórios Compatíveis



**KITSPNC**

Kit fixação máq. secar sobre máq. Lavar roupa

**KITSTWD**



**KITSPNC1**

# Symbols glossary



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Sensor de humidade: calcula automaticamente o tempo correto de secagem para alcançar o nível de secagem desejado (Pronto a Engomar, Pronto Guarda Roupa ou Extra Seco), poupando tempo e energia. Em alternativa, o ajuste manual permite que defina o tempo de secagem de acordo com a preferência pessoal.



Iluminação interna: para melhorar a visibilidade no tambor.



Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.



Program for drying cotton items including sheets, pillow cases, pajamas, lingerie, tablecloths, etc



Jeans: programa apropriado para secar roupa de denim.



Temporizado: programas que podem ser temporizados, embora a baixas temperaturas.



Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.



Vapor: opção ideal para suavizar vincos, refrescar tecidos, neutralizar odores e destruir os alérgenos em pouco tempo.



Special program for garments / fabrics, such as children's clothes, which require sanitized and delicate washing.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Identifica o diâmetro do óculo da porta.



Fim do programa: quando aparecer a palavra END no display da máquina, é porque o programa já terminou. Pode abrir a porta da máquina e retirar a roupa. Após esta ação, deverá deixar a porta entreaberta para secar o tambor.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Secar 45 min: programa cronometrado para camisas.



Édredon: programa de secagem para edredons de fibra.



Refrescar: ventilação curta para roupa de algodão e linho, sem ar quente.



Lãs no cesto: programa para secar lãs dentro dum cesto apropriado.



Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.



Fase: mostra em que fase de lavagem está o programa.



The noise level is minimized



This programme is suitable for outdoor clothing, waterproof jackets, jackets with inner insulation, etc. Thanks to the delicate temperature and the delicate movement of the drum, it treats the garments better to protect the external fabrics.



Program for delicately treating garments in synthetic or mixed fabrics, such as t-shirts and blouses.