# DNP09SEC

| | |
|---|---|
| **Codice EAN** | 8017709360085 |
| **Famiglia** | Asciugatrice |
| **Larghezza commerciale** | 60 cm |
| **Installazione** | Libera installazione |
| **Sistema di asciugatura** | A condensa con pompa di calore |
| **Tipo di carica** | Frontale |



## Estetica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Oblò** | Giant door | **Colore manopola** | Nero/Silver |
| **Colore** | Bianco | **Tipo di frontalino** | NovaCare |
| **Colore frontalino** | Bianco | **Colore porta** | Nero con profilo Silver |
| **Colore led/display** | Bianco | **Colore maniglia porta** | Nero |
| **Colore tasti funzione** | Nero | **Colore involucro** | Bianco |

## Programmi

| | |
|---|---|
| **Comandi** | Elettronici |
| **Grafica programmi** | Scritte IT |
| **Numero di programmi** | 15 |

**Programmi**

- Cotone ECO
- Rapido
- Asciugatura Hygiene
- Refresh Hygiene
- Steam Refresh
- Cotone
- Sintetici
- Silent
- Outdoor
- Camicie
- Jeans
- Mix
- Programmi a Tempo
- Lana
- Piumoni

**Programmi speciali**

| | | |
|---|---|---|
| Asciugatura Hygiene | Refresh Hygiene | Steam Refresh |
| Lana | Camicie | |

**Display**

| | | |
|---|---|---|
| Asciugatura a Tempo | Durata programma | Livello di Asciugatura |
| Programmazione partenza differita | Visualizzazione tempo residuo | |

| | |
|---|---|
| **Tipo di display** | LED DISPLAY |
| **Indicatore avanzamento programma** | |
| **Indicatore di fine ciclo** | |
| **Indicatore pulizia filtro** | Sì |
| **Indicatore svuotamento contenitore condensa** | Sì |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo di motore** | Brushless / Inverter | **Larghezza utile della porta** | 40 cm |
| **Funzionamento** | A controllo elettronico | **Angolo massimo di apertura porta** | 155 ° |
| **Sensore di umidità** | Sì | **Cerniere porta** | Destra |
| **Selezione durata asciugatura** | Da 10 a 160 min | **Porta reversibile** | Sì |
| **Fase di raffreddamento** | Sì | **Sicurezza bambini (blocco impostazioni)** | Sì |
| **Rotazione alternata del cestello** | Sì | **Posizione contenitore condensa** | In alto |
| **Illuminazione interna** | Sì | **Sistema a pompa di calore** | Sì |
| **Filtro combinato** | Sì | **Tipo di gas refrigerante** | R290 |
| **Filtro filacci** | Sì | **Quantità di gas refrigerante in kg** | 0.140 |
| **Materiale cestello** | Acciaio inox | **Tubo di scarico condensa** | Sì |
| **Volume cestello** | 118 l | **Installazione a colonna, con modelli lavabiancheria compatibili** | Con kit di sovrapposizione, disponibile come accessorio |
| **Porta trasparente** | Sì | | |

## Prestazioni / Etichetta energetica – Reg 2023

64 dB

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capacità di carico (cotone)** | 9 kg | **Classe di efficienza di condensazione** | B |

| | |
|---|---|
| **Rumorosità per il programma cotone standard a pieno carico** | 64 dB(A) re 1 pW |
| **Durata del programma per il cotone standard a pieno carico** | 195 min |
| **Durata del programma per il cotone standard a carico parziale** | 120 min |
| **Type** | Pompa di Calore |
| **Energy efficiency class** | C |
| **Consumo energetico pesato in kWh per ciclo di asciugatura** | 1,10 |
| **Classe di emissione del rumore aereo** | B |

| | |
|---|---|
| **Efficienza di condensazione** | 88 % |
| **Classe di Riparabilità** | A |
| **Indice di Riparabilità** | 9,38 |
| **Indice di smontaggio** | 3,88 |
| **Indice tipo di fissaggio** | 2,25 |
| **Indice sull'informazioni di riparazione** | 1 |

## Collegamento Elettrico


| | |
|---|---|
| **Potenza installata** | 800 W |
| **Corrente** | 10 A |
| **Tensione (V)** | 230-240 V |

| | |
|---|---|
| **Frequenza** | 50 Hz |
| **Lunghezza cavo di alimentazione** | 150 cm |
| **Spina** | (F;E) Schuko |

## Informazioni Logistiche

| | |
|---|---|
| **Larghezza del prodotto (mm)** | 598 mm |
| **Profondità del prodotto (mm)** | 671 mm |

| | |
|---|---|
| **Altezza del Prodotto (mm)** | 846 mm |



## Accessori Compatibili

**KITSPNC**



Kit di sovrapposizione adatto ai modelli WN & DN. Dimensioni (mm): L598xH35xP618

**KITSTWD**

**KITSPNC1**



# Glossario simboli



Antipiega: Opzione specifica che, attraverso la rimodulazione delle fasi di lavaggio e risciacquo, insieme alla diminuzione della velocità di centrifuga finale, aiuta a prevenire la formazione di pieghe nel bucato, proteggendo i capi più delicati, e rende la stiratura più facile.



Classe di efficienza energetica C



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico , alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



C: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Indicatori di stato - fine: Simbolo che indica il termine del programma.



L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.



Eco 40-60: programma di riferimento previsto dalla normativa UE per misurare le prestazioni energetiche delle lavatrici. Ideale per il cotone normalmente sporco lavabile a 40 °C o 60 °C, offre un eccellente equilibrio tra pulizia e risparmio a fronte di un tempo di lavaggio più lungo.



Per piumoni in fibra indicanti l'idoneità sull'etichetta



Per tessuti sintetici senza pigmenti e per cotone



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Partenza differita: Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore.



Oblò largo 40 cm: Le grandi dimensioni dell'oblò da 40 cm rendono le operazioni di carico e scarico del bucato ancora più agevoli e veloci favorendo la massima praticità d'uso.



Sensore di umidità: Permette di programmare la macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata (pronto stiro, asciutto armadio, extra asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l'impostazione manuale consente di poter programmare il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze.



Illuminazione interna: I modelli top di gamma Smeg dispongono di una luce interna e hanno un grande oblò trasparente che per una migliore e maggiore visibilità all'interno del cestello.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Programma per l'asciugatura di bucato in cotone tra cui lenzuola, federe, pigiami, indumenti intimi, tovaglie, ecc



Per jeans centrifugati ad alte velocità in lavatrice



Ventilazione breve per capi in cotone e lino senza soffiare aria calda



Asciugatura delicata per camicie evitando la formazione di pieghe



Per asciugare indumenti in lana appoggiati su un cestello apposito



Camicie: Programma specifico che consente di lavare le camicie con la massima cura. L'aggiunta di vapore alla fine del ciclo assicura una riduzione della formazione di pieghe e dei tempi di stiratura.



Opzione Vapore: L'opzione vapore disponibile su alcuni programmi è indicata per distendere le pieghe, rinfrescare i tessuti, neutralizzare gli odori e sciogliere lo sporco distruggendo gli allergeni in meno tempo rispetto al lavaggio del capo con immersione in acqua.



Programma speciale per capi/tessuti, come i vestiti per bambini, che richiedono un lavaggio igienizzato e delicato.



Programma adatto per l'asciugatura di capi tecnici come giacche impermeabili, giacche con isolamento interno, ecc. Grazie alla temperatura delicata e al delicato movimento del cestello tratta meglio i capi e protegge i tessuti esterni.



È possibile selezionare programmi a tempo a basse temperature.



Rapido: Permette di ridurre i tempi del programma selezionato, qualora il bucato non necessiti di lavaggi intensi e prolungati.



Lana: È un programma speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più diffusi in inverno. Consente di lavare i capi proteggendoli e mantenendoli morbidi e voluminosi.



Indicatore fase di lavaggio: Simboli che indicano la fase in cui si trova il programma in corso



Il livello di rumore viene ridotto al minimo



Programma per trattare delicatamente capi in tessuti sintetici o misti, come t-shirt e bluse.