




















# DNP82SEIN

EAN-kode	8017709328245
Produktfamilie	Tørretumbler
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel dybde	Standard (54cm)
Installation	Fritstående
Tørresystem	Kondenserende med varmepumpe
Fyldningstype	Forside



## Programmer

Betjenerer	Elektronik
Programgrafik	Tekst EN
Antal programmer	15
Flersproget klemmesystem	Ja
<b>Programmer</b>	

 Bomuld ØKO	 Damp Opfriskning	 Genopfrisk hygiejnen
 Hygiejnisk tørring	 Rapid	 Sengetøj
 Bomuld	 Syntetisk	 Håndklæder
 Udendørs	 Skjorter	 Jeans
 Blandet	 Tidsindstillede programmer	 Dyne
<b>Specialprogrammer</b>		
Genopfrisk hygiejnen	 Hygiejnisk tørring	 Udendørs
 Hurtig	 Skjorter	

## Display

Varighed af program

Forsinket start

Visning af resterende tid

Visualisering af de valgte

indstillinger

Displaytype



Visning programstatus



Slut på cyklus-indikator



Visning af filterrensning

Ja

Visning af kondensbeholder fuld

Ja

## Tekniske egenskaber



**Motortype**

Standard

**Betjener**

Elektronisk styring

**Fugtighedssensor**

Ja

**Valg af tørretid**

Fra 10 op til 160 min.

**Afkølingsfase**

Ja

**Antikrøl fase**

Ja

**Indvendigt lys**

Ja

**Kondensfilter**

Ja

**Fnugfilter**

Ja

**Tromlemateriale**

Rustfrit stål

**Tromlevolumen**

110 l

**Gennemsigtig låge**

Ja

**Lågestørrelse**

40 cm

**Maks. åbningsvinkel for låge**

160 °

**Lågehængsler**

Højre

**Vendbar låge**

Ja

**Børnesikring (programlås)**

Ja

**Placering af vandkondensator**

Øverste

**Varmepumpesystem**

Ja

**Type af kølegas**

R290

**Mængde af kølegas i Kg.**

0.115

**Afløbsslange til kondensvand**

Ja

**Søjleinstallation, kun med kompatibel vaskemaskine**

Med stablingsæt, fås som ekstraudstyr

## Ydeevne/energimærke



**Lastevne (bomuld)**

8 kg

**Type af tørretumbler**

Varmepumpe

**Type**

kondensation

**Energieffektivitetsklasse**

A++

**Årligt strømforbrug**

236 kWh

**Strømforbrug for standard bomuldsprogram ved hel fyldning**

1.98 kWh

**Varighed for hviletilstand**

30 min.


**Programtid for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet**

179 min.

**Programtid for standard bomuldsprogram ved delvis kapacitet**

110 min.

<b>Strømforsbrug for standard bomuldsprogram ved delvis kapacitet</b>	1.05 kWh	<b>Vægtet programtid for standard bomuldsprogram ved fuld og delvis kapacitet</b>	140 min.
<b>Strømforsbrug i slukket tilstand for standard bomuldsprogram ved hel fyldning</b>	0.47 W	<b>Kondenserings-effektivitetsklasse</b>	B
<b>Strømforsbrug i tændt tilstand for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet</b>	1.0 W	<b>Gennemsnitlig kondenseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet</b>	87 %
		<b>Gennemsnitlig kondenseffektivitet for standard bomuldsprogram ved delvis fyldning</b>	87 %
		<b>Gennemsnitlig kondenseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fuld og delvis kapacitet</b>	87 %
		<b>Støjniveau for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet</b>	64 dB(A) re 1 pW



---

## Not included accessories























---

### KITSPNC

Stabelsæt dedikeret til WN & DN Dimension (mm): L598xH35xP618



## Symbols glossary (TT)

 <p>Easy Iron: dette er en valgmulighed, der kan vælges for at sikre at det færdige vasketøj efterlades med mindre folder for at gøre det lettere at stryge.</p>	 <p>Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.</p>
 <p>A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.</p>	 <p>Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.</p>
 <p>LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.</p>	 <p>40 cm: Stor påfyldningsluge med en diameter på 40 cm gør det lettere og hurtigere at ifylde og tømme tøj med maksimal brugervenlighed.</p>
 <p>Dette viser mængden af vasketøj, der kan puttes i tørretumbleren i KG.</p>	 <p>Fugtighedsføler: gør det muligt at justere tørretumbler for at opnå det ønskede tørringsniveau (Strygetør, Skabstør og Ekstra tør), hvilket sparer tid og reducerer energiforbruget. Derudover giver manuel justering dig mulighed for at programmere tørretid i henhold til dine præferencer.</p>
 <p>Slut: Vis det stadium, hvor programmet er i gang: programmet er afsluttet.</p>	 <p>Internt lys: hjælper med at oplyse indersiden af tromlen.</p>
 <p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>	 <p>Bomuld, linned og farvede materialer, der ikke falmer</p>
 <p>Brug til at vaske dit normalt snavsede, slidstærke bomulds- og linnedvasketøj. Selvom det vasker længere end alle andre programmer, giver det høje energi- og vandbesparelser. Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den angivne vasketemperatur. Når du fylder maskinen med mindre vasketøj (f.eks. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatisk blive kortere. I dette tilfælde vil energi- og vandforbruget falde mere, hvilket giver en mere økonomisk vask. Dette program er tilgængeligt i modellerne med indikatoren for resterende tid.</p>	 <p>Program til tørring af bomuldsstoffer, herunder lagner, pudebetræk, pyjamas, linge, duge, osv</p>
 <p>Til fiberdyner, der angiver egnethed på etiketten</p>	 <p>Til centrifugering af jeans med høj hastighed</p>
 <p>Til syntetiske materialer uden pigmenter og til bomuld</p>	 <p>Kort ventilation til bomulds- og linnedbeklædning uden varm luft</p>
 <p>Blid tørring til skjorter, der undgår dannelse af folder</p>	 <p>Valg af tidsindstillede cyklusser ved lave temperaturer.</p>
 <p>Superhurtig: et program designet til at vaske små mængder vasketøj hurtigt, ideel til vask af let snavsset tøj.</p>	 <p>Skjorter: en cyklus til vask af skjorter på kort tid med den største omhu ved hjælp af en rolig centrifugering til nem strygning.</p>



Damp Valgmulighed: dampen er perfekt til at udjævne folder, opfriske materiale, neutralisere lugt og frigøre snavs, ødelægger allergener hurtigere end ved at vaske genstanden i vand.



Særligt program til beklædningsgenstande / tekstiler, f.eks. børnetøj, der kræver desinficeret og sart vask.



Dette program er velegnet til udendørsbeklædning, vandtætte jakker, jakker med indvendig isolering osv. Takket være den sarte temperatur og den sarte bevægelse af tromlen behandler den tøjet bedre for at beskytte de udvendige stoffer.



Viser programmets fase: Viser den fase, hvori programmet befinder sig.



Program dedikeret til tørring af tykt bomuldstøj, såsom håndklæder, badekåber osv.



Program til delikat behandling af beklædningsgenstande i syntetiske eller blandede materialer, såsom t-shirts og bluser.