DNP82SEIN

EAN kód	8017709328245
Termékcsalád	Szárítógép
Névleges szélesség	60 cm
Névleges mélység	Standard (54cm)
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Szárítórendszer	Hőszivattyú kondenzátor
Töltet típusa	Elülső



Design

Door window	Giant door	**Vezérlőgomb színe**	Fekete/króm
Szín	Fehér	**Front panel type**	NovaCare
Elülső panel szín	Fehér	**Ajtó színe**	Fekete krómozott gyűrűvel
LED/kijelző színe	Fehér	**Fogantyú színe**	Fekete
Funkciógombok színe	Fekete	**Cabinet colour**	Fehér

Programok

Ellenőrző elemek	Elektronika
Programme graphics	Written in EN
Programok száma	15
Multilanguage clip system	Igen

Programok

- Pamut ECO
- Rapid
- Higiénikus szárítás
- Higiénikus frissítés
- Frissítő gőz
- Ágynemű
- Pamut
- Műszál
- Törülközők
- Kültér
- Ingek
- Jeans
- Keverés
- Időzített programok
- Paplan

Speciális programok

Higiénikus frissítés | Higiénikus szárítás | Kültér

Gyors | Ingek

Kijelző

Program időtartama | Késleltetett indítás | Hátralévő idő kijelzése

A kiválasztott opciók megjelenítése

Megjelenítési típus	LED DISPLAY
Program előrehaladásának visszajelzője	
Ciklus vége jelzés	
Szűrőtisztítás visszajelzője	Igen
Kondenzációs tartály tele visszajelző	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Motortípus	Szabvány	**Ajtó mérete**	40 cm
Működés	Elektronikus vezérlés	**Max. nyitási szög**	160 °
Nedvességérzékelő	Igen	**Az ajtó csuklópántjai**	Jobbra
Szárítási idő kiválasztása	10-160 perc	**Megfordítható ajtó**	Igen
Hűtési fázis	Igen	**Gyerekzár (programozott zár)**	Igen
Vasaláskönnyítő fázis	Igen	**A vízkondenzátor pozíciója**	Felül
Belső lámpa	Igen	**Hőszivattyú rendszer**	Igen
Kondenzátor szűrő	Igen	**Hűtőgáz típusa**	R290
Szöszfogó szűrő	Igen	**Hűtőgáz mennyisége kg-ban.**	0.149
Dob anyaga	Rozsdamentes acél	**Kondenzátor vízleeresztő tömlő**	Igen
Dob térfogata	110 l	**Oszlopba telepítés, kompatibilis mosógéppel**	Összeépítő készlettel, opcionális tartozékként rendelhető
Átlátszó ajtó	Igen		

Teljesítmény/Energia címke – Reg 2023

Töltet (pamut)	8 kg	**Energy efficiency class**	E
A normál pamutprogram zajszintje teljes töltet mellett	64 dB(A) re 1 pW	**Súlyozott energiafogyasztás kWh-ban szárítási ciklusonként**	1.27
A normál pamutprogram ideje teljes töltet mellett	179 min	**A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály**	B


A normál pamutprogram ideje féltöltet mellett	110 min
Type	Condensing
Kondenzációhatékonysági osztály	C
Kondenzáció hatékonysága	87 %

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	900 W
Áramerősség	10 A
Feszültség (V)	230-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Tápkábel hossza	150 cm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	598 mm
Termék mélység (mm)	607 mm
Termék magasság (mm)	846 mm



Compatible Accessories



KITSPNC

Rakodó készlet kifejezetten WN & DN-hez



KITSPNC1

KITSTWD

Symbols glossary



Könnyű vasalás: ennek az opciónak a kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és könnyebb legyen a vasalás.



A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



Ez mutatja a szárítógépbe helyezhető szennyes mennyiségét KG-ban.



Vége: Megmutatja, hogy a program milyen szakaszban van: a program befejeződött.



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



Használja a normál szennyezettségű, tartós pamut és ágynemű mosására. Bár hosszabb ideig mos, mint az összes többi program, nagy energia- és vízmegtakarítást biztosít. A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott mosási hőmérséklettől. Ha kevesebb ruhaneműt tesz a gépbe (pl. ½ töltet vagy kisebb mennyiség), a programidő automatikusan lerövidülhet. Ebben az esetben az energia- és vízfogyasztás még nagyobb mértékben csökken, gazdaságosabb mosást biztosítva. Ez a program a maradékidő-kijelzővel ellátott modellekben érhető el.



Paplanokhoz, amelyeken a címke jelzi a gépi száríthatóságot



Szintetikus, pigment nélküli szövetekhez és pamuthoz



Ingek kíméletes szárítása a gyűrődések kialakulásának elkerülése érdekében



Szuper gyors: kis mennyiségű szennyes ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Késleltető időzítő: beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.



40 cm: A 40 cm átmérőjű nagyméretű rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.



Nedvességérzékelő: lehetővé teszi a szárító beállítását a kívánt szárítási szint eléréséhez (vasalószáraz, szekrényszáraz és extra száraz), időt takarít meg és csökkenti az energiafogyasztást. Ezenkívül a manuális beállítás lehetővé teszi, hogy beprogramozza a szárítási időt a preferenciái szerint.



Belső világítás: segít megvilágítani a dob belsejét.



Pamut, vászon és nem fakuló színes szövet



Program pamut ruhadarabok, többek között lepedők, párnahuzatok, pizsama, fehérnemű, asztalterítő stb. szárításához



Nagy sebességű centrifuga farmerhez



Pamut és vászon ruhadarabok átszellőztetése forró levegő fújása nélkül



Időzített ciklusok kiválasztása alacsony hőmérsékleten



Ing: ciklus ingek mosásához rövid idő alatt a lehető legnagyobb gondossággal, óvatos centrifugálással a könnyebb vasalás érdekében.



Gőzopció: a gőz tökéletesen alkalmas a gyűrődések kisimítására, a szövetek felfrissítésére, a szagok semlegesítésére és a szennyeződések fellazítására, az allergének gyorsabb elpusztítására, jobb, mintha a ruhadarabot vízben mosnánk.



Speciális program a fertőtlenített és kíméletes mosást igénylő ruhaneműk/szövetek, például gyermekruhák számára.



Ez a program kültéri ruházathoz, vízhatlan dzsekikhez, bélelt dzsekikhez, stb. használható. A visszafogott hőmérsékletnek és a dob finom mozgásának köszönhetően jobban kezeli a ruhadarabokat a külső szövetek védelme érdekében.



E energiahatékonysági osztály



Megjeleníti a program fázisát: Megmutatja azt a fázist, amelyben a program van.



Vastag pamutruhák, például törülközők, fürdőköpenyek stb. szárítására szolgáló program.



Program szintetikus vagy vegyes anyagú ruhadarabok, például pólók és blúzok kímélő kezelésére.