

DNP82SEIN

EAN kód	8017709328245
Termékcsalád	Szárítógép
Névleges szélesség	60cm
Névleges mélység	Standard (54cm)
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Szárítórendszer	Hőszivattyú kondenzátor
Töltet típusa	Elülső



Programok

Ellenőrző elemek
Programme graphics
Programok száma
Multilanguage clip system
Programok

Elektronika
Written in EN
15
Yes

 Ágynemű	 Frissítő gőz	 Higiénikus frissítés
 Higiénikus szárítás	 Pamut ECO	 Rapid
 Pamut	 Műszál	 Törülközők
 Kültér	 Ingek	 Jeans
 Mix Keverés	 Időzített programok	 Paplan
Speciális programok		
Higiénikus frissítés	 Higiénikus szárítás	 Kültér
 Gyors	 Ingek	

Kijelző

Program időtartama	Késleltetett indítás	Hátralévő idő kijelzése
--------------------	----------------------	-------------------------

A kiválasztott opciók megjelenítése

Megjelenítési típus



Program előrehaladásának visszajelzője



Ciklus vége jelzés



Szűrőtisztítás visszajelzője

Igen

Kondenzációs tartály tele visszajelző

Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Motortípus	Szabvány
Működés	Elektronikus vezérlés
Nedvességérzékelő	Igen
Szárítási idő kiválasztása	10-160 perc
Hűtési fázis	Igen
Vasaláskönyvitő fázis	Igen
Belső lámpa	Igen
Kondenzátor szűrő	Igen
Szöszfogó szűrő	Igen
Dob anyaga	Rozsdamentes acél
Dob térfogata	110 l
Átlátszó ajtó	Igen

Ajtó mérete	40 cm
Max. nyitási szög	160 °
Az ajtó csuklópántjai	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
Gyerekzár (programozott zár)	Igen
A vízkondenzátor pozíciója	Felül
Hőszivattyú rendszer	Igen
Hűtőgáz típusa	R290
Hűtőgáz mennyisége kg-ban.	0.115
Kondenzátor vízleeresztő tömlő	Igen
Oszlopba telepítés, kompatibilis mosógéppel	Összeépítő készlettel, opcionális tartozékként rendelhető

Teljesítmény / Energiacímke



Töltet (pamut)	8 kg
A szárítógép típusa	Hőszivattyú condensation
Type	
Energihatékonysági osztály	A++
Éves energiafogyasztás	236 KWh
Energiafogyasztás normál pamutprogramon teljes töltéssel	1.98 KWh
Energiafogyasztás normál pamutprogramon féltöltéssel	1.05 KWh
Energiafogyasztás teljes töltetű normál pamutprogram kikapcsolt üzemmódjában	0.47 W

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama	30 min.
A normál pamutprogram ideje teljes töltet mellett	179 min.
A normál pamutprogram ideje féltöltet mellett	110 min.
Súlyozott programidő normál pamutprogramon teljes és féltöltet mellett	140 min.
Kondenzációhatékonysági B osztály	
Átlagos kondenzációs hatékonyság normál pamutprogramon teljes töltéssel	87 %
Átlagos kondenzációs hatékonyság normál pamutprogramon féltöltéssel	87 %

Teljes töltetű normál pamutprogram bekapcsolva hagyott üzemmódjának energiafogyasztása


1.0 W

Átlagos kondenzációs hatékonyság normál pamutprogramon teljes vagy féltöltettel

87 %

A normál pamutprogram zajszintje teljes töltet mellett

64 dB(A) re 1 pW

























Not included accessories









KITSPNC

Rakodó készlet kifejezetten WN & DN-hez

Symbols glossary (TT)

 <p>A+++: Az A+++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.</p>	 <p>Könnyű vasalás: ennek az opciónak a kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és könnyebb legyen a vasalás.</p>
 <p>Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.</p>	 <p>Késleltető időzítő: beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.</p>
 <p>LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.</p>	 <p>40 cm: A 40 cm átmérőjű nagyméretű rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.</p>
 <p>Ez mutatja a szárítógépbe helyezhető szennyes mennyiségét KG-ban.</p>	 <p>Nedvességérzékelő: lehetővé teszi a szárító beállítását a kívánt szárítási szint eléréséhez (vasalószár, szekrényszár és extra szár), időt takarít meg és csökkenti az energiafogyasztást. Ezenkívül a manuális beállítás lehetővé teszi, hogy beprogramozza a szárítási időt a preferenciái szerint.</p>
 <p>Vége: Megmutatja, hogy a program milyen szakaszban van: a program befejeződött.</p>	 <p>Belső világítás: segít megvilágítani a dob belsejét.</p>
 <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>	 <p>Pamut, vászon és nem fakuló színes szövet</p>
 <p>Használja a normál szennyezettségű, tartós pamut és ágynemű mosására. Bár hosszabb ideig mos, mint az összes többi program, nagy energia- és vízmegtakarítást biztosít. A tényleges víz hőmérséklet eltérhet a megadott mosási hőmérséklettől. Ha kevesebb ruhaneműt tesz a gépbe (pl. ½ töltet vagy kisebb mennyiség), a programidő automatikusan lerövidülhet. Ebben az esetben az energia- és vízfogyasztás még nagyobb mértékben csökken, gazdaságosabb mosást biztosítva. Ez a program a maradékidő-kijelzővel ellátott modellekben érhető el.</p>	 <p>Program pamut ruhadarabok, többek között lepedők, párnahuzatok, pizsama, fehérnemű, asztalterítő stb. szárításához</p>
 <p>Paplanokhoz, amelyeken a címke jelzi a gépi száríthatóságot</p>	 <p>Nagy sebességű centrifuga farmerhez</p>
 <p>Szintetikus, pigment nélküli szövetekhez és pamuthoz</p>	 <p>Pamut és vászon ruhadarabok átszellőztetése forró levegő fújása nélkül</p>
 <p>Ingek kíméletes szárítása a gyűrődések kialakulásának elkerülése érdekében</p>	 <p>Időzített ciklusok kiválasztása alacsony hőmérsékleten</p>
 <p>Szuper gyors: kis mennyiségű szennyes ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.</p>	 <p>Ing: ciklus ingek mosásához rövid idő alatt a lehető legnagyobb gondossággal, óvatos centrifugálással a könnyebb vasalás érdekében.</p>

-
- | | |
|---|---|
|  <p>Gőzopció: a gőz tökéletesen alkalmas a gyűrődések kisimítására, a szövetek felfrissítésére, a szagok semlegesítésére és a szennyeződések fellazítására, az allergének gyorsabb elpusztítására, jobb, mintha a ruhadarabot vízben mosnánk.</p> |  <p>Megjeleníti a program fázisát: Megmutatja azt a fázist, amelyben a program van.</p> |
|  <p>Speciális program a fertőtlenített és kíméletes mosást igénylő ruhaneműk/szövetek, például gyermekruhák számára.</p> |  <p>Vastag pamutruhák, például törülközők, fürdőköpenyek stb. szárítására szolgáló program.</p> |
|  <p>Ez a program kültéri ruházathoz, vízhatlan dzsekikhez, bélelt dzsekikhez, stb. használható. A visszafogott hőmérsékletnek és a dob finom mozgásának köszönhetően jobban kezeli a ruhadarabokat a külső szövetek védelme érdekében.</p> |  <p>Program szintetikus vagy vegyes anyagú ruhadarabok, például pólók és blúzok kímélő kezelésére.</p> |