

# DNP82SEIN


Cod EAN	8017709328245
Familia de produse	Uscător cu tambur
Lățime comercială	60 cm
Adâncime comercială	Standard (54cm)
Instalare	Autonom
Sistem de uscare	Condensator pompă de căldură
Tip de sarcină	Frontal




## Programe

Comenzi  
Programme graphics  
Nr. de programe  
Multilanguage clip system  
Programme

Electronice  
Written in EN  
15  
Yes


 Bumbac ECO


 Cearșaf de pat


 Rapid

 Refresh Hygiene

 Reîmprospătare abur

 Uscare igienică

 Bumbac


 Sintetic


 Prosoape

 Exterior

 Cămăși

 Blugi

 Amestec


 Programe cronometrate

 Carpetă

### Programe speciale

 Exterior

Refresh Hygiene

 Uscare igienică

 Rapid

 Cămăși

### Afișaj

Durata programului

Pornire cu întârziere

Indicator timp rezidual

Vizualizarea opțiunilor selectate

Tip afișaj



Indicator de progres al programului



Indicator de sfârșit de ciclu



Curățați indicatorul filtrului

Da

Indicator rezervor condensator plin

Da

## Caracteristici tehnice



Tip de motor	Standard	Dimensiunea ușii	40 cm
Funcționare	Control electronic	Unghi max. de deschidere a ușii	160 °
Senzor de umiditate	Da	Balamale de ușă	Dreapta
Selectarea timpului de uscare	De la 10 la 160 min	Ușă reversibilă	Da
Faza de răcire	Da	Blocarea copiilor (blocarea setului de programe)	Da
Faza anti-fier	Da	Poziție condensator de apă	Sus
Lumină internă	Da	Sistem pompă de încălzire	Da
Filtru condensator	Da	Tip de gaz de răcire	R290
Filtru de puf	Da	Cantitatea de gaz de răcire în kg.	0.115
Material tambur	Oțel inoxidabil	Furtun de scurgere apă condensator	Da
Volum tambur	110 l	Montare pe coloană, cu mașină de spălat compatibilă	Cu kit de stivuire, disponibil ca accesoriu opțional
Ușă transparentă	Da		

## Etichetă performanță/energie



Capacitate de încărcare (bumbac)	8 kg	Durata modului de pornire stânga	30 min.
Tip de uscător	Pompă de căldură condensation	Timpul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă	179 min.
Type		Ora programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială	110 min.
Clasa de eficiență energetică	A++	Durata ponderată a programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială	140 min.
Consumul anual de energie	236 KWh	Clasa de eficiență a condensării	B
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă	1.98 KWh		
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială	1.05 KWh		

Consumul de putere al  
modului oprit pentru  
programul standard  
pentru bumbac cu  
încărcătură completă

0.47 W

Consumul de putere al  
modului inactiv pentru  
programul standard  
pentru bumbac cu  
încărcătură completă

1.0 W

Eficiența medie a  
condensării în cazul  
programului standard  
pentru bumbac, cu  
încărcătură completă;

87 %

Eficiența medie a  
condensării în cazul  
programului standard  
pentru bumbac, cu  
încărcătură parțială;


87 %

Eficiența medie a  
condensării în cazul  
programului standard  
pentru bumbac, cu  
încărcătură parțială și  
completă;

87 %

Nivelul de zgomot  
pentru programul  
standard pentru  
bumbac cu încărcătură  
completă

64 dB(A) re 1 pW



## Not included accessories























---









**KITSPNC**

Kit de stivuire dedicat pentru WN și DN

## Symbols glossary (TT)

 <p>A++: Clasa de eficiență energetică A++ ajută la economisirea a până la 20 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.</p>	 <p>Easy Iron: aceasta este o opțiune care poate fi selectată pentru a asigura că rufele spălate au mai puține cute pentru a ușura călcarea.</p>
 <p>Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.</p>	 <p>Temporizator de întârziere: poate fi setat pentru a rula programul la un moment convenabil sau pentru a profita de perioadele de energie în afara orelor de vârf.</p>
 <p>Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.</p>	 <p>40 cm: Trapa de încărcare de 40 cm în diametru face încărcarea și descărcarea rufelor mai ușoară și mai rapidă, cu o ușurință maximă de utilizare.</p>
 <p>Aceasta arată cantitatea de rufe care pot fi introduse în uscătorul de rufe cu tambur în KG.</p>	 <p>Senzor de umiditate: permite reglarea uscătorului pentru a obține nivelul dorit de uscare (Fier uscat, Dulap uscat și Extra uscat), economisind timp și reducând consumul de energie. În plus, reglarea manuală vă permite să programați timpul de uscare în funcție de preferințele dvs.</p>
 <p>Până în: Afișează etapa în care programul este în curs de desfășurare: programul s-a încheiat.</p>	 <p>Lumini interne: ajută la iluminarea interiorului tamburului.</p>
 <p>Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.</p>	 <p>Bumbac, în și țesături colorate care nu se estompează</p>
 <p>Utilizați pentru a spăla rufe de bumbac și lenjerie de pat, în mod normal murdare și durabile. Deși se spală mai mult decât toate celelalte programe, aceasta oferă economii ridicate de energie și apă. Temperatura reală a apei poate fi diferită de temperatura de spălare indicată. Când încărcați mașina cu mai puține rufe (de exemplu, ½ capacitate sau mai puțin), timpul programului poate fi automat mai scurt. În acest caz, consumul de energie și apă va scădea mai mult, oferind o spălare mai economică. Acest program este disponibil în modelele cu indicatorul de timp rămas.</p>	 <p>Program pentru uscarea articolelor din bumbac, inclusiv cearceafuri, fețe de pernă, pijamale, lenjerie, fețe de masă etc</p>
 <p>Pentru plăpumi din fibre care indică adecvarea pe etichetă</p>	 <p>Pentru blugi centrifugați de mare viteză</p>
 <p>Pentru țesături sintetice fără pigmenți și pentru bumbac</p>	 <p>Ventilație scurtă pentru articole de îmbrăcăminte din bumbac și in, fără suflare de aer cald</p>
 <p>Uscare ușoară pentru cămăși evitând formarea de cute</p>	 <p>Selectarea ciclurilor temporizate la temperaturi scăzute.</p>
 <p>Super rapid: un program conceput pentru a spăla cantități mici de rufe rapid, ideal pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte cu grad redus de murdărire.</p>	 <p>Cămăși: un ciclu de spălare a cămășilor într-un timp scurt, cu cea mai mare grijă, folosind o rotire delicată pentru călcarea ușoară.</p>

- 
- |   |  |
|---|--|
|  <p>Opțiunea abur: aburul este perfect pentru netezirea cute, țesături răcoritoare, neutralizarea mirosurilor și eliberarea murdăriei, distrugerea alergenilor mai repede decât prin spălarea elementului în apă.</p>   |  <p>Afișează faza programului: Arată faza în care se află programul.</p>  |
|  <p>Program special pentru articole de îmbrăcăminte/țesături, cum ar fi hainele pentru copii, care necesită o spălare igienizată și delicată.</p>   |  <p>Program dedicat uscării rufelor groase din bumbac, cum ar fi prosoape, halate de baie etc.</p>                                    |
|  <p>Acest program este potrivit pentru îmbrăcăminte de exterior, jachete impermeabile, jachete cu izolație interioară etc. Datorită temperaturii delicate și mișcării delicate a tamburului, acesta tratează mai bine articolele de îmbrăcăminte pentru a proteja țesăturile externe.</p> |  <p>Program pentru tratarea delicată a articolelor de îmbrăcăminte din țesături sintetice sau mixte, cum ar fi tricouri și bluze.</p> |