

# DNP83SLIN

EAN-kode	8017709328252
Produktgruppe	Tørketrommel
Kommersiell bredde	60cm
Kommersiell dybde	Standard (54 cm)
Installasjon	Frittstående
Tørkesystem	Kondensering med varmepumpe
Vasketype	Frontmatet



## Programs

### Kontroller

Grafikk program


Antall programmer

Programmer

Elektronisk


Tekst IT

15


 Bomull Eco 20 °


 Damp Refresh


 Forfrisk hygiene

 Hygiene Tøking

 Rask


 Bomull


 Syntetisk

 Stille

 Skjorter

 Jeans

 **Mix** Mix

 Tidsbestemte programmer

 Ull

 Dyne


### Spesialprogrammer

Damp Refresh

Forfrisk hygiene

 Hygiene Tøking

 Ull

 Business

### Display

Programvarighet

Tørkenivå

Tørketid

Forsinket start programmert

Resttidsindikasjon

Type display	
Programindikator	
Indikator for programslutt	
Indikator for filterrens	Ja
Indikator for full kondensvannbeholder	Ja

## Tekniske egenskaper



Type motor	Børsteløs / vekselretter	Størrelse på døren	40 cm
Kontroller	Elektronisk	Største vinkel for døråpning	155 °
Fuktighetssensor (autoprogrammer)	Ja	Dørhengsler	Høyre
Tørketid	10–160 min	Reversibel dør	Ja
Kjølefasen	Ja	Barnelås (programspærre)	Ja
Fase for strykefri vask	Ja	Posisjon vannkondensator	Over
Innerbelysning	Ja	Varmepumpesystem	Ja
Kondensfilter	Ja	Type kjølegass	R290
Lofilter	Ja	Mengden av kjølegass i Kg.	0.149
Materiale trommel	Rustfritt stål	Slange for kondensvann	Ja
Volum trommel	110 l	Søylemontering, med kompatibel vaskemaskin	Med stablekit som mulig tilbehør
Transparent dør	Ja		


## Kapasitets-/energetikett



Lastekapasitet (bomull)	8 kg	Varighet for on-modus	30 min.
Type tørketrommel	Varmepumpe	Varighet for normalprogram, bomull, full maskin	174 min.
Type	kondensering	Varighet for normalprogram, bomull, halv maskin	108 min.
Energieffektivitetsklasse	A+++	Varighet for normalprogram, bomull, full og halv maskin	136 min.
Årlig energiforbruk	177 kWh	Kondenseffektivitetsklasse	A
Energiforbruk for normalprogram, bomull, full maskin	1.44 kWh	Kondenseffektivitet for standardprogram, full maskin	91 %
Energiforbruk for normalprogram, bomull, halv maskin	0.81 kWh	Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, halv maskin	91 %
Energiforbruk i off-modus for normalprogram, bomull, full maskin	0.47 W	Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin	91 %
Energiforbruk i on-modus for normalprogram, bomull, full maskin	1.0 W		

Støynivå for  
normalprogram, bomull,  
full maskin

63 dB(A) re 1 pW



---

## Not included accessories

























---

### KITSPNC

Stablesett for WN & DN dimensjoner (mm): L598xH35xP618



## Symbols glossary (TT)

	A+++: Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.		Easy Iron: Dette er et ekstravalg som kan velges for å sikre at den ferdige klesvasken har mindre krøller for å gjøre strykingen lettere.
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		Forsinkelsetid: Kan stilles inn for å kjøre programmet ved en passende tid eller dra nytte av perioder med lave strømpriser.
	LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.		40 cm: Stor lasteluke på 40 cm diameter, gjør lasting/tømming enklere og raskere med maksimal brukskomfort.
	Denne viser mengden klesvask som kan lastes i tørketrommelen oppgitt i KG.		Fuktighetssensor: Gjør det mulig å justere tørkeren for å oppnå ønsket tørkenivå (Stryketørr, Skaptørr og Ekstra tørr), spare tid og redusert strømforbruk. I tillegg kan manuell justering brukes til å programmere tørketid basert på egne preferanser.
	Ende: Viser stadie hvor programmet befinner seg: Programmet er ferdig.		Innvendig lys: Hjelper til med å belyse innsiden av trommelen.
	Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.		Bruk til hverdagsvask av normalt skittent tøy, holdbar bomull og lin. Selv om de vaskes lenger enn alle andre programmer, gir det fortsatt høy energi- og vannbesparelse. Faktisk vanntemperatur kan avvike fra den oppgitte vasketemperatureren. Når du fyller maskinen med mindre klesvask (f.eks. ½ kapasitet eller mindre) vil programtiden automatisk kunne bli kortere. Energi- og vannforbruket vil da redusere ytterligere, noe som gir en svært økonomisk vask. Dette programmet er tilgjengelig på modeller med resttidsindikator.
	Program for tørking av bomullstøy som laken, putetrekk, pyjamas, undertøy, duker osv.		For dyner som er egnet i henhold til vaskelapp
	For jeans som sentrifugeres på høy hastighet		For syntetisk tøy uten pigmenter, eller for bomull
	Kort ventilering for bommuls- og linklær uten varmluft		Skånsom tørking av skjorter, unngår bretter
	Valg av tidsstyrt syklus ved lave temperaturer.		For å tørke uklær plassert i egnet kurv
	Superhurtig: Et program utviklet for hurtigvask av små mengder klær, ideelt for vasking av moderat skittent tøy.		Skjorter: En syklus for kortvarig vask av skjorter, med en delikat sentrifuge for enkel stryking.
	Ull: Dette programmet for ull eller delikat tøy bruker langsommere trommelrotasjoner for å sikre den beste klespleie.		Dampvalg: Damp er perfekt for jevne ut krøller, friske opp tøy, fjerne dårlig lukt, og løse opp urenheter, noe som bryter ned allergener fortere enn å skylle dem i vann.



Viser fasen til programmet: Viser fasen programmet befinner seg i.



Støynivå er på minimum



Spesialprogram for klær/tøy, slik som barneklær, som krever hygienisert og delikat vask.



Program for delikat behandling av klær med syntetisk eller blandet tøy, slik som t-skjorter og bluser.