












DNP83SLIN

EAN-kode	8017709328252
Produktgruppe	Tørketrommel
Kommersiell bredde	60cm
Kommersiell dybde	Standard (54cm)
Installasjon	Frittstående
Tørkesystem	Kondensering med varmepumpe
Vasketype	Frontmatet



Programmer/funksjoner

Kontroller		Elektronisk
Grafikk program		Tekst IT
Antall programmer		15
Programmer		
Cotton ECO	Rapid	Hygiene Drying
Refresh Hygiene	Steam Refresh	 Bomull
 Syntetisk	 Stille	 Skjorter
 Jeans	 Mix	 Tidsbestemte programmer
 Ull	 Dyne	
Spesialprogrammer		
Hygiene Drying	Refresh Hygiene	Steam Refresh
 Ull	 Business	
Display		
Tørkenivå	Programvarighet	Tørketid
Forsinket start programmert	Resttidsindikasjon	

Type display



Programindikator



Indikator for programslutt



Indikator for filterrens

Ja

Indikator for full kondensvannbeholder

Ja

Tekniske egenskaper



Type motor Børsteløs / vekselretter

Kontroller Elektronisk

Fuktighetssensor (autoprogrammer) Ja

Tørketid 10–160 min

Kjølefasen Ja

Fase for strykefri vask Ja

Innerbelysning Ja

Kondensfilter Ja

Lofilter Ja

Materiale trommel Rustfritt stål

Volum trommel 110 l

Transparent dør Ja

Størrelse på døren 40 cm

Største vinkel for døråpning 155 °

Dørhengsler Høyre

Reversibel dør Ja

Barnelås (programspærre) Ja

Posisjon vannkondensator Over

Varmepumpesystem Ja

Type kjølegass R290

Mengden av kjølegass i Kg. 0.149

Slange for kondensvann Ja

Søylemontering, med kompatibel vaskemaskin Med stablekit som mulig tilbehør

Kapasitets-/energetikett



Lastekapasitet (bomull) 8 kg

Type tørketrommel Varmepumpe

Type kondensering

Energieffektivitetsklasse A+++

Årlig energiforbruk 177 kWh

Energiforbruk for normalprogram, bomull, full maskin 1.44 kWh

Energiforbruk for normalprogram, bomull, halv maskin 0.81 kWh

Energiforbruk i off-modus for normalprogram, bomull, full maskin 0.47 W

Energiforbruk i on-modus for normalprogram, bomull, full maskin 1.0 W

Varighet for on-modus 30 min

Varighet for normalprogram, bomull, full maskin 174 min

Varighet for normalprogram, bomull, halv maskin 108 min

Varighet for normalprogram, bomull, full og halv maskin 136 min

Kondenseffektivitetsklasse A

Kondenseffektivitet for standardprogram, full maskin 91 %

Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, halv maskin 91 %

Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin 91 %

Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin 91 %

Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin 91 %

Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin 91 %

Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin 91 %

Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin 91 %

Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin 91 %

Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin 91 %


Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin 91 %

Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin 91 %

Kondenseffektivitet for standardprogram, bomull, full og halv maskin 91 %

Støynivå for
normalprogram, bomull,
full maskin

63 dB(A) re 1pW



























Not included accessories



KITSPNC

Stacking kit dedicated to WN & DN

Symbols glossary (TT)

 <p>Easy Iron: Dette er et ekstravalg som kan velges for å sikre at den ferdige klesvasken har mindre krøller for å gjøre strykingen lettere.</p>	 <p>Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p>
 <p>Forsinkelsetid: Kan stilles inn for å kjøre programmet ved en passende tid eller dra nytte av perioder med lave strømpriser.</p>	 <p>LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.</p>
 <p>40 cm: Stor lasteluke på 40 cm diameter, gjør lasting/tømming enklere og raskere med maksimal brukskomfort.</p>	 <p>Denne viser mengden klesvask som kan lastes i tørketrommelen oppgitt i KG.</p>
 <p>A+++: Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.</p>	 <p>Fuktighetssensor: Gjør det mulig å justere tørkeren for å oppnå ønsket tørkenivå (Stryketørr, Skaptørr og Ekstra tørr), spare tid og redusert strømforbruk. I tillegg kan manuell justering brukes til å programmere tørketid basert på egne preferanser.</p>
 <p>Ende: Viser stadie hvor programmet befinner seg: Programmet er ferdig.</p>	 <p>Innvendig lys: Hjelper til med å belyse innsiden av trommelen.</p>
 <p>Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.</p>	 <p>Program for tørking av bomullstøy som laken, putetrekk, pyjamas, undertøy, duker osv.</p>
 <p>For dyner som er egnet i henhold til vaskelapp</p>	 <p>For jeans som sentrifugeres på høy hastighet</p>
 <p>For syntetisk tøy uten pigmenter, eller for bomull</p>	 <p>Skånsom tørking av skjorter, unngår bretter</p>
 <p>Støynivå er på minimum</p>	 <p>Program for delikat behandling av klær med syntetisk eller blandet tøy, slik som t-skjorter og bluser.</p>
 <p>Valg av tidsstyrt syklus ved lave temperaturer.</p>	 <p>For å tørke ulklær plassert i egnet kurv</p>
 <p>Skjorter: En syklus for kortvarig vask av skjorter, med en delikat sentrifuge for enkel stryking.</p>	 <p>Ull: Dette programmet for ull eller delikat tøy bruker langsommere trommelrotasjoner for å sikre den beste klespleie.</p>
 <p>Dampvalg: Damp er perfekt for jevne utkrøller, friske opp tøy, fjerne dårlig lukt, og løse opp urenheter, noe som bryter ned allergener fortere enn å skylle dem i vann.</p>	 <p>Viser fasen til programmet: Viser fasen programmet befinner seg i.</p>