

## DNP83SLIN

Kod EAN	8017709328252
Rodzina produktów	Suszarka do ubrań
Szerokość	60 cm
Głębokość handlowa	Standard (54 cm)
Instalacja	Wolnostojąca
System suszenia	Skrapacz pompy ciepła
Typ załadunku	Od przodu

















## Linia wzornicza

Door window	Giant door	Kolor pokręteł	Czarny/Chrom
Kolor	Biały	Rodzaj przedniego panelu	NovaCare
Kolor przedniego panelu	Biały	Kolor drzwi	Czarny z chromowanym pierścieniem
Kolor wyświetlacza LED	Biały	Kolor uchwyty	Czarny
Kolor przycisków	Czarny	Kolor paneli zewnętrznych	Biały




## Programy

Sterowanie	Elektroniczne
Wyświetlacz oprogramowania	Napisy IT
Liczba programów	15

## Programy

 Bawełna ECO	 Rapid	 Suszenie higieniczne
 Odświeżanie higieniczne	 Odświeżanie za pomocą pary	 Bawełna
 Syntetyki	 Ciche suszenie	 Koszule
 Dżinsy	 Mix	 Programy czasowe
 Włna	 Kołdry	

## Programy specjalne

Odświeżanie higieniczne	Odświeżanie za pomocą pary	 Suszenie higieniczne
 Włna	 Koszule	

## Wyświetlacz

Czas suszenia	Czas trwania programu	Poziom suszenia
Opóźnienie startu	Wskaźnik czasu	

## Rodzaj wyświetlacza



## Wskaźnik postępu programu



## Wskaźnik zakończenia cyklu



Wskaźnik potrzeby wyczyszczenia filtra	Tak
Wskaźnik zapełnienia pojemnika na skropliny	Tak

## Specyfikacja techniczna



<b>Rodzaj silnika</b>	Bezsztukowy / Inverter	<b>Rozmiar drzwi</b>	40 cm
<b>Sterowanie</b>	Elektroniczne sterowanie	<b>Maksymalny kąt otwarcia drzwi</b>	155 °
<b>Czujnik wilgotności (programy auto)</b>	Tak	<b>Zawiasy drzwi</b>	Prawy
<b>Wybór czasu suszenia</b>	Od 10 do 160 minut	<b>Odwracalne drzwi</b>	Tak
<b>Faza chłodzenia</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed dziećmi (Ustawienia blokady programu)</b>	Tak
<b>Faza eliminowania zagnieść, po zakończeniu suszenia</b>	Tak	<b>Pozycja skraplacza wody</b>	Górny
<b>Oświetlenie wnętrza</b>	Tak	<b>Pompa ciepła</b>	Tak
<b>Filtr skraplacza</b>	Tak		
<b>Filtr pyłkowy</b>	Tak		

Materiał bębna	Stal nierdzewna	Typ czynnika chłodniczego	R290
Objętość bębna	110 l	Ilość gazu chłodzącego (kg)	0.149
Przezroczyste drzwi	Tak	Kondensacyjny wąż spustowy wody	Tak
		Montaż w kolumnie, tylko z pasującym modelem pralki	Możliwy z wykorzystaniem akcesorium opcjonalnego

## Performance / Energy label – Reg 2023




Załadunek (bawełna)	8 kg	Energy efficiency class	C
Poziom hałasu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym obciążeniu	63 dB(A) re 1 pW	Weighted energy consumption in kWh per drying cycle	0,96
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym obciążeniu	174 min	Acoustic airborne noise emission class	B
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym obciążeniu	108 min	Condensation efficiency class	B
Typ	Kondensacja	Condensation efficiency	91 %

## Podłączenie elektryczne

Moc	800 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	10 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie (V)	230-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko

## Informacje logistyczne

Szerokość (mm)	598 mm	Wysokość produktu (mm)	846 mm
Głębokość (mm)	607 mm		



---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### KITSPNC






























Stacking kit dedicated to WN & DN  
Dimension (mm): L598xH35xP618

### KITSTWD



### KITSPNC1

## Słowniczek oznaczeń

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Łatwe prasowanie: Funkcja minimalizująca ilość zagnieceń i ułatwiająca prasowanie.  |    | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.   |
|    | A+++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.   |    | Opóźniony start: Pozwala na opóźnienie startu.   |
|    | Wyświetlacz LCD   |    | Średnica otworu drzwi 40 cm  |
|    | Pojemność bębna suszarki wynosi 8 kg.   |    | Czujnik wilgotności: System sam dobiera funkcję suszenia w zależności od wsadu, oszczędzając czas oraz zużycie energii.  |
|    | Wskaźnik końca cyklu  |    | Światło wewnętrzne: Pomaga w oświetleniu bębna.  |
|    | System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.   |    | Bawełna Eco: Służy do prania codziennych zabrudzeń na ubraniach z bawełny i lnu. Choć pierze dłużej niż wszystkie inne programy, zapewnia dużą oszczędność energii i wody. |
|  | Program do suszenia artykułów bawełnianych, w tym prześcieradeł, poszewek na poduszki, piżam, bielizny, obrusów itp.                                      |  | Pościel: Program przeznaczony do suszenia pościeli.  |
|  | Suszenie Jeans: Cykl przeznaczony do suszenia odzieży dżinsowej.  |  | Do tkanin syntetycznych bez pigmentów i do bawełny   |
|  | Krótką wentylacja dla odzieży bawełnianej i lnianej bez wdmuchiwanie gorącego powietrza   |  | Delikatne suszenie koszul bez powstawania zagnieceń  |
|  | Wybrane cykle czasowe w niskich temperaturach.  |  | Do suszenia wełnianych ubrań umieszczonych na odpowiednim koszu  |
|  | Szybkie pranie: Program przeznaczony do szybkiego prania. Idealny do lekko zabrudzonej odzieży.   |  | Koszule: Cykl przeznaczony do prania koszul. Obroty bębna są wolniejsze, dzięki czemu ubrania są mniej pogniecione co ułatwia prasowanie.                                  |
|  | Wełna: Ten program przeznaczony jest do prania wełnianych oraz delikatnych materiałów. Obroty bębna są wolniejsze zapewniając ochronę delikatnych tkanin. |  | Funkcja pary: para wodna doskonale wygładza zagniecenia, odświeża tkaniny, neutralizuje zapachy i uwalnia brud, niszcząc alergeny szybciej niż piorąc daną rzecz w wodzie. |
|  | Pokazuje fazę cyklu prania.   |  | Specjalny program dla odzieży / tkanin, takich jak ubrania dziecięce, które wymagają odkażonego i delikatnego prania.  |
|  | Suszenie cichy: Poziom hałasu został zredukowany do minimum.  |  | Suszenie syntetyki: Program przeznaczony do suszenia syntetycznych materiałów.   |
|  | Klasa efektywności energetycznej C  |   |  |