

DNP83SLIN

Cod EAN	8017709328252
Familia de produse	Uscător cu tambur
Lățime comercială	60 cm
Adâncime comercială	Standard (54cm)
Instalare	Autonom
Sistem de uscare	Condensator pompă de căldură
Tip de sarcină	Frontal



Programe

Comenzi

Programme graphics

Nr. de programe

Programe

-  Bumbac ECO
-  Reîmprospătare abur
-  Sintetic
-  Blugi
-  Lână

Programe speciale

Refresh Hygiene

-  Lână

Afișaj










Durata programului

Pornire cu întârziere

Electronice


Written in IT

15

-  Rapid
-  Uscare igienică
-  Fără zgomot
-  Amestec
-  Carpetă
-  Refresh Hygiene
-  Bumbac
-  Cămăși
-  Programe cronometrate

Reîmprospătare abur




-  Cămăși

-  Uscare igienică

Nivel de uscare

Indicator timp rezidual

Timpe de uscare

Tip afișaj	
Indicator de progres al programului	
Indicator de sfârșit de ciclu	
Curățați indicatorul filtrului	Da
Indicator rezervor condensator plin	Da

Caracteristici tehnice



Tip de motor	Fără perii/invertor	Dimensiunea ușii	40 cm
Funcționare	Control electronic	Unghi max. de deschidere a ușii	155 °
Senzor de umiditate	Da	Balamale de ușă	Dreapta
Selectarea timpului de uscare	De la 10 la 160 min	Ușă reversibilă	Da
Faza de răcire	Da	Blocarea copiilor (blocarea setului de programe)	Da
Faza anti-fier	Da	Poziție condensator de apă	Sus
Lumină internă	Da	Sistem pompă de încălzire	Da
Filtru condensator	Da	Tip de gaz de răcire	R290
Filtru de puf	Da	Cantitatea de gaz de răcire în kg.	0.149
Material tambur	Oțel inoxidabil	Furtun de scurgere apă condensator	Da
Volum tambur	110 l	Montare pe coloană, cu mașină de spălat compatibilă	Cu kit de stivuire, disponibil ca accesoriu opțional
Ușă transparentă	Da		

Etichetă performanță/energie



Capacitate de încărcare (bumbac)	8 kg	Durata modului de pornire stânga	30 min.
Tip de uscător	Pompă de căldură condensation	Timpul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă	174 min.
Type		Ora programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială	108 min.
Clasa de eficiență energetică	A+++	Durata ponderată a programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială	136 min.
Consumul anual de energie	177 KWh	Clasa de eficiență a condensării	A
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă	1.44 KWh		
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială	0.81 KWh		

Consumul de putere al
modului oprit pentru
programul standard
pentru bumbac cu
încărcătură completă

0.47 W

Consumul de putere al
modului inactiv pentru
programul standard
pentru bumbac cu
încărcătură completă

1.0 W

Eficiența medie a
condensării în cazul
programului standard
pentru bumbac, cu
încărcătură completă;

91 %

Eficiența medie a
condensării în cazul
programului standard
pentru bumbac, cu
încărcătură parțială;


91 %

Eficiența medie a
condensării în cazul
programului standard
pentru bumbac, cu
încărcătură parțială și
completă;

91 %

Nivelul de zgomot
pentru programul
standard pentru
bumbac cu încărcătură
completă

63 dB(A) re 1 pW



Not included accessories









KITSPNC

Kit de stivuire dedicat pentru WN și DN

Symbols glossary (TT)

<p>A+++: Aparatele cu acest simbol pot reduce consumul de energie cu încă 30 % față de valoarea energetică standard A.</p>	<p>Easy Iron: aceasta este o opțiune care poate fi selectată pentru a asigura că rufele spălate au mai puține cute pentru a ușura călcarea.</p>
<p>Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.</p>	<p>Temporizator de întârziere: poate fi setat pentru a rula programul la un moment convenabil sau pentru a profita de perioadele de energie în afara orelor de vârf.</p>
<p>Ecran LCD: pentru a optimiza performanța și a simplifica utilizarea aparatului.</p>	<p>40 cm: Trapa de încărcare de 40 cm în diametru face încărcarea și descărcarea rufelor mai ușoară și mai rapidă, cu o ușurință maximă de utilizare.</p>
<p>Aceasta arată cantitatea de rufe care pot fi introduse în uscătorul de rufe cu tambur în KG.</p>	<p>Senzor de umiditate: permite reglarea uscătorului pentru a obține nivelul dorit de uscare (Fier uscat, Dulap uscat și Extra uscat), economisind timp și reducând consumul de energie. În plus, reglarea manuală vă permite să programați timpul de uscare în funcție de preferințele dvs.</p>
<p>Până în: Afișează etapa în care programul este în curs de desfășurare: programul s-a încheiat.</p>	<p>Lumini interne: ajută la iluminarea interiorului tamburului.</p>
<p>Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu inverter, care reduce semnificativ consumul.</p>	<p>Utilizați pentru a spăla rufele de bumbac și lenjerie de pat, în mod normal murdare și durabile. Deși se spală mai mult decât toate celelalte programe, aceasta oferă economii ridicate de energie și apă. Temperatura reală a apei poate fi diferită de temperatura de spălare indicată. Când încărcați mașina cu mai puține rufe (de exemplu, ½ capacitate sau mai puțin), timpul programului poate fi automat mai scurt. În acest caz, consumul de energie și apă va scădea mai mult, oferind o spălare mai economică. Acest program este disponibil în modelele cu indicatorul de timp rămas.</p>
<p>Program pentru uscarea articolelor din bumbac, inclusiv cearcafuri, fețe de pernă, pijamale, lenjerie, fețe de masă etc</p>	<p>Pentru plăpumi din fibre care indică adevăratele pe etichetă</p>
<p>Pentru blugi centrifugați de mare viteză</p>	<p>Pentru țesături sintetice fără pigmenți și pentru bumbac</p>
<p>Ventilație scurtă pentru articole de îmbrăcăminte din bumbac și in, fără suflare de aer cald</p>	<p>Uscare ușoară pentru cămăși evitând formarea de cute</p>
<p>Selectarea ciclurilor temporizate la temperaturi scăzute.</p>	<p>Pentru a usca hainele de lână așezate pe un coș adecvat</p>
<p>Super rapid: un program conceput pentru a spăla cantități mici de rufe rapid, ideal pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte cu grad redus de murdărire.</p>	<p>Cămăși: un ciclu de spălare a cămășilor într-un timp scurt, cu cea mai mare grijă, folosind o rotire delicată pentru călcarea ușoară.</p>

-
- | | |
|--|--|
|  <p>Lână: acest program pentru lână sau țesături delicate utilizează rotații mai lente ale tamburului pentru a asigura cea mai mare grijă pentru îmbrăcăminte.</p> |  <p>Opțiunea abur: aburul este perfect pentru netezirea cute, țesături răcoritoare, neutralizarea mirosurilor și eliberarea murdăriei, distrugerea alergenilor mai repede decât prin spălarea elementului în apă.</p> |
|  <p>Afișează faza programului: Arată faza în care se află programul.</p> |  <p>Program special pentru articole de îmbrăcăminte/țesături, cum ar fi hainele pentru copii, care necesită o spălare igienizată și delicată.</p> |
|  <p>Nivelul de zgomot este minimizat</p> |  <p>Program pentru tratarea delicată a articolelor de îmbrăcăminte din țesături sintetice sau mixte, cum ar fi tricouri și bluze.</p> |