

DNP83SLIN

EAN-kod	8017709328252
Produktgrupp	Torktumlare
Bredd	60 cm
Djup	Standard (54cm)
Installation	Fristående
Torksystem	Kondensation med värmepump
Typ av lastning	Frontmatad



Program/funktioner

Kontroller

Grafik program

Antal program

Program

Elektroniska

Text IT

15


Cotton ECO


Rapid

Hygiene Drying

Refresh Hygiene

Steam Refresh


 Bumull


 Syntet

 Tyst

 Skjortor

 Jeans

 Mix Blandad

 Tidsinställda program

 Ull

 Dun

Specialprogram

Hygiene Drying

Refresh Hygiene

Steam Refresh

 Ull

 Skjortor

Display

Torknivå

Programvaraktighet

Torkningstid

Programmering fördröjd start

Resttidsindikering

Typ av display



Programindikator



Indikator för programslut



Indikator för filterrengöring

Ja

Indikator för tömning av kondensbehållare

Ja

Teknisk specifikation



Typ av motor	Brushless / Inverter
Drift	Elektroniska kontroller
Fuktighetssensor	Ja
Val av torktid	Från 10 till 160 min
Fas för kylning	Ja
Fas för strykfri tvätt	Ja
Inre belysning	Ja
Kondensfilter	Ja
Luddfilter	Ja
Trummans material	Rostfritt stål
Trummans volym	110 l
Genomskinlig lucka	Ja

Bredd dörr	40 cm
Maximal vinkel för lucköppning	155 °
Gångjärn dörr	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
Barnlås (spärr av inställningar)	Ja
Position kondensbehållare	uppe
System med värmepump	Ja
Typ av köldmedia	R290
Mängd köldmedia i Kg.	0.149
Slang för utsläpp av kondens	Ja
Installation i pelare, med kompatibla tvättmaskinsmodeller	Utrustning för installation i pelare, tillgänglig som tillbehör

Kapacitet/energietikett



A+++

Tvättkapacitet (bomull)	8 kg	Varaktighet för viloläge	30 min
Typ av torktumlare	Värmepump	Tidsåtgång för normprogram, bomull full maskin	174 min
Typ	condensation	Tidsåtgång för normprogram, bomull halv maskin	108 min
Energieffektklass	A+++	Tidsåtgång för normprogram, bomull full och halv maskin	136 min
Årlig energiförbrukning	177 kWh	Effektklass kondens	A
Energiförbrukning för normprogram, bomull full maskin	1.44 kWh	Kondenseffektivitet för normprogram, bomull full maskin	91 %
Energiförbrukning för normprogram, bomull halv maskin	0.81 kWh	Kondenseffektivitet för normprogram, bomull halv maskin	91 %
Energiförbrukning i läget off för normprogram, bomull full maskin	0.47 W		

Energiförbrukning i
läget on för
normprogram, bomull
full maskin


1.0 W

Kondenseffektivitet för
normprogram, bomull
full och halv maskin

91 %

Ljudnivå för
normprogram bomull,
full maskin

63 dB(A) re 1pW



























Tillbehör ingår ej

KITSPNC

Stacking kit dedicated to WN & DN



Symbols glossary (TT)

	A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.		Easy Iron: detta är ett alternativ kan väljas för att säkerställa att den färdiga tvätten har mindre veck för att underlätta strykningen.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Fördröjningstimer: kan ställas in för att köra programmet vid en lämplig tidpunkt eller för att dra nytta av energiperioder.
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		40 cm: Stor lucka med en diameter på 40 cm, gör lastning och tömning av tvätt enklare och snabbare med maximal användarvänlighet.
	Detta visar mängden tvätt som kan torkas in i torktummlaren i KG.		Fuktighetssensor: gör det möjligt att justera torkningen för att uppnå önskad torkningsnivå (stryktorrt, skåpstorrt och extra torrt) vilket sparar tid och energiförbrukning. Med manuell justering kan du dessutom programmera torktiden enligt dina önskningar.
	Slut: Visar i vilken fas det pågående programmet är: programmet är slut.		Inre belysning: hjälper till att lysa upp inne i trumman.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Program för torkning av bomullsplagg, inklusive lakan, kuddvar, pyjamasar, underkläder, dukar o.s.v.
	För fibertäcken som indikerar lämplighet på tvättrådsetiketten		För jeans som centrifugerats i hög hastighet
	För syntetmaterial utan pigment och för bomull		Skonsam torkning av skjortor som undviker att plaggen blir skrynkliga
	Det är möjligt att välja tidsinställda cykler med låga temperaturer.		För torkning av ylleplagg placerade i en särskild yllekorg
	Skjortor: en cykel som tvättar skjortor på kort tid med största försiktighet och som använder en varsam centrifugering för enkel strykning.		Ylle: i det här programmet för ylle eller ömtåliga material roterar trumman långsammare för att garantera att kläderna behandlas med yttersta försiktighet.
	Ångalternativ: ångan är perfekt för att släta ut skrynkliga plagg, fräscha upp tyger, neutralisera lukter, lösa upp smuts och avlägsna allergener snabbare än om plagget behöver tvättas.		Visar programfasen: Visar i vilken fas programmet är.
	Ljudnivån är minimerad		Program för skonsam behandling av plagg i syntet eller blandmaterial, som t-shirts eller blusar.