

# DOSF6390X



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Categorie                        | Dublu în coloană  |
| Familia de produse               | Cuptor            |
| Alimentare cu energie            | Electric          |
| Sursă de căldură                 | ENERGIE ELECTRICĂ |
| Sursă de căldură a doua cavitate | ENERGIE ELECTRICĂ |
| Metodă de gătit                  | Termo-ventilat    |
| Metodă de gătit cuptor secundar  | Static            |
| Cod EAN                          | 8017709214203     |



## Estetică

|                   |                     |                             |                       |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Estetică          | Classica            | Serigraphy type             | Symbols               |
| Culoare           | Oțel inoxidabil     | Ușă                         | Cu 2 benzi orizontale |
| Finisaj           | Rezistent la degete | Mâner                       | Clasic                |
| Design            | Flat                | Culoare mâner               | Inox                  |
| Material          | Oțel inoxidabil     | Logo                        | Embossed              |
| Tip de oțel       | Periat              | Butoane rotative de control | Clasic                |
| Tip sticlă        | Eclipsă             | Controlează culoarea        | Efectul oțelului      |
| Serigraphy colour | Black               |                             |                       |

## Programe/funcții

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nr. de funcții de gătit       | 9  |
| Programe automate             | 20 |
| Funcții tradiționale de gătit |    |



Static



Ventilator asistat



Circulaire



Turbo



Eco



Grătar mare



Grătar ventilator (mare)



Bază



Partea inferioară asistată de ventilator

## Alte funcții



Dezghețare în funcție de timp



Dezghețare în funcție de greutate



Dovadă



Sabat

## Funcții de curățare



Curățare cu vapori

## Programe/funcții cuptor auxiliar

Nr. de funcții cuptor secundar

4

Funcții tradiționale de gătit, cavitatea 2



Static



Eco



Grătar mic



Grătar mare

## Comenzi

Tehnologie afișaj

LCD

Nr. de controale

4

Setare control

Capete rotative

## Opțiuni



Opțiuni de stabilire a  
orei

Pornire întârziată și gătire  
automată finală

Control  
blocare/Siguranța  
copilului

Da

Supraveghetor minute

Da

Opțiunea demo  
Showroom

Da

## Opțiuni cuptor auxiliar

Opțiuni de stabilire a  
orei

Fără opțiuni de întârziere

## Caracteristici tehnice



Temperatură minimă

30 °C

Temperatură maximă

280 °C

Nr. de rafturi

5



Încălzirea este  
suspendată atunci când  
ușa este deschisă

Da

|                                            |         |                                                |                    |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------|
| Nr. lumini                                 | 1       | Ușă                                            | Atingere proaspătă |
| Tip lumină                                 | Halogen | Ușă detașabilă                                 | Da                 |
| Puterea de iluminare                       | 40 W    | Ușă interioară din sticlă plină                | Da                 |
| Lumină atunci când ușa este deschisă       | Da      | Ușă interioară detașabilă                      | Da                 |
| Putere mai mică a elementului de încălzire | 1200 W  | Nr. total de uși de sticlă                     | 3                  |
| Element de încălzire superior – Putere     | 1000 W  | Sistemul de răcire                             | Tangențial         |
| Element grătar – Putere                    | 1700 W  | Cooling duct                                   | Double             |
| Grătar mare – Putere                       | 2700 W  | Speed Reduction Cooling System                 | Yes                |
| Element de încălzire circulară – Putere    | 2000 W  | Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA) | 316x444x425 mm     |
|                                            |         | Controlul temperaturii                         | Electro-mecanic    |
|                                            |         | Material cavitate                              | Email mereu curat  |

## Caracteristici tehnice ale cuptorului secundar



|                                           |         |                                                |                |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------|
| Temperatură minimă                        | 50 °C   | Element grătar – Putere                        | 1700 W         |
| Temperatură maximă                        | 270 °C  | Grătar mare – Putere                           | 2700 W         |
| Nr. de rafturi                            | 2       | Ușă detașabilă                                 | Da             |
| Grătar de înclinare                       | Da      | Ușă interioară din sticlă plină                | Da             |
| Nr. lumini                                | 1       | Ușă interioară detașabilă                      | Da             |
| Tip lumină                                | Halogen | Nr. total de uși de sticlă                     | 3              |
| Puterea de iluminare                      | 40 W    | Nr. de uși de sticlă termoreflectorizante      | 1              |
| Puterea elementului de încălzire inferior | 1200 W  | Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA) | 169x440x443 mm |
| Element de încălzire superior – Putere    | 1000 W  |                                                |                |

## Etichetă performanță/energie



|                                                    |          |                                                                 |          |
|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Clasa de eficiență energetică                      | A        | Consumul de energie pe ciclu în convecție forțată de ventilator | 0.80 kWh |
| Volumul net al cavității                           | 70 l     | Numărul de cavități                                             | 2        |
| Consumul de energie pe ciclu în modul convențional | 0.99 kWh | Indicele de eficiență energetică                                | 95,2 %   |
| Consumul de energie în modul convențional          | 3.56 MJ  | Indicele de eficiență energetică, a doua cavitate               | 105,7 %  |
| Consumul de energie cu convecția forțată a aerului | 2.88 MJ  |                                                                 |          |

## Etichetă performanță/energie – a doua cavitate



Energy efficiency class, second cavity A  
 Clasa de eficiență energetică, a doua cavități A  
 Consumul de energie pe ciclu în modul convențional, a doua cavități 0.74 KWh  
 Consumo di energia per ciclo in convezione naturale, seconda cavità 2.66 MJ

Volumul net al celei de- 35 l  
 a doua cavități  
 Volumul brut al celei de- 41 l  
 a doua cavități  
 Cavity type EN 50304 small second oven

## Accesorii incluse


Raft cu oprire spate și laterală 2  
 Tavă adâncă emailată (40 mm) 2

Introducere grindă 2  
 Panouri catalitice Da

## Conexiune electrică

Tensiune 220-240 V  
 Curent 26 A  
 Putere nominală 5900 W

Voltage 2 380-415 V  
 Frecvență (Hz) 50/60 Hz  
 Lungimea cablului de alimentare 150 cm



---

## Compatible Accessories

---

### GTP

\*\* Ghidaje telescopice parțial  
extractibile (1 nivel)\*\* Extracție: 300 mm  
Material: Oțel Inoxidabil AISI 430 lustruit



### GTT

\*\* Ghidaje telescopice complet  
extractibile (1 nivel)\*\* Extracție: 433  
mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430  
lustruit



## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Dezghețați în funcție de oră: Funcție de dezghețare manuală. La sfârșitul duratei stabilite, funcția se oprește.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Dezghețare în funcție de greutate: Funcție de dezghețare automată. Alegeți tipul de aliment care urmează să fie dezghețat din categoriile disponibile (CARNE – PEȘTE – PÂINE – DESERTURI) După introducerea greutății alimentelor, cuptorul definește automat timpul necesar pentru o dezghețare corectă.                                                                                                                          |    | Uși cu vitraj triplu: Numărul de uși vitrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului |
|  | Oțel Inoxidabil rezistent la amprentă: Oțelul inoxidabil rezistent la amprentă menține aspectul oțelului inoxidabil ca nou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Atingere proaspătă: Majoritatea cuptoarelor Smeg au o "ușă rece". Datorită combinației dintre răcirea tangențială și geamurile termoreflexorizante interne, temperatura de pe suprafața exterioară a ușii este menținută sub 50° C. Pe lângă asigurarea siguranței, acest sistem protejează părțile laterale ale mobilierului de supraîncălzirea prin cuptor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Baza asistată de ventilator: combinația dintre ventilator și elementul de încălzire inferior permite terminarea mai rapidă a gătitului alimentelor deja gătite la suprafață, dar nu și în interior. Acest sistem este recomandat pentru a termina gătitul alimentelor care sunt deja bine gătite la suprafață, dar nu și în interior, care necesită, prin urmare, o căldură moderată mai mare. Ideal pentru orice tip de alimente. |  | Ventilator asistat: Gătit tradițional intens și omogen, potrivit și pentru rețete complexe. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul cu ventilație asigură un rezultat mai rapid și mai omogen, păstrând aroma alimentelor care devin mai suculente. Ideal pentru paste la cuptor, biscuiți, fripturi și plăcinte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**Static:** Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine gătite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cărnii grase, pâinii, prăjiturilor umplute.



**Bază:** căldura provine numai din partea de jos a cavității. Ventilatorul nu este activ. Ideal pentru plăcinte dulci și savuroase și pizza. Conceput pentru a finaliza gătitul și a face mâncarea mai crocantă. Acest simbol din cuptoarele cu gaz indică arzătorul de gaz.



**Circular:** este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform. Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.



**ECO:** gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit.



**ECO:** gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit.



**Grătar:** Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate excelente de prăjire și gratinare. Folosit la sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă mâncărilor.



**Jumătate de grătar:** Pentru gătit și rumenirea rapidă a alimentelor. Cele mai bune rezultate pot fi obținute utilizând raftul de sus pentru articole mici, rafturile inferioare pentru cele mai mari, cum ar fi cotlete sau cârnați. Pentru jumătate de grătar, căldura este generată numai în centrul elementului, astfel încât este ideal pentru cantități mai mici.



**Grătar cu ventilator:** căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul este activ. Acesta permite prăjirea optimă a celor mai groase tipuri de carne. Ideal pentru bucăți mari de carne.



**Turbo:** căldura vine din 3 direcții: de sus, de jos și din spatele cuptorului. Ventilatorul este activ. Permite o gătit rapidă, chiar și pe mai multe rafturi, fără a amesteca aromele. Ideal pentru volume mari sau alimente care necesită o gătit intensă.



**Toate ușile interioare din sticlă:** Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.



**Geamul interior al ușii:** poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.



**Lumini laterale:** Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.



**Logica ECO:** opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.



**Aerul la 40 °C** oferă mediul perfect pentru demonstrarea amestecurilor de aluat de tip drojdie. Pur și simplu selectați funcția și puneți aluatul în cavitate pentru a fi alocat.



**SABBATH:** funcție care permite gătitul alimentelor respectând prevederile iudaice privind ziua de odihnă.



**Cavitatea cuptorului** are 2 niveluri diferite de gătit.



Cavitatea cuptorului are 5 niveluri diferite de gătit.



Grătar de înclinare: grătarul de înclinare poate fi desfăcut cu ușurință pentru a deplasa elementul de încălzire și pentru a curăța acoperișul aparatului într-un singur pas simplu.



Curățarea cu vapori: o funcție simplă de curățare cu abur pentru a slăbi depunerile din cavitatea cuptorului.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.