

DOSP6390X



| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kategória | Dupla oszlopban |
| Termékcsalád | Sütő |
| Tápellátás | Elektromos |
| Hőforrás | ELEKTROMOSSÁG |
| Második sütőtér hőforrása | ELEKTROMOSSÁG |
| Főzési mód | Hőlégkeveréses |
| Sütési módszer másodlagos sütő | Statikus |
| Tisztító rendszer | Pirolitikus |
| EAN kód | 8017709210656 |



Design

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Design család | Classica | Serigraphy type | Symbols |
| Szín | Rozsdamentes acél | Ajtó | 2 vízszintes pannellel |
| Felületkezelés | Ujjlenyomatmentes | Fogantyú | Classica |
| Design | Flat | Fogantyú színe | Inox |
| Anyag | Rozsdamentes acél | Logo | Embossed |
| Acél típusa | Szálcsiszolt | Vezérlőgombok | Classica |
| Üveg típusa | Eclipse | Vezérlőelemek színe | Acél hatás |
| Serigraphy colour | Fekete | | |

Programok / Funkciók

| | |
|-------------------------|----|
| Sütési funkciók száma | 8 |
| Testreszabható receptek | No |


Hagyományos sütési funkciók

| | | |
|---------------------------|--------------|-------------------------|
| Statikus | Légekveréses | Hőlégekveréses |
| Turbó | Eco | Nagy grill |
| Légekveréses grill (nagy) | Alsó sütés | Légekverés + alsó sütés |

Egyéb funkciók

| | | |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Leolvasztás | Kiolvasztás idő szerint | Kiolvasztás súly alapján |
| Kelesztés | Sabbath | |

Tisztítási funkciók



Programok / Funkciók, kiegészítő sütő


Másodlagos sütő funkcióinak száma 4
Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér



Kezelő elemek

Képernyőtechnológia LCD Vezérlés Gombok Vezérlőelemek száma 4

Opciók



| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|------|
| Időbeállítási lehetőségek | Késleltetett indítás és automatikus befejezés | Bemutató üzemmód | Igen |
| Perc számláló | Igen | Gyors előmelegítés | Igen |
| Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár | Igen | | |

Opciók, kiegészítő sütő

Időbeállítási lehetőségek Nincs késleltetési opció

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|------------------------------|---------|--|----------------|
| Capacity (Lt) | 70 l | Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor | Igen |
| Minimális hőmérséklet | 30 °C | Ajtó | Hideg sütőajtó |
| Maximális hőmérséklet | 280 °C | Kivehető ajtó | Igen |
| Sütőszintek száma | 5 | Teljes üveg belső ajtó | Igen |
| Ventilátorok száma | 1 | Kivehető belső ajtóüveg | Igen |
| Világítás száma | 1 | Ajtóüvegek száma összesen | 4 |
| Világítás típusa | Halogén | Hűtőrendszer | Tangenciális |
| Világítás teljesítménye | 40 W | Cooling duct | Double |
| Az ajtó kinyitásakor világít | Igen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|-------------------|
| Alsó fűtőelem teljesítmény | 1200 W | Speed Reduction Cooling System | Igen |
| Felső fűtőelem teljesítmény | 1000 W | Ajtózár pirolízis alatt | Igen |
| Grillező elem teljesítmény | 1700 W | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 360x460x425 mm |
| Nagy grill teljesítmény | 2700 W | Hőmérséklet szabályozás | Elektronikus |
| Körfűtőszál teljesítmény | 2000 W | Sütőtér anyaga | Ever clean zománc |

Második sütő műszaki jellemzői



| | | | |
|-----------------------------|---------|---|----------------|
| Minimális hőmérséklet | 50 °C | Grillező elem teljesítmény | 1700 W |
| Maximális hőmérséklet | 270 °C | Nagy grill teljesítmény | 2700 W |
| Sütőszintek száma | 2 | Kivehető ajtó | Igen |
| Billenő rács | Igen | Teljes üveg belső ajtó | Igen |
| Világítás száma | 1 | Kivehető belső ajtóüveg | Igen |
| Világítás típusa | Halogén | Teljesen üvegezett ajtók száma | 3 |
| Fényerősség | 40 W | Hővisszaverő ajtóüvegek száma | 1 |
| Alsó fűtőelem teljesítménye | 1200 W | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 169x440x443 mm |
| Felső fűtőelem teljesítmény | 1000 W | | |

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|---|----------|--|----------|
| Energiatakarékos osztály | A | Energiafogyasztás ciklusonként légkeveréses üzemmódban | 0,80 kWh |
| Sütőtér nettó térfogata | 70 l | Sütőtér száma | 2 |
| Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban | 1,09 kWh | Energiatakarékos mutató | 95,2 % |
| Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban | 3,92 MJ | Energiatakarékos mutató, második sütőtér | 105,7 % |
| Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban | 2,88 MJ | | |

Teljesítmény / Energiacímke – Második sütőtér



| | | | |
|---|---|-----------------------------------|------|
| Energiatakarékos osztály, második sütőtér | A | A második sütőtér nettó térfogata | 35 l |
| Energiatakarékos osztály, második sütőtér | A | Második sütőtér bruttó térfogata | 41 l |

Ciklusonkénti
energiafogyasztás
hagyományos
üzemmódban, második
sütőtér

0,74 kWh

Cavity type EN 50304 medium
second oven

Ciklusonkénti
energiafogyasztás
hagyományos
üzemmódban, második
sütőtér

2,66 MJ

Mellékelt tartozékok




Hátsó és oldalsó
ütközővel ellátott rács 3
Zománcozott mély tepsí 2
(40 mm)

Sütőrács 2
Részlegesen kihúzható
teleszkópos sütősín 1

Elektromos csatlakozás

Feszültség 220-240 V
Csatlakozódugó Nem
Áramerősség 25 A
Névleges teljesítmény 5700 W

Voltage 2 (V) 380-415 V
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
Tápkábel hossza 150 cm



Compatible Accessories

GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.































GTT













Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



Symbols glossary

-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Kiolvasztás súly alapján: Automatikus kiolvasztás funkció. A rendelkezésre álló kategóriákból választhatja ki a kiolvasztandó étel típusát (HÚS – HAL – KENYÉR – DESSZERTEK) Az étel súlyának megadása után a sütő automatikusan meghatározza a megfelelő kiolvasztáshoz szükséges időt.
-  Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Elektromos
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Ha a kapcsoló ezen a szimbólumon van, fűtés nem lehetséges, még akkor sem, ha a termosztát be van kapcsolva.
-  Négyrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvjja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.
-  Fresh Touch: A legtöbb Smeg sütőnek van „hideg ajtaja”. Az érintőleges hűtés és a belső hővisszaverő üvegek kombinációjának köszönhetően az ajtó külső felületén a hőmérsékletet 50 °C alatt tartják. A biztonság mellett ez a rendszer megvédi a bútor oldalát a sütő általi túlmelegedéstől.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.

-  **Statikus:** Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  **Hőlégkeverés:** tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszámból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni.
-  **Félgrill:** Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.
-  **Turbó:** a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.
-  **A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.**
-  **PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ:** a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszeli a biztonság érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.
-  **Alsó:** a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.
-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni.
-  **Grill:** Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.
-  **Légkeveréses grill:** nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húshoz optimális grillezést. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  **Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.**
-  **Oldalsó lámpák:** Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  **Pirolízis:** Az Eco pirolízis tisztító funkció akkor választható, ha a sütő kevésbé szennyezett. Ennek a funkciónak a maximális időtartama 1,5 óra.

-  ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.
-  Gyors előmelegítés: a sütést megelőzi az előmelegítési fázis, amely lehetővé teszi, hogy a sütőtér elérje a beállított hőmérsékletet. Ez az opció akár 50%-kal is csökkentheti az időt.
-  A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.
-  Teleszkópos sín: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.
-  Lehajtható grill: a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  A 40°C-os levegő tökéletes környezetet biztosít az élesztős tésztakeverékek kelesztéséhez. Egyszerűen válassza ki a funkciót, és helyezze a tésztát a sütőbe
-  SABBATH: funkció, amely lehetővé teszi az ételek főzését a zsidó vallás pihenőnapra vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartásával.
-  A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.
-  Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

Benefit (TT)

PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ

Könnyű sütőtisztítás speciális pirolitikus funkcióval

Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszeli a biztonság érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.

Elektronikus vezérlés

Valós idejű hőmérséklet-szabályozás és egyenletes hőeloszlás

A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3 °C pontossággal tartani tudja. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szüflé, pudingok elkészítését.

Removable internal glass

A sütőajtó könnyű tisztítása a kivehető üvegnek köszönhetően

Telescopic guides

Kényelem a tálak biztonságos kihúzásához és sütőbe helyezéséhez

Ever Clean zománc

Ever Clean zománc

Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely mellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.

Rapid pre-heating

A sütőtér fűtési idejének akár 50%-os csökkentése