

DR09EE

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Codice EAN | 8017709360139 |
| Famiglia | Asciugatrice |
| Larghezza commerciale | 60 cm |
| Installazione | Libera installazione |
| Sistema di asciugatura | A condensa con pompa di calore |
| Tipo di carica | Frontale |



Programmi

| | | |
|--|---|---|
| Comandi | Elettronici | |
| Grafica programmi | Scritte IT | |
| Numero di programmi | 15 | |
| Programmi | | |
|  Cotone ECO |  Rapido |  Asciugatura Hygiene |
|  Outdoor/Sportswear |  Bulk/Bedding |  Cotone |
|  Sintetici |  Asciugamani |  Delicati |
|  Refresh |  Camicie |  Jeans |
|  Mix |  Programmi a Tempo |  Piumoni |
| Programmi speciali | | |
|  Asciugatura Hygiene |  Outdoor |  Refresh |
|  Camicie | | |

Display

Durata programma Programmazione partenza differita Visualizzazione tempo residuo

Visualizzazione delle opzioni

selezionate

Tipo di display



Indicatore avanzamento programma



Indicatore di fine ciclo



Indicatore pulizia filtro

Sì

Indicatore svuotamento contenitore condensa

Sì

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|--|-------------------------|--|---------|
| Tipo di motore | Standard | Porta trasparente | Sì |
| Funzionamento | A controllo elettronico | Larghezza utile della porta | 40 cm |
| Sensore di umidità | Sì | Angolo massimo di apertura porta | 155 ° |
| Selezione durata asciugatura | Da 10 a 160 min | Cerniere porta | Destra |
| Fase di raffreddamento | Sì | Sicurezza bambini (blocco impostazioni) | Sì |
| Fase anti-pieg a fine asciugatura | Sì | Posizione contenitore condensa | In alto |
| Rotazione alternata del cestello | Sì | Sistema a pompa di calore | Sì |
| Filtro combinato | Sì | Tipo di gas refrigerante | R290 |
| Filtro filacci | Sì | Quantità di gas refrigerante in kg | 0.125 |
| Materiale cestello | Acciaio inox | Tubo di scarico condensa | Sì |
| Volume cestello | 110 l | | |

Prestazioni / Etichetta energetica – Reg 2023



| | | | |
|--|------------------|--|------|
| Capacità di carico (cotone) | 9 kg | Energy efficiency class | E |
| Rumorosità per il programma cotone standard a pieno carico | 64 dB(A) re 1 pW | Consumo energetico pesato in kWh per ciclo di asciugatura | 1.56 |
| Durata del programma per il cotone standard a pieno carico | 229 min | Classe di emissione del rumore aereo | B |
| Durata del programma per il cotone standard a carico parziale | 130 min | Classe di efficienza di condensazione | C |
| | | Efficienza di condensazione | 82 % |

Type Condenser

Collegamento Elettrico


| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| Potenza installata | 900 W | Frequenza | 50 Hz |
| Corrente | 10 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 150 cm |
| Tensione (V) | 230-240 V | Spina | (F;E) Schuko |

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto 598 mm
(mm)

Altezza del Prodotto 846 mm
(mm)

Profondità del prodotto 608 mm
(mm)



Glossario simboli

| | | |
|---|--|---|
|  NO | Antipieg: Opzione specifica che, attraverso la rimodulazione delle fasi di lavaggio e risciacquo, insieme alla diminuzione della velocità di centrifuga finale, aiuta a prevenire la formazione di pieghe nel bucato, proteggendo i capi più delicati, e rende la stiratura più facile. |  Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini. |
|  E ^A | Classe di efficienza energetica E |  Partenza differita: Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore. |
|  LED DISPLAY | Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto. |  Oblò largo 40 cm: Le grandi dimensioni dell'oblò da 40 cm rendono le operazioni di carico e scarico del bucato ancora più agevoli e veloci favorendo la massima praticità d'uso. |
|  HUMIDITY SENSOR | Sensore di umidità: Permette di programmare la macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata (pronto stiro, asciutto armadio, extra asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l'impostazione manuale consente di poter programmare il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze. |  Indicatori di stato - fine: Simbolo che indica il termine del programma. |
|  64 dB | Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità. |  Eco 40-60: programma di riferimento previsto dalla normativa UE per misurare le prestazioni energetiche delle lavatrici. Ideale per il cotone normalmente sporco lavabile a 40 °C o 60 °C, offre un eccellente equilibrio tra pulizia e risparmio a fronte di un tempo di lavaggio più lungo. |
|  COTTON DRYING | Programma per l'asciugatura di bucato in cotone tra cui lenzuola, federe, pigiami, indumenti intimi, tovaglie, ecc |  Per i capi di bucato più delicati adatti per essere asciugati |
|  FIBER FILL | Per piumoni in fibra indicanti l'idoneità sull'etichetta |  Programma speciale per capi/tessuti, come i vestiti per bambini, che richiedono un lavaggio igienizzato e delicato. |
|  JEANS | Per jeans centrifugati ad alte velocità in lavatrice |  Per tessuti sintetici senza pigmenti e per cotone |
|  FOLD | Asciugatura delicata per camicie evitando la formazione di pieghe |  È possibile selezionare programmi a tempo a basse temperature. |
|  RAPIDO | Rapido: Permette di ridurre i tempi del programma selezionato, qualora il bucato non necessiti di lavaggi intensi e prolungati. |  Refresh: Programma ideale per rinfrescare capi poco usati o da molto tempo nell'armadio, ravviva gli indumenti, senza necessità di lavarli. Rimuove facilmente gli odori di fumo e chiuso. Ideale per giacche e completi da uomo. |



Camicie: Programma specifico che consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la formazione di pieghe, così da poter ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi.



Indicatore fase di lavaggio: Simboli che indicano la fase in cui si trova il programma in corso



Programma adatto per l'asciugatura di capi tecnici come giacche impermeabili, giacche con isolamento interno, ecc. Grazie alla temperatura delicata e al delicato movimento del cestello tratta meglio i capi e protegge i tessuti esterni.



Sport: programma studiato per lavare rapidamente l'abbigliamento sportivo e tecnico, sottoposto a frequenti lavaggi, assicurando igiene ottimale e protezione delle fibre.



Programma dedicato all'asciugatura di bucato in cotone spesso, come asciugamani, accappatoi, ecc.



Programma per trattare delicatamente capi in tessuti sintetici o misti, come t-shirt e bluse.