

DT172IT

EAN Code	8017709300265
Skupina výrobků	Bubnová sušička
Komerční šířka	60 cm
Instalace	Volně stojící
Sušicí systém	Kondenzátor tepelného čerpadla
Typ produktu	Fronta



Programy/funkce

Ovládání

Programme graphics
















Počet programů

Programy

Elektronika

Written in IT

15

 Bavlna připravená k žehlení	 Extra suchá bavlna	 Syntetické připraveno k žehlení
 Syntetické suché do skříně	 Jemné	 Obnovit
 Dítě	 Bavlna suchá do skříně	 Džíny
 Mix	 60 min	 40 min
 20 min	 Rychlý 34'	 Košile 20'

Zvláštní programy

 Jemné	 Košile	 Džíny
 Dítě		

Displej

Doba trvání programu

Úroveň sušení

Odložený start

Ukazatel zbytkového času

Typ zobrazení



Zhasnout/rozsvítit

Ano

Indikátor konce cyklu



Indikátor čištění filtru

Ano

Indikátor naplnění nádoby kondenzátoru

Ano

Technické parametry



Typ motoru	Standardní	Průhledná dvířka	Ano
Fungování	Elektronická řídicí jednotka	Velikost dvířek	38 cm
Čidlo vlhkosti	Ano	Max. úhel otevření dvířek	160 °
Fáze ochlazování	Ano	Závěsy dvířek	Pravá
Fáze proti zmačkání	Ano	Dětský zámek (zámek nastavení programu)	Ano
Střídavé otáčení bubnu	Ano	Poloha kondenzátoru vody	Nahoře
Vnitřní osvětlení	Ano	Systém topného čerpadla	Ano
Kondenzátorový filtr	Ano	Typ chladicího plynu	R290
Filtr na vlákna	Ano	Množství chladicího plynu v kg.	0,15
Materiál bubnu	Nerezová ocel	Instalace v sloupci, s kompatibilní pračkou	Se stohovací sadou, k dispozici jako volitelné příslušenství
Objem bubnu	112 l		

Výkon/energetický štítek



Kapacita náplně (bavlna)	7 kg	Doba standardního programu pro bavlnu při plné náplni	155 min
Typ sušičky	Tepelné čerpadlo	Doba standardního programu pro bavlnu při částečné náplni	95 min
Type	Heat Pump	Vážená doba trvání standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni	121 min
Třída energetické účinnosti	A++	Třída účinnosti kondenzace	B
Roční spotřeba energie	211 KWh	Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s celou náplní	81 %
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu při plné náplni	1.7 KWh	Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní	81 %
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu při částečné náplni	0.96 KWh		
Spotřeba elektrické energie v režimu vypnuto pro standardní program pro bavlnu při plné náplni	0.5 W		

Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu při plné náplni


1.0 W

Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s plnou a poloviční náplní

81 %

Hladina hluku pro standardní program pro bavlnu při plné náplni

65 dB(A) re 1pW































Not included accessories

KITSPDT



Stohovací sada se zásuvkou. K dispozici pro modely LB a DT. Rozměry (mm): Š 605 x V 37 x H 515 Celkový výsuv zásuvky: 346 mm

Symbols glossary (TT)

	Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.		LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce a možnosti a čas do konce cyklu.
	38 cm: Velký nakládací otvor o průměru 38 cm usnadňuje a urychluje nakládání a vykládání prádla s maximální snadností použití.		Zobrazuje množství prádla, které lze vložit do sušičky v kg.
	A++: Třída energetické účinnosti A++ pomáhá ušetřit až 20% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.		Snímač vlhkosti: umožňuje nastavit sušičku tak, aby dosáhla požadované úrovně sušení (suché připraveno k žehlení, suché do skříně a extra suché), což šetří čas a snižuje spotřebu energie. Ruční nastavení navíc umožňuje naprogramovat dobu sušení podle vašich preferencí.
	Konec: Zobrazuje fázi, ve které program probíhá: program je dokončen.		Vnitřní osvětlení: pomáhá osvětlit vnitřek bubny.
	Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.		Dětské prádlo: cyklus, který zajišťuje vysokou účinnost při máchání, aby se odstranily všechny zbytky čisticího prostředku z tkání a chránila jemná dětská pokožka.
	Křehké: Oděvy, jako je spodní prádlo, punčochové zboží a luxusní tkaniny, by měly být sušeny během cyklu pro jemné prádlo, aby se prodloužila životnost oděvu.		Speciální pro dětské oděvy
	Sušení bavlněných oděvů do skříně		Extra sušení bavlny
	Sušení bavlněných oděvů, které je třeba žehlit		Nastavením doby sušení na 60min lze dosáhnout požadované úrovně sušení při nízkých teplotách. Program se zastaví na konci zvoleného programu
	Jemné oděvy, které umožňují sušení		Pro džíny odstředěné při vysoké rychlosti
	Pro syntetické tkaniny bez pigmentů a pro bavlnu		Krátké větrání pro bavlněné a lněné oděvy bez foukání horkého vzduchu
	Pro syntetické tkaniny nevyžadující žehlení		Pro syntetické tkaniny vyžadující žehlení
	Džíny: cyklus praní, který je šetrný k barvě a látce džínoviny a zároveň minimalizuje záhyby.		Košile: krátkodobý cyklus pro praní košil s maximální péčí, pomocí jemného otáčení pro snadné žehlení.
	Vysušit syntetické oděvy odstředěné vysokými otáčkami v pračce za 34 min		Speciální program, který umožňuje sušit košile s maximální péčí za 20 min.
	Nastavením doby sušení na 40min lze dosáhnout požadovaného stupně sušení při nízkých teplotách. Program se zastaví na konci zvoleného programu		Nastavením doby sušení na 20 min lze dosáhnout požadované úrovně sušení při nízkých teplotách. Program se zastaví na konci zvoleného programu