

DWA314W

משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
מנוע
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
85 ס"מ
נפרד
עם Flexi עם סל שלישי, 3
חד-פאזי
8017709183912



תוכניות / פונקציות



מס' תוכניות	7	נקי במיוחד	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 65, 70 °C	חזקה ומהירה	כן
השריה	כן	אינטנסיבית 65°	כן
מהירה 27 דקות	כן	חסכונית רגילה	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	של FlexiTabs-אפשרות ל טבליות	כן
--------------------	------------	------------------------------	----

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	23,5 cm
צבע רכיבי סל ידית	אפור	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
סל עליון	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
כוונון גובה של הסל העליון	עם רשתות אמצעיות קבועות בשלוש רמות	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
		סלסלה לסכום	הגדרות מקום בהחלקה 13


מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm	מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop
Depth (mm)	600 mm	צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' 60°C – בחשמל עם – מים חמים עד 35%
סוג צג	צג LED (4 ספרות)	קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH
Product Height (mm)	848 mm	מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי
בקרות צג	אלקטרוני	חומר אמבט	נירוסטה
Programme graphics	Symbols	מסנן	נירוסטה
מחווך הדלקה/כיבוי	כן	גוף חימום נסתר	כן
מחווך עזר לשטיפה	אור	צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
מחווך התקדמות	כן	רגליות מתכווננות	רק לאיזון
מחווך סוף המחזור	בצג, עם צליל	Insulation level	Medium
מערכת שטיפה	מסלולי	Back cover	Yes, with covered counterweight
זרוע ריסוס שלישית	יחיד	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
		Removable top	Yes, with optional KIT

חיבור חשמלי

תקע	אוסטרליה (I)	תדר (Hz)	50 Hz
חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V		



Not included accessories


KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה:
אורך במטר 2















KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל
הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



Symbols glossary (TT)

	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>Flexitabs: Flexitabs מכווננת את מחזור השטיפה כדי להעניק את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לסוג חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.</p>		<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
	<p>מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכווננת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.</p>		<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.</p>
	<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>		<p>חזקה ומהירה: תלוכנית מיוחדת שנמשכת פחות משעה אחת ושמסלקת את הלכלוך העיקש ביותר ומשקעים יבשים.</p>
	<p>REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>		<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>