


DWA6314B

Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	85 cm
Installation	Fritstående
Antal kurve	3, Flexi
Motor	Enkelt fase
EAN-kode	8017709217587




Programmer



Antal programmer	5+5 hurtigprogrammer	ECO hurtig	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 65, 70 °C	Skåne hurtig	Ja
Iblødsætning	Ja	Daglig Hurtig	Ja
Rapid 27'	Ja	Kraftigt og hurtigt	Ja
ØKO	Ja	Intensiv 65°	Ja
Ultraren	Ja	Normal ECO	Ja

Valgmuligheder



Forsinkelsestimer, tilvalg	3-6-9-12 timer, med automatisk iblødsætning	Indstillinger for tabs FlexiTabs	Ja
Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja	Quick Time valgmulighed	Ja

Kurve



Farve på kurv	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	23,5 cm
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv	Med fire sammenklappelige stativer
Håndtag	I plast med rustfrit stålindlæg på øvre og nedre kurv	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Øvre kurv	Med faste tallerkenstøtter i midten		

Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
		Bestikkurv	13 kuverter, forskydelig


Tekniske egenskaber




Bredde (mm)	598 mm	Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Dybde (mm)	600 mm	Maks. vandhårdhed	100°FH;58°DH
Produkthøjde (mm)	848 mm	Tørresystem	Naturlig kondensstørring
Betjeneringer	Elektronisk	Børnesikring (dørlås)	Ja
Display	Forsinket start	Kar, materiale	Rustfrit stål
Programgrafik	Symboler	Filter	Rustfrit stål
Tænd/sluk-indikator	Ja	Skjult varmeelement	Ja
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Hængsler	Selvbalancerende med fast støttepunkt
Procesindikator	Ja	Justerbare fødder	Kun til udjævning
Slut på cyklus-indikator	Lys, med lydsignal	Isoleringsniveau	Medium
Vaskesystem	Orbital	Bag skjold	Yes, with covered counterweight
Tredje spulearm	Enkelt	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1168
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop	Aftagelig top	Ja, med KIT, ekstraudstyr

Elektrisk tilslutning

Stik	(I) Australien	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nominel effekt	1800 W	Type af forbindelse	Enkelt fase
Nuværende	10 A	Kabellængde	140 cm
Spænding	220-240 V		




Not included accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITINC


















en stålstang monteret på toppen blokerer opvaskemaskinen øverst.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

 <p>For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.</p>	 <p>Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.</p>
 <p>Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.</p>	 <p>Denne mulighed er ideel til multifunktionsvaskemidler og gør det muligt at optimere vasken med fuld fordel af tabletterne med kombineret virkning. Når denne indstilling er aktiveret, bruges alt salt og afspændingsmiddel.</p>
 <p>FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.</p>	 <p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>
 <p>Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask.</p>	 <p>Hverdagsvask Hurtig: Hverdagsvask program er velegnet til hurtig daglig opvask.</p>
 <p>Skåne Hurtig: Program Skåne Hurtig er velegnet til hurtig vask af sart service.</p>	 <p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p>
 <p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p>	 <p>Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.</p>
 <p>Stærk&Hurtig: Dette specielle program bruger mindre end 1 time på at fjerne det mest stædige snavs og indtørrede rester.</p>	 <p>REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi</p>
 <p>14 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.</p>	 <p>Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.</p>
 <p>WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.</p>	