


DWA6314B

Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	85 cm
Asennuksen tyyppi	Vapaasti seisova
Korien lkm	3, Flexi
Moottori	Yksi vaihe
EAN-koodi	8017709217587



Programs



Ohjelmien määrä	5+5 pikaohjelmaa	ECO-pikaohjelma	Kyllä
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 65, 70 °C	Hellävarainen pikaohjelma	Kyllä
Liotus	Kyllä	Pikaohjelma päivittäiseen käyttöön	Kyllä
Pika 27 min	Kyllä	Tehokas nopea	Kyllä
ECO	Kyllä	Tehopesu 65°	Kyllä
Ultraclean	Kyllä	Normaali ECO	Kyllä

Vaihtoehdot



Viiveajastus	3-6-9-12 tuntia, automaattinen liotus	FlexiTabs-tablettiasetus	Kyllä
FlexiZone-puolitäysi	Kyllä	Quick Time -valinta	Kyllä

Korit



Korin väri	Harmaa	Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	23,5 cm
Korin osien väri	Harmaa	Alakori	Neljä laskettavaa tukea
Kahva	Muovia, ruostumatonta terästä	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Ylemmässä korissa	Kiinteät keskitelineet	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	30,0 cm
Ylemmän korin korkeus	Kolmessa tasossa		

Tekniset ominaisuudet




Leveys (mm)	598 mm
Syvyys (mm)	600 mm
Tuotteen korkeus (mm)	848 mm
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen
Näyttö	Käynnistysviive
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit
On/off ilmaisim	Kyllä
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisim	Valo
Ohjelman etenemisen ilmaisim	Kyllä
Ohjelman päättymisen ilmaisim	Näytössä, äänimerkki
Pesujärjestelmä	Orbital
Kolmas pesuvarsi	Yksi
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop

Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
Maksimaallinen veden kovuus	100°FH;58°dH
Kuivausjärjestelmä	Kondensoiva kuivausrumpu
Lapsilukko (toimintolukitus)	Kyllä
Altaan materiaali	Ruostumaton teräs
Suodatin	Ruostumaton teräs
Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
Saranat	Itsetasapainottava, kiinteä tukipiste
Säädettävät jalat	Vain tasonsäätöä varten
Eristyksen teho	Keskikoko
Takakansi	Yes, with covered counterweight
Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1168
Irrotettava yläosa	Kyllä, lisävarustesarjan avulla

Sähköliitännä

Sähköpistokkeen tyyppi	(I) Australia	Taajuus	50 Hz
Nimellisteho	1800 W	Virtalähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Virta	10 A	Johdon pituus	140 cm
Jännite	220-240 V		



Not included accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITINC

keittiötason kiinnitetty teräspalkki lukitsee astianpesukoneen ylhäältä.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

	Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.		Ihanteellinen monitoimipesuaineille. Mahdollistaa pesun optimoinnin ja tarjoaa yhdistetyn tehon tablettien täydet edut. Kun tämä valinta on aktivoitu, mahdollisia huuhteluaineita ja suolaa käytetään.
	FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästämällä vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.		Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.
	Orbitaalinen pesujärjestelmä jakaa veden tasaisesti 60 cm:n pesukoneen tilaan ja johtaa veden tarkasti erinomaisen pesutuloksen takaamiseksi.		Päivittäinen nopea: Päivittäinen ohjelma soveltuu astioiden nopeaan päivittäiseen pesuun.
	Nopea hieno: Nopea hieno -ohjelma soveltuu herkästi rikkoontuvien astioiden nopeaan pesuun.		Säästö: Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.
	Säästö: Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.		Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.
	Tehokas ja nopea: Tämä erityinen ohjelma päihittää alle 1 tunnissa pinttyneimmänkin lian ja kuivanneet jäät.		REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi
	Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.		Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojauksiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.
	WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.		