ECF01RDEU

Categoria	Preparação de café
Família	Máquina expresso
Tipo	Expresso
Código EAN	8017709229870

Design

Design	Anni 50
Cor	Vermelho
Acabamentos	Polido
Outras cores disponíveis	Preto, Vermelho, Rosa, Azul céu, Verde água, Branco
Material do corpo	Aço inox e plástico
Cor da base	Cromada polida
Material da base	Base em plástico
Material da bandeja para aquecer chávenas	Aço inox
Material dos botões	Plástico
Cor dos botões	Botões cinza
Material da caldeira	Aço inox
Material do manípulo dos filtros	Manípulo do filtro em aço inox
Cor do punho do manípulo dos filtros	Cinza
Material do punho do manípulo dos filtros	Plástico
Material do dispensador de vapor/ água quente	Aço inox
Cor do dispensador de vapor/ água quente	Cinzento
Material do tabuleiro	Aço inox
Cor do tabuleiro para chávena alta	Cinzento
Material do tabuleiro para chávena alta	Plástico
Material da bandeja para recolha de gotas	Plástico
Tipo de logótipo	Logótipo aplicado
Cor do cabo de alimentação	Cabo de alimentação cinzento

Comandos

Tipo de comandos	Botões e alavanca
N° de botões	D

Especificações técnicas

Sistema de aquecimento	Termobloco

Pressão da bomba	15 bar	**Capacidade do depósito de água**	1 l
Depósito de água removível	Sim	**Aquecedor de chávenas**	passivo
Bandeja de recolha de gotas	Sim	**Cappuccinador de água quente e vapor**	Sim
Possibilidade de chávena maior	Sim	**Pés antiderrapantes**	Sim

Programa/ Funções

Função café simples	Sim
Função café duplo	Sim
Função vapor	Sim
Função para ajustar altura do café	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função água quente	Sim
Função Stand by ajustável	Sim
Ajustar a temperatura do café	baixa/ média/ alta
Função desligar automaticamente	9 min/30 min/3 horas
Função para definir a dureza da água	Mole/ média/ dura

Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	**Filtro para café em pastilha**	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	**Doseador e prensa**	Sim

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Potência nominal	1350 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

Dados de logística

Largura	149 mm	**Profundidade da embalagem (mm)**	410 mm
Profundidade	329 mm	**Altura da embalagem (mm)**	420 mm
Altura	330 mm	**Largura da embalagem (mm)**	9.06 "
Dimensões	AxLxP 330x149x329 mm	**Profundidade do produto embalado (in)**	16.14 "
Largura da caixa	396 mm	**Altura do produto embalado (in)**	16.54 "
Profundidade da caixa	215 mm		
Altura da caixa	397 mm	**Peso líquido (kg)**	4,700 kg
Largura da embalagem (mm)	230 mm	**Peso bruto (kg)**	6,700 kg

Acessórios Compatíveis

1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas

ECTS01

Prensa de café calibrada em aço inox ø51 mm com cabo ergonómico em alumínio. Ideal para prensar o café no ponto certo, compatível com porta-filtro ECF01. O tapete de silicone moldado, é a base de suporte perfeita para facilitar as fases de prensagem do café, protegendo ao mesmo tempo a superfície de trabalho e o porta-filtro.

CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.

ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.