

# ECF01RDUK

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Máquina expresso
<b>Tipo</b>	Expresso
<b>Código EAN</b>	8017709229887



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Material do manípulo dos filtros</b>	Manípulo do filtro em aço inox
<b>Cor</b>	Vermelho	<b>Cor do punho do manípulo dos filtros</b>	Cinza
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Material do punho do manípulo dos filtros</b>	Plástico
<b>Outras cores disponíveis</b>	Preto, Vermelho, Rosa, Azul céu, Verde água, Branco	<b>Material do dispensador de vapor/ água quente</b>	Aço inox
<b>Material do corpo</b>	Aço inox e plástico	<b>Cor do dispensador de vapor/ água quente</b>	Cinzento
<b>Cor da base</b>	Cromada polida	<b>Material do tabuleiro</b>	Aço inox
<b>Material da base</b>	Base em plástico	<b>Cor do tabuleiro para chávena alta</b>	Cinzento
<b>Material da bandeja para aquecer chávenas</b>	Aço inox	<b>Material do tabuleiro para chávena alta</b>	Plástico
<b>Material dos botões</b>	Plástico	<b>Material da bandeja para recolha de gotas</b>	Plástico
<b>Cor dos botões</b>	Botões cinza	<b>Tipo de logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material da caldeira</b>	Aço inox	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação cinzento

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botões e alavanca	<b>Nº de botões</b>	D
-------------------------	-------------------	---------------------	---

## Especificações técnicas

<b>Sistema de aquecimento</b>	Termobloco
-------------------------------	------------

---

<b>Pressão da bomba</b>	15 bar	<b>Capacidade do depósito de água</b>	1 l
<b>Depósito de água removível</b>	Sim	<b>Aquecedor de chávenas</b>	passivo
<b>Bandeja de recolha de gotas</b>	Sim	<b>Cappuccinador de água quente e vapor</b>	Sim
<b>Possibilidade de chávena maior</b>	Sim	<b>Pés antiderrapantes</b>	Sim

## Acessórios incluídos

---

<b>Filtro 2 furos para 1 café</b>	Sim	<b>Filtro para café em pastilha</b>	Sim
<b>Filtro 2 furos para 2 cafés</b>	Sim	<b>Doseador e prensa</b>	Sim

## Ligação elétrica

---

<b>Ficha elétrica</b>	(G) UK e Singapore	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Potência nominal</b>	1350 W	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	1 m
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V		

## Dados de logística

---

<b>Largura</b>	149 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	410 mm
<b>Profundidade</b>	329 mm	<b>Altura da embalagem (mm)</b>	420 mm
<b>Altura</b>	330 mm	<b>Largura da embalagem (mm)</b>	9.06 "
<b>Dimensões</b>	AxLxP 330x149x329 mm	<b>Profundidade do produto embalado (in)</b>	16.14 "
<b>Largura da caixa</b>	396 mm	<b>Altura do produto embalado (in)</b>	16.54 "
<b>Profundidade da caixa</b>	215 mm	<b>Peso líquido (kg)</b>	4,700 kg
<b>Altura da caixa</b>	397 mm	<b>Peso bruto (kg)</b>	6,700 kg
<b>Largura da embalagem (mm)</b>	230 mm		

---

## Not included accessories

---



### 1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.

### ECTS01

Prensa de café calibrada em aço inox ø51 mm com cabo ergonómico em alumínio. Ideal para prensar o café no ponto certo, compatível com porta-filtro ECF01. O tapete de silicone moldado, é a base de suporte perfeita para facilitar as fases de prensagem do café, protegendo ao mesmo tempo a superfície de trabalho e o porta-filtro.



### ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.

---

## Alternative products

---



**ECF01WHUK**  
Branco



**ECF01PGUK**  
Verde água



**ECF01BLUK**  
Preto



**ECF01CRUK**  
Creme



**ECF01PKUK**  
Cor de rosa



**ECF01PBUK**  
Azul céu