

ECF01WHEU

Categoria Família Tipo Código EAN Preparação de café Máquina expresso Expresso 8017709259563



Design

Design Anni 50 Cor **Acabamentos** Polido Outras cores disponíveis Creme, Preto, Vermelho,

Material do corpo Cor da base Cromada polida Material da base Base em plástico

Material da bandeja para aquecer chávenas

Material dos botões Cor dos botões Material da caldeira Branco Rosa, Azul céu, Verde água Aço inox e plástico

Aço inox

Plástico Botões cinza Aço inox

Material do manípulo dos filtros

Cor do punho do manípulo dos filtros

Material do punho do manípulo dos filtros

Material do dispensador Aço inox de vapor/ água quente

Cor do dispensador de vapor/ água quente

Material do tabuleiro Cor do tabuleiro para chávena alta

Material do tabuleiro para chávena alta Material da bandeja

para recolha de gotas Tipo de logótipo

Cor do cabo de alimentação

Manípulo do filtro em aço

inox Cinza

Plástico

Cinzento

Aço inox Cinzento

Plástico

Plástico

Logótipo aplicado Cabo de alimentação

cinzento

Comandos

Tipo de comandos Botões e alavanca N° de botões D

Especificações técnicas

Sistema de aquecimento Termobloco

SMEG SPA 09/05/2025



Pressão da bomba

Depósito de água

removível

Bandeja de recolha de

gotas

Possibilidade de chávena maior

15 bar

Sim

Sim

Sim

Capacidade do depósito 11

de água

Aquecedor de chávenas passivo
Cappuccinador de água Sim

quente e vapor

Pés antiderrapantes

Sim

Programa/ Funções

Função café simples Função café duplo

Função vapor

Função para ajustar altura do café Alarme de descalcificação Função água quente

Função Stand by ajustável

Ajustar a temperatura do café Função desligar automaticamente Função para definir a dureza da água Sim

Sim

Sim Sim

Sim

Sim Sim

baixa/ média/ alta 9 min/30 min/3 horas Mole/ média/ dura

Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1

café

Filtro 2 furos para 2

cafés

Sim

Sim

Filtro para café em

pastilha

Doseador e prensa

Sim

Sim

Ligação elétrica

Ficha elétrica Potência nominal

Tensão (Volts)

(F;E) Schuko 1350 W 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

50/60 Hz

1 m

Dados de logística

Largura Profundidade

Altura

Dimensões

Largura da caixa Profundidade da caixa Altura da caixa

Largura da embalagem (mm)

149 mm 329 mm

330 mm

AxLxP 330x149x329 mm

396 mm 215 mm 397 mm 230 mm Profundidade da embalagem (mm)

Altura da embalagem

(mm)

Largura da embalagem (mm)

Profundidade do produto embalado (in)

Altura do produto embalado (in)

16.14 "

9.06 "

410 mm

420 mm

16.54 "

Peso líquido (kg) 4,700 kg Peso bruto (kg) 6,700 kg

SMEG SPA 09/05/2025



Acessórios Compatíveis



1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.





Prensa de café calibrada em aço inox ø51 mm com cabo ergonómico em alumínio. Ideal para prensar o café no ponto certo, compatível com porta-filtro ECF01. O tapete de silicone moldado, é a base de suporte perfeita para facilitar as fases de prensagem do café, protegendo ao mesmo tempo a superfície de trabalho e o porta-filtro.

ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.

SMEG SPA 09/05/2025