

# ECF01WHEU

Categoria

Família

Tipo

Código EAN

Preparação de café

Máquina expresso

Expresso

8017709259563



## Design

Design	Anni 50	Material do manípulo dos filtros	Manípulo do filtro em aço inox
Cor	Branco	Cor do punho do manípulo dos filtros	Cinza
Acabamentos	Polido	Material do punho do manípulo dos filtros	Plástico
Outras cores disponíveis	Creme, Preto, Vermelho, Rosa, Azul céu, Verde água	Material do dispensador de vapor/ água quente	Aço inox
Material do corpo	Aço inox e plástico	Cor do dispensador de vapor/ água quente	Cinzento
Cor da base	Cromada polida	Material do tabuleiro	Aço inox
Material da base	Base em plástico	Cor do tabuleiro para chávena alta	Cinzento
Material da bandeja para aquecer chávenas	Aço inox	Material do tabuleiro para chávena alta	Plástico
Material dos botões	Plástico	Material da bandeja para recolha de gotas	Plástico
Cor dos botões	Botões cinza	Tipo de logótipo	Logótipo aplicado
Material da caldeira	Aço inox	Cor do cabo de alimentação	Cabo de alimentação cinzento

## Comandos

Tipo de comandos	Botões e alavanca	Nº de botões	D
------------------	-------------------	--------------	---

## Especificações técnicas

Sistema de aquecimento Termobloco

---

Pressão da bomba	15 bar	Capacidade do depósito de água	1 l
Depósito de água removível	Sim	Aquecedor de chávenas	passivo
Bandeja de recolha de gotas	Sim	Cappuccinador de água quente e vapor	Sim
Possibilidade de chávena maior	Sim	Pés antiderrapantes	Sim

## Programa/ Funções

---

Função café simples	Sim
Função vapor	Sim
Função café duplo	Sim
Função para ajustar altura do café	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função água quente	Sim
Função Stand by ajustável	Sim
Ajustar a temperatura do café	baixa/ média/ alta
Função desligar automaticamente	9 min/30 min/3 horas
Função para definir a dureza da água	Mole/ média/ dura

## Acessórios incluídos

---

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	Filtro para café em pastilha	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	Doseador e prensa	Sim

## Ligação elétrica

---

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Potência nominal	1350 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Dados de logística

---

Largura	149 mm	Profundidade da embalagem (mm)	410 mm
Profundidade	329 mm	Altura da embalagem (mm)	420 mm
Altura	330 mm	Largura da embalagem (mm)	9.06 "
Dimensões	AxLxP 330x149x329 mm	Profundidade do produto embalado (in)	16.14 "
Largura da caixa	396 mm	Altura do produto embalado (in)	16.54 "
Profundidade da caixa	215 mm		
Altura da caixa	397 mm	Peso líquido (kg)	4.700 kg
Largura da embalagem (mm)	230 mm	Peso bruto (kg)	6.700 kg

## Acessórios Compatíveis



### 1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



### ECTS01

Prensa de café calibrada em aço inox ø51 mm com cabo ergonómico em alumínio. Ideal para prensar o café no ponto certo, compatível com porta-filtro ECF01. O tapete de silicone moldado, é a base de suporte perfeita para facilitar as fases de prensagem do café, protegendo ao mesmo tempo a superfície de trabalho e o porta-filtro.

### ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.