

ECF01WHUK

Categoria
Família
Tipo
Código EAN

Preparação de café
Máquina expresso
Expresso
8017709259570



Design

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| Design | Anni 50 | Material do manípulo dos filtros | Manípulo do filtro em aço inox |
| Cor | Branco | Cor do punho do manípulo dos filtros | Cinza |
| Acabamentos | Polido | Material do punho do manípulo dos filtros | Plástico |
| Outras cores disponíveis | Creme, Preto, Vermelho, Rosa, Azul céu, Verde água | Material do dispensador de vapor/ água quente | Aço inox |
| Material do corpo | Aço inox e plástico | Cor do dispensador de vapor/ água quente | Cinzento |
| Cor da base | Cromada polida | Material do tabuleiro | Aço inox |
| Material da base | Base em plástico | Cor do tabuleiro para chávena alta | Cinzento |
| Material da bandeja para aquecer chávenas | Aço inox | Material do tabuleiro para chávena alta | Plástico |
| Material dos botões | Plástico | Material da bandeja para recolha de gotas | Plástico |
| Cor dos botões | Botões cinza | Tipo de logótipo | Logótipo aplicado |
| Material da caldeira | Aço inox | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |

Comandos

| | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|---|
| Tipo de comandos | Botões e alavanca | Nº de botões | D |
|-------------------------|-------------------|---------------------|---|

Especificações técnicas

Sistema de aquecimento Termobloco

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| Pressão da bomba | 15 bar | Capacidade do depósito de água | 1 l |
| Depósito de água removível | Sim | Aquecedor de chávenas | passivo |
| Bandeja de recolha de gotas | Sim | Cappuccinador de água quente e vapor | Sim |
| Possibilidade de chávena maior | Sim | Pés antiderrapantes | Sim |

Programa/ Funções

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Função café simples | Sim |
| Função vapor | Sim |
| Função café duplo | Sim |
| Função para ajustar altura do café | Sim |
| Alarme de descalcificação | Sim |
| Função água quente | Sim |
| Função Stand by ajustável | Sim |
| Ajustar a temperatura do café | baixa/ média/ alta |
| Função desligar automaticamente | 9 min/30 min/3 horas |
| Função para definir a dureza da água | Mole/ média/ dura |

Acessórios incluídos

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Filtro 2 furos para 1 café | Sim | Filtro para café em pastilha | Sim |
| Filtro 2 furos para 2 cafés | Sim | Doseador e prensa | Sim |

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| Ficha elétrica | (G) UK e Singapore | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Potência nominal | 1350 W | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | | |

Dados de logística

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|
| Largura | 149 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 410 mm |
| Profundidade | 329 mm | Altura da embalagem (mm) | 420 mm |
| Altura | 330 mm | Largura da embalagem (mm) | 9.06 " |
| Dimensões | AxLxP 330x149x329 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 16.14 " |
| Largura da caixa | 396 mm | Altura do produto embalado (in) | 16.54 " |
| Profundidade da caixa | 215 mm | | |
| Altura da caixa | 397 mm | Peso líquido (kg) | 4.700 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 230 mm | Peso bruto (kg) | 6.700 kg |

Acessórios Compatíveis



1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



ECTS01

Prensa de café calibrada em aço inox ø51 mm com cabo ergonómico em alumínio. Ideal para prensar o café no ponto certo, compatível com porta-filtro ECF01. O tapete de silicone moldado, é a base de suporte perfeita para facilitar as fases de prensagem do café, protegendo ao mesmo tempo a superfície de trabalho e o porta-filtro.

ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.