

## ECF02BLEU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Kolbowy ekspres do kawy
Wersja	EU
Kod EAN	8017709324803



### Linia wzornicza

Linia wzornicza	50's Style	Kolor uchwyty kolby	Szary
Kolor	Czarny	Materiał uchwyty kolby	Tworzywo sztuczne
Wykończenie	Połysk	Kolor dyszy spieniającej	Szary
Pozostałe wersje kolorystyczne	Kremowy, Czerwony, Pastelowy róż, Pastelowy błękit, Pastelowa zieleń, Biały	Materiał zbiornika wody	SAN
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne	Materiał podstawki pod filiżanki	Stal nierdzewna
Kolor podstawy	Chromowany	Kolor podstawki pod większe filiżanki	Szary
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne	Materiał podstawki pod większe filiżanki	Tworzywo sztuczne
Materiał podgrzewacza na filiżanki	Stal nierdzewna	Materiał dyszy spieniającej	Stal nierdzewna
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne	Materiał tacki na skropliny	Tworzywo sztuczne
Kolor przycisków	Srebrny	Rodzaj logo	Wstawiane
Materiał bojlera	Stal nierdzewna	Kolor kabla zasilania	Szary
Materiał uchwyty na filtr	Stal nierdzewna		

### Sterowanie

Typ sterowania	Przyciski, dźwignia	Liczba przycisków z wyborem napoju	3
Liczba przycisków	4	Przycisk MENU	1
Uruchamianie pary wodnej	Dźwignia pary	Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak

### Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Thermoblock	Bigger cup hising	Tak
Ciśnienie pompy	15 bar	Pojemność zbiornika na wodę	1,1 l
Średnica portafiltera	51 mm	Podgrzewacz do filiżanek	Pasywny
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak	Dysza do gorącej wody/spieniania mleka	Tak
Tacka ociekowa	Tak	Podstawa antypoślizgowa	Tak

## Programy / Funkcje

Start timing	40 sec
Pomarańczowe menu	Pojedyncze, przedłużane espresso, Podwójne, przedłużane espresso
Białe menu	Pojedyncze espresso, Podwójne espresso, Para
Regulowana wielkość kawy	Tak
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Funkcja gorącej wody	Tak
Ustawienia funkcji Stand-by	10 min/20min/30min
Regulacja temperatury kawy	niska/średnia/wysoka
Regulowana twardość wody	miękka/średnia/twarda

## Akcesoria w standardzie

Filtr na 1 filiżankę (podwójna ścianka)	Tak	Miarka / Tamper	Tak
Filtr na 2 filiżanki (podwójna ścianka)	Tak	Pasek testowy do pomiaru twardości wody	Tak
Filtr do saszetek	Tak	Igła do czyszczenia dyszy spieniającej	Tak

## Podłączenie elektryczne

Moc	1350 W	Częstotliwość Hz	50/60 Hz
Wtyczka	(F;E) Schuko	Długość przewodu zasilającego (cm)	1 m
Napięcie (V)	220-240 V		

## Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu czuwania	10 min	Moc w trybie czuwania	0,4 W
-------------------------------	--------	-----------------------	-------

## Informacje logistyczne

Szerokość produktu	149 mm	Głębokość opakowania	410 mm
Głębokość produktu	329 mm		

---

<b>Wysokość produktu</b>	330 mm	<b>Wysokość opakowania (mm)</b>	420 mm
<b>Wymiary produktu</b>	WxSxG 330x149x329 mm	<b>Szerokość opakowania</b>	9.06 "
<b>Szerokość opakowania</b>	396 mm	<b>Głębokość opakowania (in)</b>	16.14 "
<b>Szerokość opakowania na prezent</b>	215 mm	<b>Wysokość opakowania (in)</b>	16.54 "
<b>Wysokość opakowania (mm)</b>	397 mm	<b>Waga netto (kg)</b>	4,700 kg
<b>Szerokość opakowania (mm)</b>	230 mm	<b>Waga brutto</b>	6,700 kg

---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### CMAK01

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.



### ECKB01

Odbijak do kawy



### ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



### CMMJ01

Stalowy dzbanek o pojemności 450 ml. Wymiary (SXGXW): 115x105x90 mm



### ECTM01

Mata tampingowa

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**ECF02WHEU**

Biały



**ECF02PBEU**

Pastelowy błękit



**ECF02CREU**

Kremowy



**ECF02PKEU**

Pastelowy róż



**ECF02DGBEU**

Edycja specjalna



**ECF02RDEU**

Czerwony



**ECF02PGEU**

Pastelowa zieleń