

## ECF02CREU

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Máquina expresso
<b>Tipo</b>	Expresso
<b>Versão do país</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709324827



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Cor do punho do manípulo dos filtros</b>	Cinza
<b>Cor</b>	Creme	<b>Material do punho do manípulo dos filtros</b>	Plástico
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Cor do dispensador de vapor/ água quente</b>	Cinzento
<b>Outras cores disponíveis</b>	Preto, Vermelho, Rosa, Azul céu, Verde água, Branco	<b>Depósito do grão</b>	SAN
<b>Material do corpo</b>	Plástico	<b>Material do tabuleiro</b>	Aço inox
<b>Cor da base</b>	Cromada polida	<b>Cor do tabuleiro para chávena alta</b>	Cinzento
<b>Material da base</b>	Base em plástico	<b>Cor do tabuleiro</b>	Alumínio
<b>Material da bandeja para aquecer chávenas</b>	Aço inox	<b>Material do tabuleiro para chávena alta</b>	Plástico
<b>Material dos botões</b>	Plástico	<b>Material do bocal de vapor</b>	Aço
<b>Cor dos botões</b>	Botões cinza	<b>Material da bandeja para recolha de gotas</b>	Plástico
<b>Material da caldeira</b>	Aço inox	<b>Tipo de logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material do manípulo dos filtros</b>	Manípulo do filtro em aço inox	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação cinzento

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botões e alavanca	<b>Nº botões para bebidas</b>	D
<b>Nº de botões</b>	4	<b>Botão menu</b>	1
<b>Função vapor</b>	Manipulo de Vapor	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim

## Especificações técnicas

Sistema de aquecimento	Termobloco	Possibilidade de chávena maior	Sim
Diâmetro manipulo	51 mm	Capacidade do depósito de água	1,1 l
Pressão da bomba	15 bar	Aquecedor de chávenas	passivo
Depósito de água removível	Sim	Cappuccinador de água quente e vapor	Sim
Bandeja de recolha de gotas	Sim	Pés antiderrapantes	Sim

## Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	Doseador e prensa	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	Teste de Dureza da Água	Sim
Filtro para café em pastilha	Sim	Agulha de limpeza do tubo de vapor	Sim

## Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Potência nominal	1350 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Dados de logística

Largura	149 mm	Profundidade da embalagem (mm)	410 mm
Profundidade	329 mm	Altura da embalagem (mm)	420 mm
Altura	330 mm	Largura da embalagem (mm)	9.06 "
Dimensões	AxLxP 330x149x329 mm	Profundidade do produto embalado (in)	16.14 "
Largura da caixa	396 mm	Altura do produto embalado (in)	16.54 "
Profundidade da caixa	215 mm	Peso líquido (kg)	4,700 kg
Altura da caixa	397 mm	Peso bruto (kg)	6,700 kg
Largura da embalagem (mm)	230 mm		

---

## Not included accessories

---

### ECTS01

Prensa de café calibrada em aço inox ø51 mm com cabo ergonómico em alumínio. Ideal para prensar o café no ponto certo, compatível com porta-filtro ECF01. O tapete de silicone moldado, é a base de suporte perfeita para facilitar as fases de prensagem do café, protegendo ao mesmo tempo a superfície de trabalho e o porta-filtro.



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



### CMMJ01

450 ml stainless steel milk jug. Dishwasher safe. Dimensions (LxWxH): 115x105x90 mm



### 1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas

---

## Alternative products

---



**ECF02WHEU**

Branco



**ECF02PBEU**

Azul céu



**ECF02BLEU**

Preto



**ECF02PKEU**

Cor de rosa



**ECF02RDEU**

Vermelho



**ECF02PGEU**

Verde água