

# ECF02PBEU

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Máquina expresso
<b>Tipo</b>	Expresso
<b>Versão do país</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709324766



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Cor do punho do manípulo dos filtros</b>	Cinza
<b>Cor</b>	Azul céu	<b>Material do punho do manípulo dos filtros</b>	Plástico
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Cor do dispensador de vapor/ água quente</b>	Cinzento
<b>Outras cores disponíveis</b>	Creme, Preto, Vermelho, Rosa, Verde água, Branco	<b>Depósito do grão</b>	SAN
<b>Material do corpo</b>	Plástico	<b>Material do tabuleiro</b>	Aço inox
<b>Cor da base</b>	Cromada polida	<b>Cor do tabuleiro para chávena alta</b>	Cinzento
<b>Material da base</b>	Base em plástico	<b>Cor do tabuleiro</b>	Alumínio
<b>Material da bandeja para aquecer chávenas</b>	Aço inox	<b>Material do tabuleiro para chávena alta</b>	Plástico
<b>Material dos botões</b>	Plástico	<b>Material do bocal de vapor</b>	Aço
<b>Cor dos botões</b>	Botões cinza	<b>Material da bandeja para recolha de gotas</b>	Plástico
<b>Material da caldeira</b>	Aço inox	<b>Tipo de logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material do manípulo dos filtros</b>	Manípulo do filtro em aço inox	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação cinzento

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botões e alavanca	<b>Nº botões para bebidas</b>	D
<b>Nº de botões</b>	4	<b>Botão menu</b>	1
<b>Função vapor</b>	Manipulo de Vapor	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim

## Especificações técnicas

Sistema de aquecimento	Termobloco	Possibilidade de chávena maior	Sim
Pressão da bomba	15 bar	Capacidade do depósito de água	1.1 l
Diâmetro manipulo	51 mm	Aquecedor de chávenas	passivo
Depósito de água removível	Sim	Cappuccinador de água quente e vapor	Sim
Bandeja de recolha de gotas	Sim	Pés antiderrapantes	Sim

## Programa/ Funções

Menu de luz laranja	Expresso Longo, Expresso Duplo
Menu de luz branca	Expresso, Expresso Duplo, Vapor
Função para ajustar altura do café	Sim
Alarme depósito água vazio	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função água quente	Sim
Função Stand by ajustável	Sim
Ajustar a temperatura do café	baixa/ média/ alta
Função desligar automaticamente	10 min/30 min/1 h
Função para definir a dureza da água	Macia / Média / Dura

## Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	Doseador e prensa	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	Teste de Dureza da Água	Sim
Filtro para café em pastilha	Sim	Agulha de limpeza do tubo de vapor	Sim

## Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Potência nominal	1350 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Dados de logística

Largura	149 mm	Profundidade da embalagem (mm)	410 mm
Profundidade	329 mm	Altura da embalagem (mm)	420 mm
Altura	330 mm	Largura da embalagem (mm)	9.06 "
Dimensões	AxLxP 330x149x329 mm		
Largura da caixa	396 mm		

---

**Profundidade da caixa** 215 mm  
**Altura da caixa** 397 mm  
**Largura da embalagem (mm)** 230 mm

**Profundidade do produto embalado (in)** 16.14 "  
**Altura do produto embalado (in)** 16.54 "  
**Peso líquido (kg)** 4.700 kg  
**Peso bruto (kg)** 6.700 kg

## Acessórios Compatíveis



### 1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



### CMMJ01

450 ml stainless steel milk jug. Dishwasher safe. Dimensions (LxWxH): 115x105x90 mm



### ECTS01

Prensa de café calibrada em aço inox ø51 mm com cabo ergonómico em alumínio. Ideal para prensar o café no ponto certo, compatível com porta-filtro ECF01. O tapete de silicone moldado, é a base de suporte perfeita para facilitar as fases de prensagem do café, protegendo ao mesmo tempo a superfície de trabalho e o porta-filtro.

### ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.

---

## Alternative products

---



**ECF02WHEU**

Branco



**ECF02CREU**

Creme



**ECF02BLEU**

Preto



**ECF02PKEU**

Cor de rosa



**ECF02RDEU**

Vermelho



**ECF02PGEU**

Verde água