

## ECF02PGEU

Categoria	Preparação de café
Família	Máquina expresso
Tipo	Expresso
Versão do país	EU
Código EAN	8017709324780



## Design

Design	Anni 50	Cor do punho do manípulo dos filtros	Cinza
Cor	Verde água	Material do punho do manípulo dos filtros	Plástico
Acabamentos	Polido	Cor do dispensador de vapor/ água quente	Cinzento
Outras cores disponíveis	Creme, Preto, Vermelho, Rosa, Azul céu, Branco	Depósito do grão	SAN
Material do corpo	Plástico	Material do tabuleiro	Aço inox
Cor da base	Cromada polida	Cor do tabuleiro para chávena alta	Cinzento
Material da base	Base em plástico	Cor do tabuleiro	Alumínio
Material da bandeja para aquecer chávenas	Aço inox	Material do tabuleiro para chávena alta	Plástico
Material dos botões	Plástico	Material do bocal de vapor	Aço
Cor dos botões	Botões cinza	Material da bandeja para recolha de gotas	Plástico
Material da caldeira	Aço inox		
Material do manípulo dos filtros	Manípulo do filtro em aço inox		
		Tipo de logótipo	Logótipo aplicado
		Cor do cabo de alimentação	Cabo de alimentação cinzento

## Comandos

Tipo de comandos	Botões e alavanca	Nº botões para bebidas	D
Nº de botões	4	Botão menu	1
Função vapor	Manipulo de Vapor	Botão ON/OFF	Sim

## Especificações técnicas

<b>Sistema de aquecimento</b>	Termobloco	<b>Possibilidade de chávena maior</b>	Sim
<b>Pressão da bomba</b>	15 bar	<b>Capacidade do depósito de água</b>	1.1 l
<b>Diâmetro manipulo</b>	51 mm	<b>Aquecedor de chávenas</b>	passivo
<b>Depósito de água removível</b>	Sim	<b>Cappuccinador de água quente e vapor</b>	Sim
<b>Bandeja de recolha de gotas</b>	Sim	<b>Pés antiderrapantes</b>	Sim

## Programa/ Funções

<b>Tempo de aquecimento</b>	40 seg
<b>Menu de luz laranja</b>	Expresso Longo, Expresso Duplo
<b>Menu de luz branca</b>	Expresso, Expresso Duplo, Vapor
<b>Função para ajustar altura do café</b>	Sim
<b>Alarme depósito água vazio</b>	Sim
<b>Alarme de descalcificação</b>	Sim
<b>Função água quente</b>	Sim
<b>Função Stand by ajustável</b>	Sim
<b>Ajustar a temperatura do café</b>	baixa/ média/ alta
<b>Função desligar automaticamente</b>	10 min/20min/30min
<b>Função para definir a dureza da água</b>	Macia / Média / Dura

## Acessórios incluídos

<b>Filtro 2 furos para 1 café</b>	Sim	<b>Doseador e prensa</b>	Sim
<b>Filtro 2 furos para 2 cafés</b>	Sim	<b>Teste de Dureza da Água</b>	Sim
<b>Filtro para café em pastilha</b>	Sim	<b>Agulha de limpeza do tubo de vapor</b>	Sim

## Ligação elétrica

<b>Potência nominal</b>	1350 W	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	1 m
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V		

## Standby

<b>Tempo para ativação do modo Standby</b>	10 min	<b>Potência Modo Standby:</b>	0.4 W
--	--------	-------------------------------	-------

## Dados de logística

---

<b>Largura</b>	149 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	410 mm
<b>Profundidade</b>	329 mm	<b>Altura da embalagem (mm)</b>	420 mm
<b>Altura</b>	330 mm	<b>Largura da embalagem (mm)</b>	9.06 "
<b>Dimensões</b>	AxLxP 330x149x329 mm	<b>Profundidade do produto embalado (in)</b>	16.14 "
<b>Largura da caixa</b>	396 mm	<b>Altura do produto embalado (in)</b>	16.54 "
<b>Profundidade da caixa</b>	215 mm	<b>Peso líquido (kg)</b>	4.700 kg
<b>Altura da caixa</b>	397 mm	<b>Peso bruto (kg)</b>	6.700 kg
<b>Largura da embalagem (mm)</b>	230 mm		

## Acessórios Compatíveis

### CMAK01



12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.

### ECKB01



### ECWF02



Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

### CMMJ01



Jarro em aço inoxidável com capacidade para 450 ml. Apto para máquina de lavar louça. Dimensões (CxLxA): 115x105x90 mm

### ECTM01



## Alternative products



**ECF02WHEU**

Branco



**ECF02PBEU**

Azul céu



**ECF02CREU**

Creme



**ECF02BLEU**

Preto



**ECF02PKEU**

Cor de rosa



**ECF02DGBEU**

Decoração especial



**ECF02RDEU**

Vermelho