

# ECF02PGEU

<b>Категория</b>	Кофе
<b>Семейство продуктов</b>	Эспрессо кофемашина
<b>Тип</b>	Рожковая эспрессо кофемашина
<b>Версия</b>	EU
<b>EAN-код</b>	8017709324780



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.	<b>Цвет ручки держателя фильтра</b>	Серый
<b>Цвет</b>	Пастельный зеленый	<b>Материал ручки держателя фильтра</b>	Пластик
<b>Отделка</b>	Глянцевый	<b>Цвет носика подачи горячей воды/ пара</b>	Серый
<b>Также доступны цвета</b>	Кремовый, Черный, Красный, Розовый, Пастельный голубой, Белый	<b>Материал резервуара</b>	SAN
<b>Материал корпуса</b>	Пластик	<b>Материал держателя чашек</b>	Нержавеющая сталь
<b>Цвет основания</b>	Полированный хром	<b>Цвет большого держателя чашек</b>	Серый
<b>Материал основания</b>	Пластик	<b>Цвет держателя чашек</b>	Алюминий
<b>Материал подогревателя чашек</b>	Нержавеющая сталь	<b>Материал большого держателя чашек</b>	Пластик
<b>Материал кнопок</b>	Пластик	<b>Материал капучинатора</b>	Сталь
<b>Цвет кнопок</b>	Серебристый	<b>Материал лотка для капель</b>	Пластик
<b>Материал бойлера</b>	Нержавеющая сталь	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Материал держателя фильтра</b>	Нержавеющая сталь	<b>Цвет электрического кабеля</b>	Серый

## Управление

<b>Тип управления</b>	Кнопки/ рычаг управления	<b>Кол-во кнопок выбора напитков</b>	3
<b>Количество кнопок</b>	4	<b>Кнопка Меню</b>	1
<b>Количество кнопок</b>	6	<b>Кнопка вкл./выкл.</b>	Да

## Технические характеристики

Нагревательная система	Термоблок	Корпус чашки большего размера	Да
Давление помпы	15 бар	Объем резервуара для воды	1,1 л
Диаметр портафильтра	51 мм	Подогреватель чашек	Пассивный
Съемный контейнер для воды	Да	Подача горячей воды/ пара	Да
Поддон для сбора капель	Да	Нескользящие ножки	Да

## Программы/ функции

Оранжевое меню	Эспрессо лунго, двойной эспрессо лунго, пар 2
Белое меню	Эспрессо, двойной эспрессо, пар 1
Регулируемый размер порции	Да
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Горячая вода	Да
Регулируемый режим Stand-by	Да
Регулировка температуры кофе	Низкая/ средняя/ высокая
Режим Stand-by	10 мин. / 30 мин. / 1 час
Регулируемая жесткость воды	мягкая/ средняя/ жесткая

## Аксессуары в комплекте

Фильтр на 1 чашку опрессованный	Да	Ложка/ темпер	Да
Фильтр на 2 чашки	Да	Тест-полоска для определения жесткости воды	Да
Фильтры Paper Pods	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да

## Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50/60 Гц
Номинальная мощность	1350 Вт	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В		

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	149 мм	Глубина упаковки (мм)	410 мм
Глубина изделия (мм)	329 мм	Высота упаковки (мм)	420 мм
Высота изделия (мм)	330 мм	Ширина упаковки [дюймы]	9.06 "
Размеры продукта	ВхШхГ 330x149x329 мм		

---

<b>Ширина подарочной коробки</b>	396 mm	<b>Глубина упаковки [дюйми]</b>	16.14 "
<b>Глубина подарочной коробки</b>	215 mm	<b>Высота упаковки [дюйми]</b>	16.54 "
<b>Высота подарочной упаковки</b>	397 mm	<b>Вес нетто (кг)</b>	4,700 кг
<b>Ширина упаковки (мм)</b>	230 mm	<b>Вес брутто (кг)</b>	6,700 кг

## Совместимые Аксессуары



### 1ECWF01

Совместим с настольной эспрессо-кофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами ВСС01/02/03



### CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



### CMMJ01

Ёмкость из нержавеющей стали для вспенивания молока. Объем 450 мл



### ECTS01

Калиброванный темпер для кофе из нержавеющей стали (Ø51 мм) с эргономичной алюминиевой ручкой. Идеально подходит для темперовки кофе в нужной точке. Совместим с холдером для кофемашины эспрессо ECF. Формованный силиконовый коврик является идеальной опорной основой для облегчения этапов темперовки кофе, одновременно защищая рабочую поверхность и холдер.

### ECWF01

10 фильтров для смягчения воды. Совместимость с ручной эспрессо-кофемашиной ECF01 и полностью автоматической эспрессо-машиной ВСС01 / 02/03.

---

## Alternative products

---



**ECF02WHEU**

Белый



**ECF02CREU**

Кремовый



**ECF02PKEU**

Розовый



**ECF02PBEU**

Пастельный голубой



**ECF02BLEU**

Черный



**ECF02RDEU**

Красный