

# ECF02PGEU

<b>Категория</b>	Кофе
<b>Семейство продуктов</b>	Эспрессо кофемашина
<b>Тип</b>	Рожковая эспрессо кофемашина
<b>Версия</b>	Евросоюз
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709324780



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.	<b>Цвет ручки рожка</b>	Серый
<b>Цвет</b>	Пастельный зеленый	<b>Материал ручки рожка</b>	Пластик
<b>Отделка</b>	Глянцевый	<b>Цвет носика подачи горячей воды/ пара</b>	Серый
<b>Также доступны цвета</b>	Кремовый, Черный, Красный, Розовый, Пастельный голубой, Белый	<b>Материал резервуара</b>	полимер SAN (стирол-акрилонитрильная смола)
<b>Материал корпуса</b>	Пластик	<b>Материал держателя чашек</b>	Нержавеющая сталь
<b>Цвет основания</b>	Полированный хром	<b>Цвет большого держателя чашек</b>	Серый
<b>Материал основания</b>	Пластик	<b>Цвет держателя чашек</b>	Алюминий
<b>Материал подогревателя чашек</b>	Нержавеющая сталь	<b>Материал большого держателя чашек</b>	Пластик
<b>Материал кнопок</b>	Пластик	<b>Материал капучинатора</b>	Сталь
<b>Цвет кнопок</b>	Серебристый	<b>Материал лотка для капель</b>	Пластик
<b>Материал бойлера</b>	Нержавеющая сталь	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Материал рожка</b>	Нержавеющая сталь	<b>Цвет электрического кабеля</b>	Серый

## Управление

<b>Тип управления</b>	Кнопки/ рычаг управления	<b>Кол-во кнопок выбора напитков</b>	3
<b>Количество кнопок</b>	4	<b>Кнопка Меню</b>	1
<b>Активация подачи пара</b>	Рычаг подачи пара	<b>Кнопка вкл./выкл.</b>	Да

## Технические характеристики

Нагревательная система	Термоблок	Корпус чашки большего размера	Да
Давление помпы	15 бар	Объем резервуара для воды	1.1 л
Диаметр рожка	51 мм	Подогреватель чашек	Пассивный
Съемный контейнер для воды	Да	Подача горячей воды/ пара	Да
Поддон для сбора капель	Да	Нескользящие ножки	Да

## Программы/ функции

Начало отсчета времени	40 секунд
Оранжевое меню	Эспрессо лунго, двойной эспрессо лунго, пар 2
Белое меню	Эспрессо, двойной эспрессо, пар 1
Регулируемый размер порции	Да
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Горячая вода	Да
Регулируемый режим ожидания	Да
Регулировка температуры кофе	Низкая/ средняя/ высокая
Режим ожидания	10 мин/20 мин/30 мин
Регулируемая жесткость воды	мягкая/ средняя/ жесткая

## Аксессуары в комплекте

Фильтр на 1 чашку опрессованный	Да	Ложка/ пресс для утрамбовки кофе	Да
Фильтр на 2 чашки	Да	Тест-полоска для определения жесткости воды	Да
Фильтры Paper Pods	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	1350 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В		

## Потребление в режиме ожидания

Время активации режима ожидания	10 min
---------------------------------	--------

---

<b>Потребляемая мощность в режиме ожидания</b>	0.4 W
--	-------

## Логистическая информация

---

<b>Ширина изделия (мм)</b>	149 мм	<b>Глубина упаковки (мм)</b>	410 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	329 мм	<b>Высота упаковки (мм)</b>	420 мм
<b>Высота изделия (мм)</b>	330 мм	<b>Ширина упаковки [дюймы]</b>	9.06 "
<b>Размеры продукта</b>	ВхШхГ 330x149x329 мм	<b>Глубина упаковки [дюймы]</b>	16.14 "
<b>Ширина подарочной коробки</b>	396 мм	<b>Высота упаковки [дюймы]</b>	16.54 "
<b>Глубина подарочной коробки</b>	215 мм	<b>Вес нетто (кг)</b>	4.700 кг
<b>Высота подарочной упаковки</b>	397 мм	<b>Вес брутто (кг)</b>	6.700 кг
<b>Ширина упаковки (мм)</b>	230 мм		

## Совместимые Аксессуары



### СМАК01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



### СММJ01

Ёмкость из нержавеющей стали для вспенивания молока. Объем 450 мл



### ЕСКВ01



### ЕСТМ01



### ЕСWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ЕСF01, ЕСF02, и полностью автоматическим кофемашинам ВСС01/02

---

## Alternative products

---



**ECF02WHEU**

Белый



**ECF02CREU**

Кремовый



**ECF02PKEU**

Розовый



**ECF02RDEU**

Красный



**ECF02PBEU**

Пастельный голубой



**ECF02BLEU**

Черный



**ECF02DGBEU**

Декорированный / Специальный