

ECF02PGEU

Kategori	Kaffe
Produktgrupp	Espressomaskin
Typ	Manuell espressomaskin
Landsversion	EU
EAN-kod	8017709324780



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Färg på filterhållarens handtag	Grå
Färg	Pastellgrön	Material på filterhållarens handtag	Plast
Finish	Högblank	Färg på munstycke till ånga/vatten	Grå
Övriga tillgängliga färger	Creme, Svart, Röd, Rosa, Pastellblå, Vit	Material bönbehållare	Rostfritt stål
Material	Plast	Material på koppbricka	Rostfritt stål
Färg på fötter	Polerat krom	Färg på bricka för stora koppar	Grå
Material på fötter	Plast	Material på koppbricka	Aluminium
Material på koppvärmare	Rostfritt stål	Material på bricka för stora koppar	Plast
Material, knappar	Plast	Material på bricka för stora koppar	Plast
Färg på knappar	Silver	Material på droppbricka	Plast
Material på kokare	Rostfritt stål	Typ av logo	Utanpåliggande
Material på filterhållare	Rostfritt stål	Färg på kabel	Grå

Kommandon

Typ av kontroller	Knappar/Spak	Antal knappar för brygning	3
Antal knappar	4	Menyknapp	1
Ångaktivering	Ångspak	AV/PÅ-knapp	Ja

Teknisk specifikation

Värmesystem	Termoblock	Större kopp	Ja
Pumptryck	15 bar	Kapacitet på vattentank	1,1 l
Filterholder Diameter	51 mm	Koppvärmare	Passiv
Löstagbar vattentank	Ja	Hot Water/Steam	Ja
Droppbricka	Ja	Dispenser	
		Anti-glidyta	Ja

Program / funktioner

Start timing	40 sek
Orangefärgad meny	Enkel Espresso, Dubbel Espresso Lungo, Ångintensitet 2
Vit meny	Enkel Espresso, Dubbel Espresso, Ångintensitet 1
Inställningsbar kaffemängd	Ja
Indikator för tom vattentank	Ja
Alarm vid behov av avklakning	Ja
Funktion för varmvatten	Ja
Inställningsbar stand-byfunktion	Ja
Inställningsbar kaffetemperatur	Låg/Medium/Hög
Inställning för stand-bytid	10 min/20min/30min
Inställningsbar vattenhårdhet	Mjukt/Medel/Hårt

Medföljande tillbehör

Double Wall 1 Cup Filter	Ja	Mått/Pressare	Ja
Double wall 2 Cups Filter	Ja	Testremsa för vattenhårdhet	Ja
Filter för papperspods	Ja	Rengöringsnål till ångstav	Ja

Elektrisk anslutning

Effekt	1350 W	Frekvens Hz	50/60 Hz
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Längd på kabel	1 m
Volt (V)	220-240 V		

Standby-förbrukning

Standby Aktiveringstid	10 min	Produktens standby ström	0,4 W
------------------------	--------	--------------------------	-------

Logistisk information

Bredd	149 mm	Djup emballerad	410 mm
Djup	329 mm	Höjd emballerad	420 mm
Höjd	330 mm	Bredd emballerad	9.06 "
Produktens mått	HxBxD 330x149x329 mm	Djup emballerad	16.14 "
		Höjd emballerad	16.54 "

Presentförpackning bredd 396 mm
Presentförpackning djup 215 mm
Presentförpackning höjd 397 mm
Bredd emballerad 230 mm

Nettovikt (kg) 4,700 kg
Bruttovikt (kg) 6,700 kg

Kompatibela Tillbehör



CMAK01

Innehåller 12 st. Avkalkningsmedel (250 ml) för kaffemaskiner (hushållsbruk). Fungerar med ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio samt inbyggda kaffemaskiner.



ECKB01

Knock Box



ECWF02

1-pack. Kompatibel med manuella espressomaskiner ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 samt helautomatiska kaffemaskiner BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 och BCC13.



CMMJ01

mjölkkanna på 450 ml i rostfritt stål. Diskmaskinssäker. Mått (L x B x H) 115x105x90 mm



ECTM01

Tamping Mat

Alternative products



ECF02WHEU

Vit



ECF02CREU

Creme



ECF02PKEU

Rosa



ECF02RDEU

Röd



ECF02PBEU

Pastellblå



ECF02BLEU

Svart



ECF02DGBEU

Dekoration/Specialfärg