

ECF02PKEU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Kolbowy ekspres do kawy
Wersja	EU
Kod EAN	8017709324773



Linia wzornicza

Linia wzornicza	50's Style	Kolor uchwyty kolby	Szary
Kolor	Pastelowy róż	Materiał uchwyty kolby	Tworzywo sztuczne
Wykończenie	Połysk	Kolor dyszy spieniającej	Szary
Pozostałe wersje kolorystyczne	Kremowy, Czarny, Czerwony, Pastelowy błękit, Pastelowa zieleń, Biały	Materiał zbiornika wody	SAN
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne	Materiał podstawki pod filiżanki	Stal nierdzewna
Kolor podstawy	Chromowany	Kolor podstawki pod większe filiżanki	Szary
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne	Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium
Materiał podgrzewacza na filiżanki	Stal nierdzewna	Materiał podstawki pod większe filiżanki	Tworzywo sztuczne
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne	Materiał dyszy spieniającej	Stal nierdzewna
Kolor przycisków	Srebrny	Materiał tacki na skropliny	Tworzywo sztuczne
Materiał bojlera	Stal nierdzewna		
Materiał uchwyty na filtr	Stal nierdzewna	Rodzaj logo	Wstawiane
		Kolor kabla zasilania	Szary

Sterowanie

Typ sterowania	Przyciski, dźwignia	Liczba przycisków z wyborem napoju	3
Liczba przycisków	4	Przycisk MENU	1
Uruchamianie pary wodnej	Dźwignia pary	Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak

Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Thermoblock	Bigger cup hising	Tak
Ciśnienie pompy	15 bar	Pojemność zbiornika na wodę	1,1 l
Średnica portafiltera	51 mm	Podgrzewacz do filiżanek	Pasywny
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak	Dysza do gorącej wody/spieniania mleka	Tak
Tacka ociekowa	Tak	Podstawa antypoślizgowa	Tak

Programy / Funkcje

Start timing	40 sec
Pomarańczowe menu	Pojedyncze, przedłużane espresso, Podwójne, przedłużane espresso
Białe menu	Pojedyncze espresso, Podwójne espresso, Para
Regulowana wielkość kawy	Tak
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Funkcja gorącej wody	Tak
Regulacja temperatury kawy	niska/średnia/wysoka
Ustawienia funkcji Stand-by	10 min/20min/30min
Regulacja temperatury kawy	niska/średnia/wysoka
Regulowana twardość wody	miękka/średnia/twarda

Akcesoria w standardzie

Filtr na 1 filiżankę (podwójna ścianka)	Tak	Miarka / Tamper	Tak
Filtr na 2 filiżanki (podwójna ścianka)	Tak	Pasek testowy do pomiaru twardości wody	Tak
Filtr do saszetek	Tak	Igła do czyszczenia dyszy spieniającej	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc	1350 W	Częstotliwość Hz	50/60 Hz
Wtyczka	(F;E) Schuko	Długość przewodu zasilającego (cm)	1 m
Napięcie (V)	220-240 V		

Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu czuwania	10 min	Moc w trybie czuwania	0,4 W
-------------------------------	--------	-----------------------	-------

Informacje logistyczne

Szerokość produktu	149 mm	Głębokość opakowania	410 mm
--------------------	--------	----------------------	--------

Głębokość produktu	329 mm	Wysokość opakowania (mm)	420 mm
Wysokość produktu	330 mm	Szerokość opakowania (in)	9.06 "
Wymiary produktu	WxSxG 330x149x329 mm	Głębokość opakowania (in)	16.14 "
Szerokość opakowania	396 mm	Wysokość opakowania (in)	16.54 "
Szerokość opakowania na prezent	215 mm	Waga netto (kg)	4,700 kg
Wysokość opakowania (mm)	397 mm	Waga brutto	6,700 kg
Szerokość opakowania (mm)	230 mm		

Kompatybilne Akcesoria



CMAK01

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.



ECKB01

Odbijak do kawy



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



CMMJ01

Stalowy dzbanek o pojemności 450 ml. Wymiary (SXGXW): 115x105x90 mm



ECTM01

Mata tampingowa

Dostępne wersje kolorystyczne



ECF02WHEU

Biały



ECF02PBEU

Pastelowy błękit



ECF02CREU

Kremowy



ECF02BLEU

Czarny



ECF02DGBEU

Edycja specjalna



ECF02RDEU

Czerwony



ECF02PGEU

Pastelowa zieleń