ECF02PKEU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Kolbowy ekspres do kawy
Wersja	EU
Kod EAN	8017709324773



Linia wzornicza

Linia wzornicza	50's Style
Kolor	Pastelowy róż
Wykończenie	Połysk
Pozostałe wersje kolorystyczne	Kremowy, Czarny, Czerwony, Pastelowy błękit, Pastelowa zieleń, Biały
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Kolor podstawy	Chromowany
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Materiał podgrzewacza na filiżanki	Stal nierdzewna
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne
Kolor przycisków	Srebrny
Materiał bojlera	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu na filtr	Stal nierdzewna
Kolor uchwytu kolby	Szary
Materiał uchwytu kolby	Tworzywo sztuczne
Kolor dyszy spieniającej	Szary
Materiał zbiornika wody	SAN
Materiał podstawki pod filiżanki	Stal nierdzewna
Kolor podstawki pod większe filiżanki	Szary
Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium
Materiał podstawki pod większe filiżanki	Tworzywo sztuczne
Materiał dyszy spieniającej	Stal nierdzewna
Materiał tacki na skropliny	Tworzywo sztuczne
Rodzaj logo	Wstawiane
Kolor kabla zasilania	Szary

Sterowanie

Typ sterowania	Przyciski, dźwignia
Liczba przycisków	4
Uruchamianie pary wodnej	Dźwignia pary
Liczba przycisków z wyborem napoju	3
Przycisk MENU	1
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak

Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Thermoblock	**Bigger cup hiusing**	Tak
Ciśnienie pompy	15 bar	**Pojemność zbiornika na wodę**	1.1 l
Średnica portafiltra	51 mm	**Podgrzewacz do filiżanek**	Pasywny
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak	**Dysza do gorącej wody/spieniania mleka**	Tak
Tacka ociekowa	Tak	**Podstawa antypoślizgowa**	Tak

Programy / Funkcje

Start timing	40 sec
Pomarańczowe menu	Pojedyncze, przedłużane espresso, Podwójne, przedłużane espresso
Białe menu	Pojedyncze espresso, Podwójne espresso, Para
Regulowana wielkość kawy	Tak
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Funkcja gorącej wody	Tak
Regulacja temperatury kawy	niska/średnia/wysoka
Ustawienia funkcji Stand-by	10 min/20min/30min
Regulacja temperatury kawy	niska/średnia/wysoka
Regulowana twardość wody	miękka/średnia/twarda

Akcesoria w standardzie

Filtr na 1 filiżankę (podwójna ścianka)	Tak	**Miarka / Tamper**	Tak
Filtr na 2 filiżanki (podwójna ścianka)	Tak	**Pasek testowy do pomiaru twardości wody**	Tak
Filtr do saszetek	Tak	**Igła do czyszczenia dyszy spieniającej**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc	1350 W	**Częstotliwość Hz**	50/60 Hz
Wtyczka	(F;E) Schuko	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1 m
Voltage (V)	220-240 V		

Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu czuwania	10 min	**Moc w trybie czuwania**	0.4 W

Informacje logistyczne

Szerokość produktu	149 mm	**Głębokość opakowania**	410 mm

Głębokość produktu	329 mm
Wysokość produktu	330 mm
Wymiary produktu	WxSxG 330x149x329 mm
Szerokość opakowania	396 mm
Szerokość opakowania na prezent	215 mm
Wysokość opakowania (mm)	397 mm
Szerokość opakowania (mm)	230 mm
Wysokość opakowania (mm)	420 mm
Szerokość opakowania	9.06 "
Głębokość opakowania (in)	16.14 "
Wysokość opakowania (in)	16.54 "
Waga netto (kg)	4.700 kg
Waga brutto	6.700 kg

Kompatybilne Akcesoria



CCSC01



CCSF01PK



CMAK01

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.



CMMJ01

Stalowy dzbanek o pojemności 450 ml. Wymiary (SXGXW): 115x105x90 mm



ECKB01

Odbijak do kawy



ECSC01



ECSF01PK



ECTM01

Mata tampingowa



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



MUGF01PK

Dostępne wersje kolorystyczne



ECF02WHEU

Biały



ECF02PBEU

Pastelowy błękit



ECF02CREU

Kremowy



ECF02BLEU

Czarny



ECF02DGBEU

Edycja specjalna



ECF02RDEU

Czerwony



ECF02PGEU

Pastelowa zieleń