

# ECF02WHEU

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Máquina expresso
<b>Tipo</b>	Expresso
<b>Versão do país</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709324810



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Cor do punho do manípulo dos filtros</b>	Cinza
<b>Cor</b>	Branco	<b>Material do punho do manípulo dos filtros</b>	Plástico
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Cor do dispensador de vapor/ água quente</b>	Cinzento
<b>Outras cores disponíveis</b>	Creme, Preto, Vermelho, Rosa, Azul céu, Verde água	<b>Depósito do grão</b>	SAN
<b>Material do corpo</b>	Plástico	<b>Material do tabuleiro</b>	Aço inox
<b>Cor da base</b>	Cromada polida	<b>Cor do tabuleiro para chávena alta</b>	Cinzento
<b>Material da base</b>	Base em plástico	<b>Cor do tabuleiro</b>	Alumínio
<b>Material da bandeja para aquecer chávenas</b>	Aço inox	<b>Material do tabuleiro para chávena alta</b>	Plástico
<b>Material dos botões</b>	Plástico	<b>Material do bocal de vapor</b>	Aço
<b>Cor dos botões</b>	Botões cinza	<b>Material da bandeja para recolha de gotas</b>	Plástico
<b>Material da caldeira</b>	Aço inox	<b>Tipo de logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material do manípulo dos filtros</b>	Manípulo do filtro em aço inox	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação cinzento

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botões e alavanca	<b>Nº botões para bebidas</b>	D
<b>Nº de botões</b>	4	<b>Botão menu</b>	1
<b>Função vapor</b>	Manipulo de Vapor	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim

## Especificações técnicas

Sistema de aquecimento	Termobloco	Possibilidade de chávena maior	Sim
Pressão da bomba	15 bar	Capacidade do depósito de água	1.1 l
Diâmetro manípulo	51 mm	Aquecedor de chávenas	passivo
Depósito de água removível	Sim	Cappuccinador de água quente e vapor	Sim
Bandeja de recolha de gotas	Sim	Pés antiderrapantes	Sim

## Programa/ Funções

Tempo de aquecimento	40 seg
Menu de luz laranja	Expresso Longo, Expresso Duplo
Menu de luz branca	Expresso, Expresso Duplo, Vapor
Função para ajustar altura do café	Sim
Alarme depósito água vazio	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função água quente	Sim
Ajustar a temperatura do café	baixa/ média/ alta
Função desligar automaticamente	10 min/20min/30min
Ajustar a temperatura do café	Baixa/ média/ alta
Função para definir a dureza da água	Macia / Média / Dura

## Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	Doseador e prensa	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	Teste de Dureza da Água	Sim
Filtro para café em pastilha	Sim	Agulha de limpeza do tubo de vapor	Sim

## Ligação elétrica

Potência nominal	1350 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Standby

Tempo para ativação do modo Standby	10 min	Potência Modo Standby:	0.4 W
-------------------------------------	--------	------------------------	-------

## Dados de logística

---

<b>Largura</b>	149 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	410 mm
<b>Profundidade</b>	329 mm	<b>Altura da embalagem (mm)</b>	420 mm
<b>Altura</b>	330 mm	<b>Largura da embalagem (mm)</b>	9.06 "
<b>Dimensões</b>	AxLxP 330x149x329 mm	<b>Profundidade do produto embalado (in)</b>	16.14 "
<b>Largura da caixa</b>	396 mm	<b>Altura do produto embalado (in)</b>	16.54 "
<b>Profundidade da caixa</b>	215 mm	<b>Peso líquido (kg)</b>	4.700 kg
<b>Altura da caixa</b>	397 mm	<b>Peso bruto (kg)</b>	6.700 kg
<b>Largura da embalagem (mm)</b>	230 mm		

## Acessórios Compatíveis



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



### CMMJ01

Jarro em aço inoxidável com capacidade para 450 ml. Apto para máquina de lavar louça. Dimensões (CxLxA): 115x105x90 mm



### ECKB01



### ECTM01



### ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

---

## Alternative products

---



**ECF02PBEU**

Azul céu



**ECF02CREU**

Creme



**ECF02BLEU**

Preto



**ECF02PKEU**

Cor de rosa



**ECF02DGBEU**

Decoração especial



**ECF02RDEU**

Vermelho



**ECF02PGEU**

Verde água