

ECF03BLEU

Produktkategorie

Produktfamilie Espresso-Kaffeemaschine Kompakte Siebträgermaschine Produkttyp

Kaffee

Version

EAN-Code 8017709349431



Ästhetik

Ästhetik Farbe Schwarz Oberfläche

Material des Gehäuses Aluminium-Druckguss

Material Gerätesockel Material des

Tassenwärmers

Material der **Bedientasten**

Material der

Brühgruppe Material Siebträgergriff

Material des Siebträgers

50's Style Hochglanz

Kunststoff Edelstahl

Kunststoff

Edelstahl

Kunststoff Edelstahl

Farbe des

Siebträgergriffs

Material der Ablage für

Siebträgereinsätze

Material Wassertank **Material Mahlwerk**

Material des Tassenträgers

Material der

Dampflanze

Material der Restwasserschale

Material Tamper

Logo Farbe Netzkabel Grau

Kunststoff

SAN-Kunststoff Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Aluminium-Druckguss

Edelstahl

3D Grau

Bedienelemente

Typ Bedienelemente

Bedientasten, Handhebel

mit Kugelgriff

Anzahl der beleuchteten 4

Bedientasten

Dampf-Aktivierung EIN/AUS-Taste

Hebel mit Kugelgriff

Technische Eigenschaften

Heizsystem **Pumpendruck** Ø Siebträger

Thermoblock 15 bar 58 mm

Abnehmbare Restwasserschale Tankkapazität Wasser Ja

1.4 I

SMEG SPA 06.12.2025



Brühdruckmanometer Ja Abnehmbarer Ja

Wassertank

Tassenwärmer Passiv Professionelle Ja Dampflanze

Rutschfeste Stellfüße Ja

Ja

Programme / Funktionen

Aufheizzeit 60 Sekunden

Menü-Funktion Weiß (primär)

Espresso Doppelter Espresso

Menü-Funktion Blau (sekundär)

Cold Brew doppelte Menge Cold Brew einfache Menge

Espresso Funktion Einfach, Doppelt

Cold Brew-Funktion einfache Menge (100 ml) Cold Brew-Funktion doppelte Menge (160 ml) Ja Espresso einfach la

Regelbare Kaffeelänge Ja, nur Espresso

Anzeige Wassermangel/Tank Ja Anzeige Entkalkung Ja Stand-by-Funktion Ja

Stand-by-Einstellung 10-30-40 min.

Regelbare Kaffeebrühtemperatur niedrig / optimal / hoch Regelbarer Wasserhärtegrad Weich/mittel/hart

Serienzubehör

Doppelwandiger,

Filtereinsatz, Espresso

druckhaltiger

doppelt

Doppelwandiger, Ja Reinigungsbürste druckhaltiger Teststreifen/Wasserhärte Ja

Filtereinsatz, Espresso Reinigungsnadel für la einfach

Dampflanze Einwandiger, druckloser Ja

Reinigungsscheibe für Ja Filtereinsatz, Espresso Brühgruppe

einfach

la

Filtereinsatz, Espresso doppelt

Einwandiger, druckloser Ja

Tamper la

Elektrischer Anschluss

50 Hz Max. 1650 W Frequenz Leistungsaufnahme Länge des Netzkabels 1 m

Netzstecker (F;E) Schuko

SMEG SPA 06.12.2025



Spannung 220-240 V

Energieverbrauch Stand-by

Zeit bis zur Abschaltung 10 min Produkt ausgeschaltet 0.3 W

Logistik-Informationen

Produkbreite Produkttiefe	205 mm 295 mm	Tiefe Transportverpackung	306 mm
Produkthöhe Abmessungen Produkt	364 mm HxWxD 364x205x295	Höhe Transportverpackung	465 mm
(HxBxT) Breite	426 mm	Breite Transportverpackung	17.17 "
Verkaufsverpackung Tiefe	420 mm	(Zoll) Tiefe	12.05 "
Verkaufsverpackung Höhe Verkaufsverpackung Breite Transportverpackung	460 mm	Transportverpackung (Zoll) Höhe	18.31 "
	436 mm	Transportverpackung (ZoII)	10.51
		Nettogewicht Bruttogewicht	7.900 kg 11.200 kg

SMEG SPA 06.12.2025



Kompatibel Zubehör



CMMJ01

Edelstahl-Milchkrug, 450 ml, spülmaschinengeeignet, für ECF01, ECF02, EGF03, BCC02, BCC12, BCC13.



ECKB01

Edelstahl-Abschlagbehälter für alle Espresso-Siebträgermaschinen



ECTM01

Tamping-Matte aus Silikon, grau, für alle Espresso-Siebträgermaschinen, geeignet für Tamper ø51 mm und ø58 mm



ECWF02

Kompatibel mit Siebträgermaschinen ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 sowie mit Kaffeevollautomaten BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

SMEG SPA 06.12.2025



Alternative Produkte



ECF03RDEU Rot



ECF03PBEU Pastellblau



ECF03PGEU Pastellgrün



ECF03WHEU Weiß



ECF03CREU Creme

SMEG SPA 06.12.2025