

# **ECF03BLEU**

Catégorie Café

**Famille** Machine à café

Machine à café Expresso Type

Version

Code EAN 8017709349431



08/12/2025

### Esthétique

Années 50 Esthétique Couleur de la bague de support du filtre Couleur Noir

Matériau de la bague de Plastique Brillant **Finition** 

support du filtre Matériau du corps Aluminium coulé

Matériau du réservoir SAN Matériau de la base **Plastique** Matériau du broyeur Inox Matériau du chauffe-

Inox Matériau du support à Inox tasses

Matériau des touches **Plastique** 

58 mm

Matériau de la buse Acier Matériau de la Inox

vapeur chaudière

Matériau de la cuvette Aluminium coulé Matériau de l'unité de **Plastique** recueille-gouttes

centrage du filtre Matériau du tasseur de SAN Matériau du support de Inox

café filtre Appliqué Type de logo

Couleur du câble Gris d'alimentation

#### Commandes

Type de commandes Touches, Levier Activation de la vapeur Levier vapeur

Nombre de touches 4 **Bouton On-Off** Oui

### **Technologie**

Thermoblock Capacité du réservoir Système de chauffe 1.4 I d'eau Pression de la pompe 15 bar

Diamètre du porte-filtre **SMEG SPA** 



Manomètre de pression Oui

d'extraction

Réservoir d'eau

amovible

Tiroir recueille-goutte

Oui

Oui

Bec verseur de café

Chauffe tasses Levier vapeur professionnel

Base antidérapante

Double

**Passif** 

Oui

Oui

### **Programmes / Fonctions**

Start timing 60 sec

Menu Blanc

Expresso Double expresso

Menu Bleu

Cold Brew double dose Cold Brew single dose

**Espresso Function** Single, Double

Cold Brew Function single dose (100ml) Oui Cold Brew Function double dose (160 ml) Oui **Fonction Vapeur** Oui

Longueur de café réglable Oui, uniquement expresso

Alarme du réservoir d'eau vide Oui Alarme de détartrage Oui Oui Fonction de veille réglable

Oui

Oui

220-240 V

Fonction de veille programmable 10min / 30min / 40min Température du café réglable Bas / Optimal / Haut Dureté de l'eau réglable Léger / Moyen / Fort

#### Accessoires inclus

Filtre double paroi 1 Oui Brosse de nettoyage Oui

tasse

Oui Filtre simple paroi 1

tasse

Oui Filtre double paroi 2

tasses

Filtre simple paroi 2

tasses

**Tension** 

Tasseur de café

Bandelette de test de la Oui

dureté de l'eau

Brosse de nettoyage de Oui

la buse vapeur

d'alimentation

Disque en silicone pour Oui

le nettoyage du groupe

## Raccordement électrique

**Puissance** 1650 W Fréquence 50 Hz Type de prise Longueur du câble (F;E) Schuko 1 m

## Consommation en veille

**SMEG SPA** 08/12/2025



Power off activation time

secondaire

10 min

Product off power

0.3 W

# Informations logistiques

Largeur du produit	205 mm	Profondeur de	306 mm
Profondeur du produit	295 mm	l'emballage secondaire	
Hauteur du produit	364 mm	Hauteur de l'emballage	465 mm
Dimensions du produit	HxWxD 364x205x295	secondaire	
(H x L x P)		Largeur de l'emballage	17.17 "
Largeur de l'emballage	426 mm	secondaire	
principal		Profondeur de	12.05 "
Profondeur de	420 mm	l'emballage secondaire	
l'emballage principal	.20	Hauteur de l'emballage	18.31 "
Hauteur de l'emballage principal	460 mm	secondaire	
		Poids net	7.900 kg
Laraeur de l'emballaae	436 mm	Poids brut	11.200 kg

SMEG SPA 08/12/2025



## **Accessoires Compatibles**



#### CMMJ01

Pichet à lait en acier inox de 450 ml. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions (LxPxH): 115x63x94mm



#### ECKB01

Knock Box



**Tamping Mat** 



#### ECWF02

Compatible avec les machines à expresso manuelles ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, ainsi qu'avec les machines à café automatiques BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 et BCC13.

SMEG SPA 08/12/2025



# Alternative products



ECF03RDEU Rouge



ECF03PBEU Bleu Azur



ECF03PGEU Vert d'Eau



ECF03WHEU Blanc



ECF03CREU Crème

SMEG SPA 08/12/2025