ECF03BLUS

Catégorie	Café
Famille	Machine à café Expresso
Type	Expresso
Version	US
Code EAN	8017709349585



Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Noir
Finition	Brillant
Matériau du corps	Aluminium coulé
Matériau de la base	Plastique
Matériau du chauffe-tasses	Inox
Matériau des touches	Plastique
Matériau de la chaudière	Inox
Matériau de l'unité de centrage du filtre	Plastique
Matériau du support filtre	Inox
Couleur de la bague de support du filtre	Gris
Matériau de la bague support filtre	Plastique
Matériau du récipient à grains	SAN
Matériau du broyeur	Inox
Matériau du support à tasses	Inox
Matériau de la buse vapeur	Acier
Matériau de la cuvette recueille-gouttes	Aluminium coulé
Matériau du tasseur de café	SAN
Type de logo	Appliqué
Couleur du câble d'alimentation	Gris

Commandes

Type de commandes	Touches, Levier
Nombre touches	4
Nombre touches	6
Touche On-Off	Oui

Tech

Système de chauffe	Thermoblock
Chauffe tasses	15 bar
Tiroir recueille-goutte	Oui

Chauffe tasses	Passif	**Capacité du réservoir d'eau**	1.4 l
Chauffe tasses	Passif	**Chauffe tasses**	Passif
Réservoir d'eau amovible	Oui	**Buse eau chaude/ Vapeur**	Oui
		Base antidérapante	Oui

Programmes / Fonctions

Start timing	60 sec

Menu Blanc

Expresso	Double expresso

Menu Bleu

Cold Brew double dose	Cold Brew single dose

Espresso Function	Single, Double
Cold Brew Function single dose (100ml)	oui
Cold Brew Function double dose (160 ml)	oui
Fonction café simple	Oui
Longueur de café réglable	Oui, uniquement expresso
Alarme réservoir d'eau vide	Oui
Alarme de détartrage	Oui
Fonction veille réglable	Oui
Fonction veille programmable	10min / 30min / 40min
Température du café réglable	Bas / Optimal / Haut
Dureté de l'eau réglable	Léger/Moeyn/Fort

Accessoires inclus

Filtre 1 tasse	Oui	**Cuillère doseur/tasseur café**	Oui
Filtre 1 tasse	Oui	**Bandelette de test de la dureté de l'eau**	Oui
Filtre 2 tasses	Oui	**Brosse de nettoyage de la buse vapeur**	Oui
Filtre 2 tasses	Oui	**Brosse de nettoyage de la buse vapeur**	Oui
Cuillère doseur/tasseur café	Oui		

Raccordement électrique

Puissance	1350 W	**Fréquence (Hz)**	60 Hz
Type de prise	(A) USA et Mexique	**Longueur du câble**	1 m
Tension (V)	120 V V		

Consommation en veille

		Product off power	0.3 W

Power off activation time	10 min

Informations logistiques

Largeur du produit	205 mm
Profondeur du produit	295 mm
Hauteur du produit	364 mm
Dimensions du produit	HxWxD 364x205x295
Largeur de l'emballage	426 mm
Profondeur de l'emballage	420 mm
Hauteur de l'emballage	460 mm
Largeur du produit emballé (mm)	436 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	306 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	465 mm
Largeur du produit emballé (in)	17.17 "
Profondeur du produit emballé (in)	12.05 "
Hauteur du produit emballé [inches]	18.31 "
Poids net	7.900 kg
Poids brut (kg)	11.200 kg

Compatible Accessories



CCSC01



CCSF01BL



CMMJ01

Pichet à lait en acier inox de 450 ml. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions (LxPxH) : 115x63x94mm



ECKB01

Knock Box



ECSC01



ECSF01BL

ECTM01

Tamping Mat





ECWF02

Compatible avec les machines à expresso manuelles ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, ainsi qu'avec les machines à café automatiques BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 et BCC13.



MUGF01BL