

ECF03CREU

Categoria

Caffè **Famiglia** Macchina da Caffè Espresso

Tipologia Macchina da Caffè Espresso Manuale

Versione

Codice EAN 8017709349479



Estetica

Estetica Colore

Finitura

Materiale corpo

Materiale base

Materiale scaldatazze

Materiale pulsanti

Materiale gruppo

erogatore

Materiale supporto

portafiltro

Materiale portafiltro

50's Style Panna

Lucido

Alluminio pressofuso

Plastica Acciaio Inox

Plastica Acciaio Inox

Plastica

Acciaio Inox

Colore braccetto portafiltro

Materiale braccetto

portafiltro

Materiale Serbatoio

Materiale macine Materiale griglia poggiatazzine

Materiale lancia

vapore/acqua calda Materiale vaschetta

raccogligocce

Materiale Pressino

Tipologia logo Colore cavo alimentazione

Grigio

Plastica

SAN

Acciaio Inox Acciaio Inox

Acciaio Inox

Alluminio pressofuso

Acciaio Inox **Applicato** Grigio

Comandi

Tipologia comandi

N° pulsanti

Pulsanti, Leva

Modalità attivazione

vapore

Pulsante ON/OFF

Leva

Sì

Caratteristiche Tecniche

Sistema riscaldamento

Pressione Pompa Diametro portafiltro Thermoblock 15 bar

58 mm

Capacità serbatoio acqua

1.4 l



Manometro pressione Si Beccuccio uscita caffè Doppio erogazione Scaldatazze Passivo Sì Serbatoio acqua Lancia vapore Sì rimovibile professionale Cassetto raccogligocce Sì Base antiscivolo Sì rimovibile

Programmi / Funzioni

Tempo di accensione 45 sec

Menù Bianco

Espresso Espresso doppio

Menù Blu

Cold Brew dose doppia Cold Brew dose singola

Funzione Espresso Singolo, Doppio Funzione Cold Brew dose singola (100 ml) Sì Funzione Cold Brew dose doppia (160 ml) Sì

Funzione Vapore Sì

Lunghezza del caffè regolabile Sì, solo espresso

Avviso serbatoio acqua vuoto/mancante Sì
Avviso decalcificazione Sì
Funzione standby regolabile Sì

Impostazione standby10 min / 30 min / 40 minImpostazioni temperatura di estrazione caffèbassa / ottimale / altaImpostazione dell'acqua utilizzatadolce / media / dura

Dotazione accessori Inclusi

Filtro 1 tazza parete Sì Spazzolina pulizia Sì doppia Striscia per il test di Sì Filtro 1 tazza parete Sì durezza dell'acqua singola Ago pulizia lancia Sì Filtro 2 tazze parete Sì vapore doppia Disco in silicone per Sì Filtro 2 tazze parete Sì pulizia gruppo singola erogatore Sì Pressino

Collegamento Elettrico

Potenza 1650 W Frequenza Hz 50 Hz Spina (F;E) Schuko Lunghezza cavo di 1 m Tensione (V) 220-240 V alimentazione

Consumi in standby



Tempo di attivazione spegnimento

10 min

Consumo prodotto spento

0.3 W

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto	205 mm	Profondità del prodotto imballato	306 mm
Profondità del prodotto	295 mm		
Altezza del prodotto	364 mm	Altezza del prodotto imballato	465 mm
Dimensioni prodotto	HxLxP 364x205x295		
Larghezza della confezione	426 mm	Larghezza del prodotto imballato (in)	17.17 "
Profondità della confezione	420 mm	Profondità del prodotto imballato (in)	12.05 "
Altezza della confezione		Altezza del prodotto imballato (in)	18.31 "
Larghezza del prodotto imballato	436 mm	Peso netto (kg)	7.900 kg
imbanato		Peso lordo (kg)	11.200 kg



Accessori Compatibili



CMMJ01

Caraffa in acciaio inox 450 ml. Lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (LxPxA): 115x105x90 mm



Tamping Mat





ECKB01

Battifondi Caffè



ECWF02

Compatibile con Macchine da Caffè Espresso Manuale ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 e Macchine da Caffè Automatiche BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



Prodotti alternativi



ECF03RDEU Rosso



ECF03PBEU Azzurro



ECF03PGEU Verde pastello



ECF03WHEU Bianco



ECF03BLEU Nero