

## ECF03CREU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Kolbowy ekspres do kawy
Wersja	EU
Kod EAN	8017709349479



### Linia wzornicza

Linia wzornicza	50's Style	Kolor uchwyty kolby	Szary
Kolor	Kremowy	Materiał uchwyty kolby	Tworzywo sztuczne
Wykończenie	Połysk	Materiał zbiornika wody	SAN
Materiał korpusu	Aluminiowy odlew ciśnieniowy	Materiał żaren	Stal nierdzewna
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne	Materiał podstawki pod filiżanki	Stal nierdzewna
Materiał podgrzewacza na filiżanki	Stal nierdzewna	Materiał dyszy spieniającej	Stal nierdzewna
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne	Materiał tacki na skropliny	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał bojlera	Stal nierdzewna	Materiał tampera	Stal nierdzewna
Materiał centrownika uchwyty filtra	Tworzywo sztuczne	Rodzaj logo	Wstawiane
Materiał uchwyty na filtr	Stal nierdzewna	Kolor kabla zasilania	Szary

### Sterowanie

Typ sterowania	Przyciski, dźwignia	Uruchamianie pary wodnej	Dźwignia pary
Liczba przycisków	4	Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak

### Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Thermoblock	Pojemność zbiornika na wodę	1,4 l
Ciśnienie pompy	15 bar	Wylewka kawy	Podwójny
Średnica portafiltru	58 mm		
Manometr	Tak		

Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak	Podgrzewacz do filiżanek	Pasywny
Tacka ociekowa	Tak	Profesjonalna dysza spieniąca	Tak
		Podstawa antypoślizgowa	Tak

## Programy / Funkcje

Start timing	45 sec
Białe menu	
Espresso	podwójne espresso
Niebieskie menu	
Podwójne Cold Brew	pojedyncze Cold Brew
Funkcja espresso	Pojedyncze, Podwójne
Pojedyncze Cold Brew (100 ml)	Tak
Podwójne Cold Brew (160 ml)	Tak
Funkcja pojedynczej kawy	Tak
Regulowana wielkość kawy	Tak, tylko espresso
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Funkcja Stand-by	Tak
Ustawienia funkcji Stand-by	10 min / 30 min / 40 min
Regulacja temperatury kawy	niska / optymalna / wysoka
Regulowana twardość wody	miękka/średnia/twarda

## Akcesoria w standardzie

Filtr na 1 filiżankę (podwójna ścianka)	Tak	Szczoteczki do czyszczenia	Tak
Filtr na 1 filiżankę (pojedyncza ścianka)	Tak	Pasek testowy do pomiaru twardości wody	Tak
Filtr na 2 filiżanki (podwójna ścianka)	Tak	Igła do czyszczenia dyszy spieniącej	Tak
Filtr na 2 filiżanki (pojedyncza ścianka)	Tak	Silikonowy krążek do czyszczenia grupy	Tak
Tamper	Tak		

## Podłączenie elektryczne

Moc	1480 W	Częstotliwość Hz	50 Hz
Wtyczka	(F;E) Schuko	Długość przewodu zasilającego (cm)	1 m
Napięcie (V)	220-240 V		

## Zużycie w trybie standby

---

Czas aktywacji trybu  
standby 10 min

Pobór mocy w trybie  
standby 0,3 W

---

## Informacje logistyczne

---

Szerokość produktu 205 mm

Głębokość produktu 295 mm

Wysokość produktu 364 mm

Wymiary produktu HxWxD 364x205x295

Szerokość opakowania 426 mm

Szerokość opakowania  
na prezent 420 mm

Wysokość opakowania  
(mm) 460 mm

Szerokość opakowania  
(mm) 436 mm

Głębokość opakowania 306 mm

Wysokość opakowania  
(mm) 465 mm

Szerokość opakowania 17.17 "

Głębokość opakowania  
(in) 12.05 "

Wysokość opakowania  
(in) 18.31 "

Waga netto (kg) 7,900 kg

Waga brutto 11,200 kg

---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### CMMJ01

Stalowy dzbanek o pojemności 450 ml.  
Wymiary (SXGXW): 115x105x90 mm



### ECKB01

Odbijak do kawy

### ECTM01

Mata tampingowa



### ECWF02

Compatible with Manual Espresso  
Coffee Machines ECF01, ECF02,  
ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic  
Coffee Machines BCC01, BCC02,  
BCC11, BCC12, BCC13.

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**ECF03RDEU**

Czerwony



**ECF03WHEU**

Biały



**ECF03PBEU**

Pastelowy błękit



**ECF03BLEU**

Czarny



**ECF03PGEU**

Pastelowa zieleń