

# ECF03CREU

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Máquina expresso
<b>Tipo</b>	Expresso
<b>Versão do país</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709349479



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Cor do punho do manípulo dos filtros</b>	Cinza
<b>Cor</b>	Creme	<b>Material do punho do manípulo dos filtros</b>	Plástico
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Depósito do grão</b>	SAN
<b>Material do corpo</b>	Alumínio fundido	<b>Material do moinho</b>	Aço inox
<b>Material da base</b>	Base em plástico	<b>Material do tabuleiro</b>	Aço inox
<b>Material da bandeja para aquecer chávenas</b>	Aço inox	<b>Material do bocal de vapor</b>	Aço
<b>Material dos botões</b>	Plástico	<b>Material da bandeja para recolha de gotas</b>	Alumínio fundido
<b>Material da caldeira</b>	Aço inox	<b>Tamper Material</b>	Aço inox
<b>Material do suporte para o manípulo</b>	Plástico	<b>Tipo de logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material do manípulo dos filtros</b>	Manípulo do filtro em aço inox	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação cinzento

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botões e alavanca	<b>Função vapor</b>	Manipulo de Vapor
<b>Nº de botões</b>	4	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim

## Especificações técnicas

<b>Sistema de aquecimento</b>	Termobloco	<b>Bandeja de recolha de gotas</b>	Sim
<b>Pressão da bomba</b>	15 bar	<b>Capacidade do depósito de água</b>	1,4 l
<b>Diâmetro manípulo</b>	58 mm	<b>Aquecedor de chávenas</b>	passivo

---

Manómetro de pressão de extração	Sim	Cappuccinador de vapor profissional	Sim
Depósito de água removível	Sim	Pés antiderrapantes	Sim

## Programa/ Funções

---

Tempo de aquecimento	45 seg
Menu de luz branca	
Expresso	Expresso Duplo
Menu de luz azul	
Cold Brew	Cold Brew duplo
Função expresso	Simples, Duplo
Função de Cold Brew simples (100ml)	Sim
Função de Cold Brew duplo (160 ml)	Sim
Função vapor	Sim
Função para ajustar altura do café	Sim, para expresso
Alarme depósito água vazio	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função Stand by ajustável	Sim
Função desligar automaticamente	10 min / 30 min / 40 min
Ajustar a temperatura do café	baixa / padrão / alta
Função para definir a dureza da água	Macia / Média / Dura

## Acessórios incluídos

---

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	Escovas de limpeza	Sim
Filtro para 1 café	Sim	Teste de Dureza da Água	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	Agulha de limpeza do tubo de vapor	Sim
Filtro para 2 cafés	Sim	Disco de silicone para limpeza do grupo	Sim
Prensa em aço inox	Sim		

## Ligação elétrica

---

Potência nominal	1480 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Standby

---

Tempo para ativação do modo Standby	10 min	Potência Modo Standby	0,3 W
-------------------------------------	--------	-----------------------	-------

## Dados de logística

<b>Largura</b>	205 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	306 mm
<b>Profundidade</b>	295 mm	<b>Altura da embalagem (mm)</b>	465 mm
<b>Altura</b>	364 mm	<b>Largura da embalagem (mm)</b>	17.17 "
<b>Dimensões</b>	HxWxD 364x205x295	<b>Profundidade do produto embalado (in)</b>	12.05 "
<b>Largura da caixa</b>	426 mm	<b>Altura do produto embalado (in)</b>	18.31 "
<b>Profundidade da caixa</b>	420 mm	<b>Peso líquido (kg)</b>	7,900 kg
<b>Altura da caixa</b>	460 mm	<b>Peso bruto (kg)</b>	11,200 kg
<b>Largura da embalagem (mm)</b>	436 mm		

---

## Acessórios Compatíveis

---



### CMMJ01

Jarro em aço inoxidável com capacidade para 450 ml. Apto para máquina de lavar louça. Dimensões (CxLxA): 115x105x90 mm



### ECKB01

### ECTM01



### ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

---

## Alternative products

---



**ECF03RDEU**

Vermelho



**ECF03WHEU**

Branco



**ECF03PBEU**

Azul céu



**ECF03BLEU**

Preto



**ECF03PGEU**

Verde água