

ECF03PBEU

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Κατηγορία | Καφές |
| Οικογένεια προϊόντων | Μηχανή καφέ Espresso |
| ΤΥΠΟΣ | Χειροκίνητη μηχανή καφέ Espresso |
| Έκδοση | EU |
| Κωδικός EAN | 8017709349417 |



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Αισθητική | 50's Style | Χρώμα λαβής βάσης φίλτρου | Γκρι |
| Χρώμα | Σιέλ | Υλικό λαβής βάσης φίλτρου | Πλαστικό |
| Φινίρισμα | Γυαλιστερό | Υλικό δοχείου κόκκων καφέ | USK |
| Υλικό σώματος | Χυτό αλουμίνιο | Υλικό Μύλου | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Υλικό βάσης | Πλαστικό | Υλικό δίσκου φλιτζανιών | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Υλικό θερμότερου φλιτζανιού | Ανοξείδωτο ατσάλι | Υλικό ακροφύσιου ατμού | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Υλικό πλήκτρων | Πλαστικό | Υλικό δίσκου σταγόνων | Χυτό αλουμίνιο |
| Υλικό λέβητα | Ανοξείδωτο ατσάλι | Υλικό δεξαμενής | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Υλικό στήριξης κεντραρίσματος φίλτρου | Πλαστικό | Τύπος Λογότυπου | Εφαρμοσμένο |
| Υλικό βάσης φίλτρου | Ανοξείδωτο ατσάλι | Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας | Γκρι |

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| Τύπος χειρισμού | Πλήκτρα, μοχλός | Ενεργοποίηση ατμού | Μοχλός ατμού |
| Αριθμός πλήκτρων | 4 | Πλήκτρο ON/OFF | Ναι |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| Σύστημα θέρμανσης | Thermoblock | Δίσκος συλλογής σταγόνων | Ναι |
| Πίεση αντλίας | 15 bar | Χωρητικότητα δοχείου νερού | 1,4 λίτρα |
| Διάμετρος βάσης φίλτρου | 58 mm | Θερμαντήρας φλιτζανιών | Παθητικός |
| Μανόμετρο πίεσης εκχύλισης | Ναι | | |

| | | | |
|---------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Αφαιρούμενο δοχείο νερού | Ναι | Επαγγελματικό ραβδί ατμού | Ναι |
| | | Αντιολισθητική βάση | Ναι |

Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|---|---------------------------|
| Έναρξη χρονισμού | 45 δευτ. |
| Λευκό μενού | |
| Espresso | Διπλός εσπρέσο |
| Μπλε μενού | |
| Διπλή δόση κρύου καφέ | Μονή δόση κρύου καφέ |
| Λειτουργία εσπρέσο | Μονό, Διπλό |
| Λειτουργία Κρύος καφές μία δόση (100ml) | Ναι |
| Λειτουργία Κρύος καφές διπλή δόση (160 ml) | Ναι |
| Λειτουργία μονού καφέ | Ναι |
| Ρυθμιζόμενη ποσότητα καφέ | Ναι, μόνο εσπρέσο |
| Ειδοποίηση έλλειψης νερού | Ναι |
| Ειδοποίηση αφαλάτωσης | Ναι |
| Ρυθμιζόμενη λειτουργία αναμονής | Ναι |
| Ρύθμιση αναμονής | 10min / 30min / 40min |
| Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία καφέ | χαμηλό / βέλτιστο / υψηλό |
| Ρυθμιζόμενη σκληρότητα νερού | μαλακό/μεσαίο/σκληρό |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Φίλτρο μονού espresso διπλού τοιχώματος | Ναι | Βουρτσάκια καθαρισμού | Ναι |
| Φίλτρο μονού espresso μονού τοιχώματος | Ναι | Τέστερ σκληρότητας νερού | Ναι |
| Φίλτρο διπλού espresso διπλού τοιχώματος | Ναι | Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού | Ναι |
| Φίλτρο διπλού espresso μονού τοιχώματος | Ναι | Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού | Ναι |
| Tamper | Ναι | | |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|-------|
| Ισχύς | 1480 W | Συχνότητα Hz | 50 Hz |
| Φις | (F;E) Σούκο | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 1 m |
| Τάση (V) | 220-240 V | | |

Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

| | | | |
|---|--------|----------------------------|-------|
| Χρόνος ενεργοποίησης απενεργοποίησης | 10 min | Προϊόν εκτός ισχύος | 0,3 W |
|---|--------|----------------------------|-------|

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|-----------|
| Πλάτος | 205 mm | Βάθος συσκευασίας | 306 mm |
| Βάθος | 295 mm | Ύψος συσκευασίας | 465 mm |
| Ύψος | 364 mm | Πλάτος συσκευασίας προϊόντος (in) | 17.17 " |
| Διαστάσεις προϊόντος | ΥxΠxB 364x205x295 | Βάθος συσκευασίας (in) | 12.05 " |
| Πλάτος κουτιού δώρου | 426 mm | Ύψος συσκευασίας (in) | 18.31 " |
| Βάθος κουτιού δώρου | 420 mm | Καθαρό βάρος (kg) | 7,900 kg |
| Ύψος κουτιού δώρου | 460 mm | Μεικτό βάρος (kg) | 11,200 kg |
| Πλάτος συσκευασίας | 436 mm | | |

Compatible Accessories



CMMJ01

κανάτα γάλακτος 450 ml από ανοξείδωτο ατσάλι. Ασφαλές για το πλυντήριο πιάτων. Διαστάσεις (LxWxH): 115x63x94 mm



ECKB01

Δοχείο Χτυπήματος Κλειστρου (Knock Box)

ECTM01

Tamping mat και βάση πατητηριού



ECWF02

κουτί 10 τεμαχίων. Συμβατό με τη χειροκίνητη μηχανή καφέ Espresso ECF01, ECF02 και την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ Espresso BCC01/02



Alternative products



ECF03RDEU

Κόκκινο



ECF03WHEU

Λευκό



ECF03CREU

Μπεζ



ECF03BLEU

Μαύρο



ECF03PGEU

Φιστικί