

ECF03PBEU

Categoria	Preparação de café
Família	Máquina expresso
Tipo	Expresso
Versão do país	EU
Código EAN	8017709349417



Design

Design	Anni 50	Cor do punho do manípulo dos filtros	Cinza
Cor	Azul céu	Material do punho do manípulo dos filtros	Plástico
Acabamentos	Polido	Depósito do grão	SAN
Material do corpo	Alumínio fundido	Material do moinho	Aço inox
Material da base	Base em plástico	Material do tabuleiro	Aço inox
Material da bandeja para aquecer chávenas	Aço inox	Material do bocal de vapor	Aço
Material dos botões	Plástico	Material da bandeja para recolha de gotas	Alumínio fundido
Material da caldeira	Aço inox	Tamper Material	Aço inox
Material do suporte para o manípulo	Plástico	Tipo de logótipo	Logótipo aplicado
Material do manípulo dos filtros	Manípulo do filtro em aço inox	Cor do cabo de alimentação	Cabo de alimentação cinzento

Comandos

Tipo de comandos	Botões e alavanca	Função vapor	Manipulo de Vapor
Nº de botões	4	Botão ON/OFF	Sim

Especificações técnicas

Sistema de aquecimento	Termobloco	Bandeja de recolha de gotas	Sim
Pressão da bomba	15 bar	Capacidade do depósito de água	1.4 l
Diâmetro manípulo	58 mm	Aquecedor de chávenas	passivo

Manómetro de pressão de extração	Sim	Cappuccinador de vapor profissional	Sim
Depósito de água removível	Sim	Pés antiderrapantes	Sim

Programa/ Funções

Tempo de aquecimento	45 seg
Menu de luz branca	
Expresso	Expresso Duplo
Menu de luz azul	
Cold Brew	Cold Brew duplo
Função expresso	Simples, Duplo
Função de Cold Brew simples (100ml)	Sim
Função de Cold Brew duplo (160 ml)	Sim
Função vapor	Sim
Função para ajustar altura do café	Sim, para expresso
Alarme depósito água vazio	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função Stand by ajustável	Sim
Função desligar automaticamente	10 min / 30 min / 40 min
Ajustar a temperatura do café	baixa / padrão / alta
Função para definir a dureza da água	Macia / Média / Dura

Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	Escovas de limpeza	Sim
Filtro para 1 café	Sim	Teste de Dureza da Água	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	Agulha de limpeza do tubo de vapor	Sim
Filtro para 2 cafés	Sim	Disco de silicone para limpeza do grupo	Sim
Prensa em aço inox	Sim		

Ligação elétrica

Potência nominal	1480 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

Standby

Tempo para ativação do modo Standby	10 min	Potência Modo Standby	0.3 W
-------------------------------------	--------	-----------------------	-------

Dados de logística

Largura	205 mm	Profundidade da embalagem (mm)	306 mm
Profundidade	295 mm	Altura da embalagem (mm)	465 mm
Altura	364 mm	Largura da embalagem (mm)	17.17 "
Dimensões	HxWxD 364x205x295	Profundidade do produto embalado (in)	12.05 "
Largura da caixa	426 mm	Altura do produto embalado (in)	18.31 "
Profundidade da caixa	420 mm	Peso líquido (kg)	7.900 kg
Altura da caixa	460 mm	Peso bruto (kg)	11.200 kg
Largura da embalagem (mm)	436 mm		

Acessórios Compatíveis



CMMJ01

Jarro em aço inoxidável com capacidade para 450 ml. Apto para máquina de lavar louça. Dimensões (CxLxA): 115x105x90 mm



ECKB01

ECTM01



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

Alternative products



ECF03RDEU

Vermelho



ECF03WHEU

Branco



ECF03CREU

Creme



ECF03BLEU

Preto



ECF03PGEU

Verde água