ECF03PGEU

Produktkategorie	Kaffee
Produktfamilie	Espresso-Kaffeemaschine
Produkttyp	Kompakte Siebträgermaschine
Version	EU
EAN-Code	8017709349462



Ästhetik

Ästhetik	50's Style
Farbe	Pastellgrün
Oberfläche	Hochglanz
Material des Gehäuses	Aluminium-Druckguss
Material Gerätesockel	Kunststoff
Material des Tassenwärmers	Edelstahl
Material der Bedientasten	Kunststoff
Material der Brühgruppe	Edelstahl
Material Siebträgergriff	Kunststoff
Material des Siebträgers	Edelstahl
Farbe des Siebträgergriffs	Grau
Material der Ablage für Siebträgereinsätze	Kunststoff
Material Wassertank	SAN-Kunststoff
Material Mahlwerk	Edelstahl
Material des Tassenträgers	Edelstahl
Material der Dampflanze	Edelstahl
Material der Restwasserschale	Aluminium-Druckguss
Material Tamper	Edelstahl
Logo	3D
Farbe Netzkabel	Grau

Bedienelemente

Typ Bedienelemente	Bedientasten, Handhebel mit Kugelgriff
Anzahl der beleuchteten Bedientasten	4
Dampf-Aktivierung	Hebel mit Kugelgriff
EIN/AUS-Taste	Ja

Technische Eigenschaften

Heizsystem	Thermoblock
Pumpendruck	15 bar
Ø Siebträger	58 mm
Abnehmbare Restwasserschale	Ja
Kapazität Wassertank	1.4 l

Brühdruckmanometer	Ja	**Tassenwärmer**	Passiv
Abnehmbarer Wassertank	Ja	**Professionelle Dampflanze**	Ja
		Rutschfeste Stellfüße	Ja

Programme / Funktionen

Aufheizzeit	60 Sekunden

Menü-Funktion Weiß (primär)

Espresso	Doppelter Espresso

Menü-Funktion Blau (sekundär)

Cold Brew doppelte Menge	Cold Brew einfache Menge

Espresso Funktion	Einfach, Doppelt
Cold Brew-Funktion einfache Menge (100 ml)	Ja
Cold Brew-Funktion doppelte Menge (160 ml)	Ja
Espresso einfach	Ja
Regelbare Kaffeelänge	Ja, nur Espresso
Anzeige Wassermangel/Tank	Ja
Anzeige Entkalkung	Ja
Stand-by-Funktion	Ja
Stand-by-Einstellung	10-30-40 min.
Regelbare Kaffeebrühtemperatur	niedrig / optimal / hoch
Regelbarer Wasserhärtegrad	Weich/mittel/hart

Serienzubehör

Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso einfach	Ja	**Reinigungsbürste**	Ja
Einwandiger, druckloser Filtereinsatz, Espresso einfach	Ja	**Teststreifen/Wasserhärte**	Ja
Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso doppelt	Ja	**Reinigungsnadel für Dampflanze**	Ja
Einwandiger, druckloser Filtereinsatz, Espresso doppelt	Ja	**Reinigungsscheibe für Brühgruppe**	Ja
Tamper	Ja		

Elektrischer Anschluss

Max. Leistungsaufnahme	1480 W	**Frequenz**	50 Hz
Netzstecker	(F;E) Schuko	**Länge des Netzkabels**	1 m

Spannung	220-240 V

Energieverbrauch Stand-by

Zeit bis zur Abschaltung	10 min	**Produkt ausgeschaltet**	0.3 W

Logistik-Informationen

Produkbreite	205 mm
Produkttiefe	295 mm
Produkthöhe	364 mm
Abmessungen Produkt (HxBxT)	HxWxD 364x205x295
Breite Verkaufsverpackung	426 mm
Tiefe Verkaufsverpackung	420 mm
Höhe Verkaufsverpackung	460 mm
Breite Transportverpackung	436 mm
Tiefe Transportverpackung	306 mm
Höhe Transportverpackung	465 mm
Breite Transportverpackung (Zoll)	17.17 "
Tiefe Transportverpackung (Zoll)	12.05 "
Höhe Transportverpackung (Zoll)	18.31 "
Nettogewicht	7.900 kg
Bruttogewicht	11.900 kg

Kompatibel Zubehör



CCSC01



CCSF01PG



CMMJ01

Edelstahl-Milchkrug, 450 ml, spülmaschinengeeignet, für ECF01, ECF02, EGF03, BCC02, BCC12, BCC13.



ECKB01

Edelstahl-Abschlagbehälter für alle Espresso-Siebträgermaschinen



ECSC01



ECSF01PG



ECTM01

Tamping-Matte aus Silikon, grau, für alle Espresso-Siebträgermaschinen, geeignet für Tamper ø51 mm und ø58 mm



ECWF02

Kompatibel mit Siebträgermaschinen ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 sowie mit Kaffeevollautomaten BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



MUGF01PG

Alternative Produkte



ECF03RDEU

Rot



ECF03WHEU

Weiß



ECF03PBEU

Pastellblau



ECF03CREU

Creme



ECF03BLEU

Schwarz