

ECF03PGEU

Produktkategorie	Kaffee
Produktfamilie	Espresso-Kaffeemaschine
Produkttyp	Kompakte Siebträgermaschine
Version	EU
EAN-Code	8017709349462



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe des Siebträgergriffs	Grau
Farbe	Pastellgrün	Material der Ablage für Siebträgerereinsätze	Kunststoff
Oberfläche	Hochglanz	Material Wassertank	SAN-Kunststoff
Material des Gehäuses	Aluminium-Druckguss	Material Mahlwerk	Edelstahl
Material Gerätesockel	Kunststoff	Material des Tassenträgers	Edelstahl
Material des Tassenwärmers	Edelstahl	Material der Dampfplanze	Edelstahl
Material der Bedientasten	Kunststoff	Material der Restwasserschale	Aluminium-Druckguss
Material der Brühgruppe	Edelstahl	Material Tamper	Edelstahl
Material Siebträgergriff	Kunststoff	Logo	3D
Material des Siebträgers	Edelstahl	Farbe Netzkabel	Grau

Bedienelemente

Typ Bedienelemente	Bedientasten, Handhebel mit Kugelgriff	Dampf-Aktivierung EIN/AUS-Taste	Hebel mit Kugelgriff
Anzahl der beleuchteten Bedientasten	4		Ja

Technische Eigenschaften

Heizsystem	Thermoblock	Abnehmbare Restwasserschale	Ja
Pumpendruck	15 bar	Tankkapazität Wasser	1,4 l
Ø Siebträger	58 mm		

Brühddruckmanometer	Ja	Tassenwärmer	Passiv
Abnehmbarer Wassertank	Ja	Professionelle Dampflanze	Ja
		Rutschfeste Stellfüße	Ja

Programme / Funktionen

Aufheizzeit	60 Sekunden
Menü-Funktion Weiß (primär)	
Espresso	Doppelter Espresso
Menü-Funktion Blau (sekundär)	
Cold Brew doppelte Menge	Cold Brew einfache Menge
Espresso Funktion	Einfach, Doppelt
Cold Brew-Funktion einfache Menge (100 ml)	Ja
Cold Brew-Funktion doppelte Menge (160 ml)	Ja
Espresso einfach	Ja
Regelbare Kaffeelänge	Ja, nur Espresso
Anzeige Wassermangel/Tank	Ja
Anzeige Entkalkung	Ja
Stand-by-Funktion	Ja
Stand-by-Einstellung	10-30-40 min.
Regelbare Kaffeebrühtemperatur	niedrig / optimal / hoch
Regelbarer Wasserhärtegrad	Weich/mittel/hart

Serienzubehör

Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso einfach	Ja	Reinigungsbürste	Ja
Einwandiger, druckloser Filtereinsatz, Espresso einfach	Ja	Teststreifen/Wasserhärte	Ja
Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso doppelt	Ja	Reinigungsnadel für Dampflanze	Ja
Einwandiger, druckloser Filtereinsatz, Espresso doppelt	Ja	Reinigungsscheibe für Brühgruppe	Ja
Tamper	Ja		

Elektrischer Anschluss

Max. Leistungsaufnahme	1480 W	Frequenz	50 Hz
Netzstecker	(F;E) Schuko	Länge des Netzkabels	1 m

Spannung 220-240 V

Energieverbrauch Stand-by

Zeit bis zur Abschaltung 10 min Produkt ausgeschaltet 0,3 W

Logistik-Informationen

Produktbreite	205 mm	Tiefe	306 mm
Produkttiefe	295 mm	Transportverpackung	
Produkthöhe	364 mm	Höhe	465 mm
Abmessungen Produkt (HxBxT)	HxWxD 364x205x295	Transportverpackung	
Breite	426 mm	Breite	17.17 "
Verkaufsverpackung		Transportverpackung (Zoll)	
Tiefe	420 mm	Tiefe	12.05 "
Verkaufsverpackung		Transportverpackung (Zoll)	
Höhe	460 mm	Höhe	18.31 "
Verkaufsverpackung		Transportverpackung (Zoll)	
Breite	436 mm	Nettogewicht	7,900 kg
Transportverpackung		Bruttogewicht	11,900 kg

Kompatibel Zubehör



CMMJ01

Edelstahl-Milchkrug, 450 ml, spülmaschinengeeignet, für ECF01, ECF02, EGF03, BCC02, BCC12, BCC13.



ECKB01

Edelstahl-Abschlagbehälter für alle Espresso-Siebträgermaschinen



ECTM01

Tamping-Matte aus Silikon, grau, für alle Espresso-Siebträgermaschinen, geeignet für Tamper ø51 mm und ø58 mm



ECWF02

Kompatibel mit Siebträgermaschinen ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 sowie mit Kaffeefullautomaten BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

Alternative Produkte



ECF03RDEU

Rot



ECF03PBEU

Pastellblau



ECF03BLEU

Schwarz



ECF03WHEU

Weiß



ECF03CREU

Creme