

ECF03PGEU

Catégorie Café

Famille Machine à café

Machine à café Expresso Type

Version

Code EAN 8017709349462



Esthétique

Années 50 Esthétique Couleur de la bague de support du filtre Vert d'Eau Couleur

Matériau de la bague de Plastique Brillant **Finition**

support du filtre Matériau du corps Aluminium coulé

Matériau du réservoir SAN Matériau de la base **Plastique** Matériau du broyeur Inox Matériau du chauffe-Inox

Matériau du support à Inox tasses

Matériau des touches **Plastique**

58 mm

Matériau de la buse Acier Matériau de la Inox

vapeur chaudière

Matériau de la cuvette Aluminium coulé Matériau de l'unité de **Plastique** recueille-gouttes centrage du filtre

Matériau du tasseur de SAN Matériau du support de Inox café filtre

Appliqué Type de logo Couleur du câble Gris d'alimentation

Commandes

Type de commandes Touches, Levier Activation de la vapeur Levier vapeur

Nombre de touches 4 **Bouton On-Off** Oui

Technologie

Diamètre du porte-filtre

Thermoblock Capacité du réservoir Système de chauffe 1.4 I d'eau Pression de la pompe 15 bar

SMEG SPA 08/12/2025



Manomètre de pression Oui

d'extraction

Réservoir d'eau

amovible

Tiroir recueille-goutte

Oui

Oui

Bec verseur de café

Chauffe tasses Levier vapeur professionnel

Base antidérapante

Double

Passif

Oui

Oui

Programmes / Fonctions

Start timing 60 sec

Menu Blanc

Expresso Double expresso

Menu Bleu

Cold Brew double dose Cold Brew single dose

Espresso Function Single, Double

Cold Brew Function single dose (100ml) Oui Cold Brew Function double dose (160 ml) Oui **Fonction Vapeur** Oui

Longueur de café réglable Oui, uniquement expresso

Alarme du réservoir d'eau vide Oui Alarme de détartrage Oui Oui Fonction de veille réglable

Oui

Oui

220-240 V

Fonction de veille programmable 10min / 30min / 40min Température du café réglable Bas / Optimal / Haut Dureté de l'eau réglable Léger / Moyen / Fort

Accessoires inclus

Filtre double paroi 1 Oui Brosse de nettoyage Oui

tasse

Oui Filtre simple paroi 1

tasse

Oui Filtre double paroi 2

tasses

Filtre simple paroi 2

tasses

Tension

Tasseur de café

Bandelette de test de la Oui

dureté de l'eau

Brosse de nettoyage de Oui

la buse vapeur

d'alimentation

Disque en silicone pour Oui

le nettoyage du groupe

Raccordement électrique

Puissance 1650 W Fréquence 50 Hz Type de prise Longueur du câble (F;E) Schuko 1 m

Consommation en veille

SMEG SPA 08/12/2025



Power off activation time

10 min

Product off power

0.3 W

Informations logistiques

Largeur du produit	205 mm	Profondeur de	306 mm
Profondeur du produit	295 mm	l'emballage secondaire	
Hauteur du produit	364 mm	Hauteur de l'emballage	465 mm
Dimensions du produit	HxWxD 364x205x295	secondaire	
(H x L x P)		Largeur de l'emballage	17.17 "
Largeur de l'emballage	426 mm	secondaire	
principal		Profondeur de	12.05 "
Profondeur de	420 mm	l'emballage secondaire	
l'emballage principal		Hauteur de l'emballage	18.31 "
Hauteur de l'emballage	460 mm	secondaire	
principal	400 11111	Poids net	7.900 kg
Largeur de l'emballage secondaire	436 mm	Poids brut	11.900 kg

SMEG SPA 08/12/2025



Accessoires Compatibles



CMMJ01

Pichet à lait en acier inox de 450 ml. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions (LxPxH): 115x63x94mm



ECKB01

Knock Box



Tamping Mat



ECWF02

Compatible avec les machines à expresso manuelles ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, ainsi qu'avec les machines à café automatiques BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 et BCC13.

SMEG SPA 08/12/2025



Alternative products



ECF03RDEU Rouge



ECF03PBEU Bleu Azur



ECF03BLEU Noir



ECF03WHEU Blanc



ECF03CREU Crème

SMEG SPA 08/12/2025